ISSN 0013- 8800

Ministry of Agriculture

Agriculture and Natural Resources Research Organization

APPLIED

ENTOMOLOGY and PHYTOPATHOLOGY

Publication of

Plant Pests & Diseases Research Institute

AN INDEX TO

APPLIED

ENTOMOLOGY and PHYTOPATHOLOGY

Volumes 1 - 53

(1946- 1985)

N.KAHALI

Foreword

The main issue in Studying and researching any subject matter is the Proper Selection of Comprehensive and Precise information about it. Without access to the outcome of scientific studies with a vast coverage over the past and present, achieving a desirable result would be too difficult if not possible Therefore, it is necessary to investigate into multitude number of references around the world and get the best benefit from the results of carried out researches.

Nowadays the publication of scientific studies in all aspects is developing rapidly and is necessary for a research - worker to have a good command of his relevant field of research .

In our country, too, research in many areas such as agriculture and in particular plant medicine has improved tremendously. As a consequence, follo - wing those experiments Crops have been survived and protected against the invasion of pests and pathogenic agents which in some cases the losses could have been very meaninful .

The results of researches in the field of plant medicine have been published regularly in plant pests and Diseases' magazine since 1946.

The journal is the formal organ of Plant Pests and Diseases Research - Institute and covers the papers prepared on the basis of scientific researches carried on any aspect of plant pests and diseases by the Iranian and foreign - researchers. The journal is considered as an International Journal and is known far and wideand is published annually in two volumes.

Indispensible immediate access to the results of the researches released in the Said periodical brought about the idea of praparation of the present collec-

tion which is an index to past issues of the journal ever since it published. It consists of auther and Subject indices and covers volumes 1 - 53 published during the period of 1946 - 1985 Containing 325 papers.

I would like toexpress my heartfelt thanks and gratitude to Dr. A. ALAVI in his close assistance in the preparation of this collection. Sincer collaboration of Dr. RAJABI, Dr. REZWANI, Eng FATEHI Eng. PAZOOKI, and Eng. SHIMI in the arrangement of subject index of the collection is highly appreciated.

N. KAHALI

JANUARY , 1990

HOW TO USE THIS INDEX

This book is presented bilingually in Farsi and English languages. Both Sections consist of an author and a Subject index.

A. Author index : This section is arranged in alphabetical order of surn - ames, regardless of authors appearing as *first* or *other* authors in the papers. The first (left) number preceeding each name is *author number. First authors are distin - guished* by bold figures, and *Other* authors by normal figures. In the case of *other* authors, their positionsare shown by the symbol —· Thus the number of — symbols Preceeding each name indicate how many authors appear before it.

The full information about each paper appears only after *first* authors' names. In the case of *other* authors, the reader is referred to the first author of the paper by the symbol → followed by the first author number, eg : 4 - 1—; Agacino, M. → 113 - 6 .

This means that Mr. Agacino is a second author. In order to find rhe title of the paper, you should refer to author number 113 - 6.

The following ingormation is provided for each paper : full title, year of publication, Volume number, Farsi text page numbers [English text page num - bers], and finally, number of references quoted in the paper (represented by the number of references followed by the capital letter R. eg :

3 - 1 - Afsharpour, F. Flat limb of apple in Iran. 1973.
33 : 21 - 25 [7 - 8] 12 R.

In this example Mr. Afsharpour is the first and only author of the title given. This paper appears in Volume 33, issued in the year 1973, pages 21 - 25 of the Farsi text, and 1 - 8 of the English text. 9t has 12 references. some papers have no reference quotations and therefore no reference number appears after page numbers .

The second (right) number preceeding eah author's name represents *paper number* by the author. for instance, on page 1 of the author index we have *AKRAMI, F* who is second author in 7 - 1 , third author in his next 3 papers - (7 - 2, 7 - 3, 7 - 4) and in his last (5th) paper he appears as lirst author (7 - 5).

B. *Subject index* : This section is arranged in alphabetical order of the main *Key words* extracted from each paper title . For an example, we refer to the following paper under author index :

80 - 2. Habibi , J. The bioecology of alfalfa weevil and itscontrol in Karaj. 1977, 44 : 23 - 41 [6 - 7] 9R.

Here, three key words are recognised : *Bioecology*, *alfalfa weevil*, and *control*. In the Subject Index, the reader may refer to either of the above key words in order to find the above title :

Bioecology - Alfalfa weevil - 80 - 2.

This means that paper number 80 - 2 is about the bioecolgy of alfalfa weevil.If we look under the subject:
Alpalfa weevil,we will find this paper again: Alfalfa weevil - Bioecology - 80 - 2. and under the title *Control*, we will find :

Control - Alfalfa weevil - 80 - 2.

AUTHOR INDEX

1 - 1 ABAI, M.

List of *Cerambycidae* family in Iran. 1969, 28 : 66 - 67+[47 - 54].

1 - 2 ABAI, M.

Porthesia melania Stgr. (Lep. *Lymantriidae*) in Iran. 1976, 41 : 7 - 15+ [3 - 5] 9R.

2 - 1 AFSHAR, DJ.

Liste des *Rhopaloceres* de L' Iran. 1946, 1 : 28 - 31+[6 - 7].

3 - 1 AFSHAR Pour, F.

Flat limb of apple in Iran. 1973, 33 : 21 - 25+[7 - 8]12R,.

4 - 1 —; AGACINO, M. → 113 - 6

5 - 1 —; AKHAVIZADEGAN , J. → 148 - 8

5 - 2 AKHAVIZADEGAN, M. DJ.

Occurrence of *Fusarium* wilt of watermelon in Guilan Province of Iran. 1983, 50 (1 - 2) : 67 - 73+[17 - 18] 4R.

6 - 1 —; AKHIANI, A. → 22 - 2

7 - 1 —; AKRAMI, F. ;—. → 156 - 1

7 - 2 —;—; AKRAMI, F. → 30-1

7 - 3 —;—; AKRAMI, F. → 138 - 8

7 - 4 —;—; AKRAMI, F.; —. → 138 - 10

7 - 5 AKRAMI, F.

Diapause of codling moth in east AZARbaid jan 1984,

52 (1) : 1 - 6+[1]2R.

8 - 1 ALEXANDROV, N. V.

Les acridiens des regions nord, nord - est et nord - ouest de L' Iran . 1947, 3 : 19 - 27+[6 - 15].

8 - 2 ALEXANDROV, N. V.

Liste des tettigoniodea et gryllodea de L' Iran. 1947, 4 : 51 - 54+ [19 - 21].

8 - 3 ALEXANROV, N. V.

Eurygaster integriceps Put. a Varamine et ses Parasites. 1947, 5 : 29 - 41[11 - 14].

8 - 4 ALEXANDROV, N.V.

Eurygaster integriceps put. a Varmine et ses Parasites (Suite). 1948, 6at 7 : 28 - 47+[8 - 17].

8 - 5 ALEXANDROV, N. V.

Eurygaster integriceps put. a Varamine et ses Parasites (Suite et fin) . 1948, 8 : 16 - 51 + [13 - 20] 11R.

8 - 6 ALEXANDROV. N. V. ; H. MIRZAYANS.

Les Punaises des cereales appartenant au genre aelia. 1949, 9 : 27- 32+ [6 - 8].

9- 1 ARGHAND, B.

Dacus sp. A new Pest on cucurbitaceous Plants in Iran. 1983, 51 - (1 - 2) : 3 - 10+[11].

10 - 1 AYATOLLAHI, M .

Importance of the study of Diptera and their role in the biological ontrol. 1971, 31 : 20 - 28+[8] 3R.

11 - 1 AZMAYESH FARD, P.

Identification and distribution of banded wings grasshoppers (Orth. Oedipodinae) of Karadj. 1974. 36 : 20 - 26+[16] 6R.

11 - 2 AZMAYESH - FARD, P.

An investigation aboutmorphology and biology of *Aiolopus thalassinus* F. under Laboratory conditions. 1975, 39 : 30 - 38+[2 - 3] 16R.

12 - 1 BABAI, H.

Cicadatra ocreata melicher(Homoptera - Cicadidae). 1968, 27 : 69 - 97+ [55 - 62] 9R.

13 - **1** BAGHERI - ZONOUZ, E.

Effet des rayons gamma sur les nymphes de *Tribolium confusum* DUV. (col. Tenebrionidae) 1974, 36 : 26 - 32+[17] 5R.

14 - 1 BALALI, GH. ; H. SEYEDOLES LAMI.

Morpholgy and bioecology of fig scale *Lepidosaphes conchiformis* Gmelin on elm trees (Diaspididae ; Homopters) in Isfahan (Iran) and its control methods. 1986, 53 (1 - 2) : 117 - 130+[21 - 22] 7R.

15 - 1 —;BAMDADIAN, A. → 127 - 3

15 - 2 —;—; BAMDADIAN, A. →127 - 6

15 - 3 —;—; BAMDADIAN, A. → 127 - 9

16 - 1 —;—;—; BANIHASHEMIAN. → 104 - 3

17 - 1 —; BARKHORDARY, M. → 55 -2

18 - 1 —; BAROOTI, SH. →22 - 1

18 - 2 BAROOTI, SH.

Record of two species of nematodes from Iran. 1981, 49 (1) : 103 -106+ [27 - 30] 7R.

19 - 1 BAROU, J.

Contribution a la connaissance de la Faune des Lepidopteres de L' Iran. 1967, 26 : 76 - 77+[41 - 58].

20 - 1 —; BAYATASSADI, H. → 53 - 1

20 - 2 BAYATASSADI, H. ; and M. GHELICH - ABBAI.

Essais de lutte Acaricide contre Tetranychus telarius en 1960 en - utilisant 7 Produits differents. 1970, 30 : 17 - 21+[9 - 11].

20 - 3 —; BAYATASSADI, H. ;—.→ 83 - 3

20 - 4 —;—;—; BAYATASSADI, H.; —;—:→ 138 - 8

20 - 5 BAYATASSADI, H; and B. PARSI

Some studies on the European red mite *Panonychus ulmi* (KOCH) in the region of Gorgan. 1980, 48 (1) : 67 - 73+[9 - 10] 3R.

20 - 6 —;—;—; BAYATASSADI, H. → 138 - 10

20 - 7 —; BAYATASSADI, H. ; —.→83 - 4

21 - 1 —;BEHBOODI, M. ;—. → 33 - 1

21 - 2 DEHBOODI, M.

Estimation of malathion residues on apple fruit by Spectrophoto - metery. 1976, 42 : 32 - 37+5 1R.

21 - 3 —;—; BEHBOODI, M. → 118 - 1

21 - 4 DEHBOODI, M.

Persistence of Lindane and Dieldrin in treated soil of an Opium - field. 1978, 46 (1 - 2) : 110 - 116+[16 - 17].

21 - 5 BEHBOODI, M. ; M. HOSSEINI SHEKARABI.

Estimation of pirimicarb residue on cucumber and the time interval between application and harvest. 1980, 48 (1) : 47 - 52+ [5] 1R.

21 - 6 BEHBOODI, M.

Persistence of chlorinated insecticides in treated soil of cotton fields in Gorgan. 1981, 49 (1) : 19 - 24+[5] 2R.

22 - 1 BEHDAD, E. ; and SH. BAROOTI.

BIOLOGICAL studies on *Eulecanium coryli* L., the pest of fruit trees in Esfahan. 1978, 46 (1 - 2) : 55 - 65+[3].

22 - 2 BEHDAD, E. ; and A. AKHIANI.

Chemical control of *phytophthra* crown rot of cucumber in Esfahan. 1986, 53 (1 - 2) : 1 - 11+[1 - 2] 12R.

23 - 1 BOGATCHEV, A.

Quelques especes nouvelles des Coleopteres de L'Iran. 1947, 4 : 48- 50+[15 - 18].

24 - 1 BONNER. A. B. ; and J. B. FORD.

Regulation of body weight and fecundity in *Megoura viciae*(buckton). 1983, 51(1 - 2) : 1+[1 - 10] 9R.

25 - 1 BOURGIN, V. ; G. SCHARIF. ; and F. ESKANDARI.

Nouvelle contribution a la connaissance des *Micromycetes* parasites en Iran. 1969, 28 : 1 - 14+[3 - 27] 18R.

26 - 1 BROUMAND, H.

Noctuelle uniponctuee du riz *Cirphis unipuncta* haworth. 1963. 21 : 1 - 9+[1 - 3] 4R.

27 - 1 CAUQUIL, J. ; and Y. RAHMANI.

La verticilliose du cotonnier en Iran distribution et incidence sur la production. 1964, 22 : 26 - 38+[7 - 15] 10R.

28 - 1 CHOKOUHIAN, A.

Biologie et le nombre de generation de (*Callosobruchus maculatus* F.). 1973, 34 : 1 - 4+[1]6R.

28 - 2 CHOKOUHIAN, A.

Influence de L' irradiation sur les adultes de *Dermestes maculatus* deg. (coleop. *Dermestidae*). 1975, 38 : 37 - 40+[5]2R.

29 - 1 —;—;—;—; DAFTARI, K.→ 120 - 1

30 - 1 DAMANABI, K. ; M. H. KAZEMI. ; and F. AKRAMI.

Melasoma populi L. (col. Chrysomelidae). 1977,45: 32-40+[14]2R.

30 - 2 —; DAMANABI, K.→ 95 - 3

31 - 1 DANESHVAR, H.

Some suggestions on the technique of aerial spraying of chemicals in Gorgon. 1969, 28 : 29 - 45+[32 - 33] 8R.

31 - 2 DANESHVAR, H.

A study on the fauna of plant mites in Azarbaejaan: 1978, 46 (1-2): 117 - 128+[18 - 20] 19R.

31 - 3 DANESHVAR, H.

Some predator mites from northern and western Iran. 1980, 48(1): 87 - 96+[15 - 17] 17R.

32 - 1 —;DANIALI, M. —138 - 3

32 - 2 DANIALI, M.

Biolgical studies of sugarecane stem borer *Sesamia nonagrioides* lef.(Lep. Noctuidae). in haft tappeh. 1977, 44 : 1 - 22+[5]5R.

32 - 3 DANIALI, M.

Role of cultural practices in control of the sugar cane stem borer in the rigion of Haft - Tappeh :, Khoozestan. 1986, 53 (1 - 2): 11 - 28+ [3 - 4]6R.

33 - 1 DARYADEL, F; M. BEHBOODI. ; and S. TEIMURY.

Searching for Endrin residue on cotton seed by gas. 1971, 31 : 38 - 41 +[15 - 16].

34 - 1 —; DASTGHEYB BEHESHTI. N. → 138 - 7

34 - 2 —; DASTGHEYB BEHESHTI, N. —;—;—; —;→ 138 - 8

34 - 3 —; DASTGHEYB BEHESHTI, N. —138 - 9

34 - 4 —;DASTGHEYB BEHESTI, N. —;—;—; → 138 - 10

34 - 5 DASTGHEYB BEHESHTI, N.

Possibility of codling moth control by insecticidal measures in Esfa - han. 1986, 53 (1 - 2) : 111 - 116+[19] 2 R.

35 - 1 DAVATCHI, A.

Saissetia oleae bern. en Iran. 1946, 1 : 1 - 7+[1 - 2] 3R.

35 - 2 DAVATCHI, A.

Note sur les *Bruchides* nuisibles aux Legumineuses en Iran. 1946, 2: 1 - 8+[1 - 2] 3R.

35 - 3 DAVATCHI, A.

Note complementaire sur *Saissetia oleae* bern. 1946, 2 : 25 : 26+ [8].

35 - 4 DAVATCHI, A.

Quelques insectes nuisibles aux cereales et a farine. 1947, 3: 1- 11+ [1 - 2].

35 - 5 DAVATCHI, A.

Quelques insectes nuisibles aux cereales et a la farine. 1947, 4:1-16+ [1 - 5].

35 - 6 DAVATCHI, A.
Locusta migratoria L. attaquant les regions nord de L' Iran. 1947, 5 : 52 - 57+[18 - 19].

35 - 7 DAVATCHI, A.
Les Pucerons du peuplier. 1948, 6 at 7 : 1 - 21+[1 - 5] 3R.

35 - 8 DAVATCHI, A.
Les Coleopteres trouves dans le ble d' origine Americaine. 1950, 10: 1 - 10+ [1 - 2].

35 - 9 DAVATCHI, A., and M. VAKILIAN.
Les Pyralides nuisibles aux produits emmagasines. 1951, 12 - 13 : 56 - 65+[35 - 38]:

35 - 10 DAVATCHI, A. ; and F. TAGHIZADEH
Les insects nuisibles aux aurantiacees. 1954, 14 : 1 - 80+[1 - 21] 5R.

35 - 11 DAVATCHI, A. ; and F. TAGHIZADEH
Les insectes nuisibles au cotonnier en Iran. 1955, 15 : 1 - 46+[1 - 13] 5R.

35 - 12 DAVATCHI, A. ; and M. KHEIRI.
Un curculionide nuisible aux betteraves a sucre. 1964, 22 : 1 - 9+ [1 - 2].

35 - 13 DAVATCHI, A. ; and M. ESMAILI.
A report on testing five insecticide formulations for controling cod - ling moth (*Carpocapsa pomonella* L.) in Iran. 1965, 23: 14 - 32+[5 - 10].

35 - 14 DAVATCHI, A. ; and M. ESMAILI.
Psylla pyricola forster. 1966, 24 : 14 - 30+[13 - 15]13R.

35 - 15 DAVATCHI, A.
Supracide. 1966, 24 : 48 - 51+[23].

35 - 16 DAVATCHI, A. ; and M. ESMAILI.
The quince moth EUZOPHERA bigella Zell. (lep. phycitidae) in Iran. 1970, 29 : 67 - 79+[46 - 47]8R.

36 - 1 —;DAVOODI, Z. → ;138 - 4

36 - 2 —;—;—;—;—; DAVOODI, Z. →138 : 8

36 - 3 DAVOODI, Z.

Some morphological and bioecological studies on *Edwardsiana rosae* L. 1980, 48 (1) : 53 - 65+[7 - 8] 12R.

36 - 4 DAVOODI, Z.

Pear psylla in Tehran province. 1986, 53 (1-2) : 75—96+[15-16] 11R.

37 - 1 —;—; DEHYAR. K. —.→ 148 - 11

38 - 1 —; DERN, R. —118 - 2

39 - 1 —; DEZFULIAN, A. ; —.→ 104 - 1

39 - 2 —; DEZFULIAN, A. → 104 - 2

39 - 3 —;—; DEZFULIAN, A. ; —.→ 104 - 3

40 - 1 —;—;—;—; DICKLE, E. → 138 - 8

41 - 1 —;DJAFARIPOOR, M. → 161 - 18

42 - 1 DJAVAN, MOGHADDAM, H.

Untersuchungen Uber *Coccinella septempunctata* hbst. (marienkafer) auf spatschaden bel behandl ung mit pflanzenschu - tzmitteln. 1975, 38 : 74 - 82+[20 - 21].

42 - 2 DJAVAN - MOGHADDAM, H.

capacite de predatisme a la periode larvaire et adulte de *Coccinella septempunctata* L. 1976, 41 : 33 - 35+[8] 1R.

42 - 3 DJAVAN MOGHADDAM, H.

Untersuchungen ueber *Coccinella septempunctata* L. (marienkaefer) auf spaetschaeden nach behandlung mit pflanzenschutzmitteln . 1978, 46 (1 - 2) : 78 - 85+[6 - 7].

42 - 4 —;—;—; DJAVAN - MOGHADDAM, H. ; —.→ 102 - 5

43 - 1 —; DJAZAYERI, → 74 - 7

44 - 1 DLABOLA, V. J. and M. SAFAVI.

Persepolia, eine neue Zikadengattung aus Iran Homoptera auche - norrhyncha. 1973, 33 : 1 - 3+[1 - 4] 6R.

45 - 1 —; DORING, H. W. → 69 - 1

46 - 1 DOURINDICHE, R.

Stephanities pyri F. (=S. oshanini vass. var. *Sareptana* horv= *tyngis pyri* L.) Tingitidae Hemiptera. 1962, 20 : 24 - 27+[7 - 8].

47 - 1 EASTOP, V. F. ; and H. HODJAT.

Key to the genera of common aphids in Iran. 1981, 49 (1): 45 -64+[15 - 17] 12R.

47 - 2 —;EASTOP, V. F. →86 - 6

48 - 1 EBERT, G.

Der reisstengelbohrer *Chilo suppressalis* walker (lep. pyral.). ein für Iran neuer schadling. 1973, 35 : 1 - 14+[1 - 25].

49 - EBRAHIMI, A. ; and H. MCNABB.

Coremia production of *Ceratocystis ulmi* growing on fresh plant material. 1972, 32 : 26 - 30+[4 - 7].

50 - 1 —;—; EBRAHIM NESBAT, F. →127 - 2

51 - 1 —;EGHLIDI, S. →60 - 1

51 - 2 EGHLIDI, S.

Ear miner moth *Hadena basilinea* F. (Lepidoptera, Noctuidae). 1962, 20 : 1 - 4+[1 - 2].

51 - 3 EGHLIDI, S.

Cereal leaf miner (*Syringopais temperatella* Led.). 1962, 20 : 5 - 15+ [3 - 4].

52 - 1 EGHTEDAR, E.

Morphologie, biologie und bekaempfung von *Hydronomus Sinuaticollis*. 1974, 37 - 10 - 21+[3]3R.

52 - 2 —; EGHTEDAR, E. →93 - 1

52 - 3 —;—;—,—; EGHTEDAR, E. →102 - 5

53 - 1 EIVAZ, J. ; and H. BAYATASSADI.

Comparison of ULV aerial spray with conventional method on *Heliothis armigera* Hbn. on cotton. 1970, 29 : 51 - 58+[24] 4R.

53 - 2 EIVAZ, J.
ULV spraying against *Eurigaster integriceps* (Put) and Possibility of applying this method. 1971, 31 : 29 - 34+[9] 3R.

53 - 3 EIVAZ, J. and M. GHLIDJ ABAI.
Aerial application of ULV spraying on (*Heliothis armigera* hbn). 1976, 40 : 27 - 31+[23 - 24] 7R.

54 - 1 ENDRODI, S. ; and R. PETROVITS.
Die arten und rassen der gattung *Oryctes illiger in* Iran. 1974, 36 : - 12 - 19+[4 - 15].

55 - 1 —; ERSHAD, D. → 148 - 4

55 - 2 ERSHAD, D. ; and M. BARKHORDARY.
A new method for isolation of *Nematospora coryli* Peglion form vector bugs. 1974, 37 : 22 - 24+[4 - 5] 8R.

56 - 1 ESFANDIARI, E.
Fusarium juruanum P. Henn. sur chry. dictyospermi au nord de L' Iran. 1946, 1 : 25 - 27+[5].

56 - 2 ESFANDIARI, E.
Deuxieme Liste des Fungiramasses en Iran. 1946, 2 : 32 - 44+— [10 - 16].

56 - 3 ESFANDIARI, E.
Les phanerogames parasites en Iran. 1947, 3: 28 - 39+[16 - 18] 3R.

56 - 4 ESFANDIARI, E.
Les rouilles de Cereales en Iran. 1947, 4: 67 - 76+[29 - 30] 5R.

56 - 5 ESFANDIARI, E.
Les maladies des plantes cultivees et des arbres fruitiers des regions subtropicales du nord de l' Iran. 1947. 5 : 1 - 21+[1 - 7].

56 - 6 ESFANDIARI, E.
Les charbons des cereales en Iran. 1948, 6 at 7: 48 - 68+[18-21]7R.

56 - 7 ESFANDIARI, E.
Troisieme Liste des fungi ramasses en Iran. 1948, 8 : 1 - 15+[1 - 12].

56 - 8 ESFANDIRI, E.

Quatrieme Liste de fungi de l' Iran. 1951, 12 - 13 : 1 - 43+[1 - 26].

57 - 1 —;—; ESKANDARI, F. → 25 - 1

58 - 1 —; ESMAILI, M. → 35 - 13

58 - 2 —; ESMAILI, M. → 35 - 14

58 - 3 —; ESMAILI, M. → 35 - 16

58 - 4 —; ESMAILI, M. → 130 - 2

59 - 1 ESMAILPOUR, N. H. ; and SCHAFER.

Auftreten von rubennematoden (*Heterodera schachtii*) in Iran. 1970, 29 : 7 - 10+[6 - 7] 4R.

59 - 2 ESMAILPOUR. M. H.

Zwei nematodenzerstorende pilze. 1975, 38 : 47 - 50+[8] 8R.

59 - 3 ESMAILPOUR, M. H.

Besiedlung rekultivierter ackerboden mit pflanzenpathogenen Nematoden. 1978, 46 (1 - 2) : 86 - 101+[8 - 12] 15R.

59 - 4 ESMAILPOUR, M. H.

Die wirkung der abiotischen faktoren auf brusone - Krankeit (Pyricularia oryzae CAV.). 1980, 48 (2), 105 - 118+[25 - 28] 12R.

60 - 1 EVESTROPOF, E. ; and S. EGHLIDI.

Note sur quelques Orthopteres de l' Iran. 1946, 1+[12 - 14].

61 - 1 —; FARAHBAKHCH, G. → 94 - 16

61 - 2 —;—;—; FARAHBAKHCH, G. ;—; → 120 - 1

62 - 1 FARAHBAKHSH, A. ; and A. KASHKOOLI.

Biology of the citrus butterfly, *papilio demoleus demoleus* L.(Lepidoptera Papilionidae) in Djahrom. 1978, 46 (1 - 2) : 102 - 109+[13 - 15] 7R.

63 - 1 FARID, A. ; and B. PARSI.

Note sur la biologie de *Eutetranychus orientalis* (klein) au sud de l' Iean. (Djiroft). 1985. 52 (2) : 77 - 87+[13 - 14) 7.R

64 - 1 —;—; FARIVAR MAHIN, H. ; —;—. → 120 - 1

64 - 2 — ; FARIVAR MAHIN, H. → 91 - 2

65 - 1 FATEMI, H. ; and F. NIKKHOO.

The effect of some specific and short persistance aphicides against cucurbits aphid (*Aphis gossypii glov.*) 1980, 48 (1) : 41 - 45 [3]2R.

65 - 2 FAETMI, H .

The fauna of coccinellidae in Esfahan province. 1983, 50 (1 - 2): 21-25+[7 - 8] 10R.

65 - 3 FATEMI, H.

Population fluctuation of *tetranychus* (*tetranychus*) *turkestani* (Ugarov and nikolski) in Esfahan. 1983, 50(1 - 2) : 27 - 37+[9] 2R.

65 - 4 FATEMI, H.

Pear leaf blister mites and apricot gall mite in Esfahan and their chemical control. 1986, 53 (1 - 2) : 29 - 37+[5 - 6] 4R.

66 - 1 FAZELI, M.

Untersuchungen Uber die biologie, ekologie und Kontrolle *Eariars insulana bosid* (noctuidae). 1977, 43 : 39 - 54+[6 - 7] 2R.

66 - 2 —;—; FAZELI, M. ; —;—; → 102 - 5

67 - 1 FILSOUF, F.

The influence of $CaCl_2$ and Ca $(NO_3)_2$ against the putrefaction of apple fruits in controlled atmosphere storage. 1979, 47 (1) : 99 - 105+[106] 5R.

68 - 1 —;FORD, J. B. → 24 - 1

69 - 1 FOROUGHI, M. ; and H. W. DORING.

Mogliche ursachen von blattschadigugen and pistazien im gebiet von Rafsandjan. 1973, 34 : 5 - 9+[2 - 6] 11R.

70 - 1 GARDENHIRE, Q . R.

Summary of insect conditions in Iran 1958. 1959, 18+[51 - 61].

71 - 1 GHADIRI, V.

Preliminary studies on the fig fruitfly (carpolonchaea *aristella* beck.) in western Part of Iran. 1983, 50 (1 - 2) : 75 - 87+[19 - 20] 2R.

72 - 1 GHAFFARI, A.

A study of the relationship between the relative humidity and equilibrium moisture content of hard and soff wheat. 1975, 38 : 69 - 73+ [15 - 19].

73 - 1 —;—;GHANEA, M. → 148 - 6

73 - 2 —;—;—; GHANEA, M., —. → 127 - 5

74 - 1 GHARIB, A.

Lobesia botrana (schiff) (*Polychrosis botrana*) Lep. olethreutidae, 1961, 19 : 5 - 13+[25 - 27] 3R.

74 - 2 GHARIB, A.

Ommatissus binotatus feib. var. *lybicus* berg. =*Ommatidiotus binotatus* (*homoptera - tropiduchidae*). 1966, 24 : 37 - 47+[20 - 22] 6R.

74 - 3 GHARIB, A.

Pseudophilus testaceus gah.=*Jebusa hamerschmidti*. reiche (coleoptera, cerambycidae). 1967, 25 : 21 - 26+[5 - 6] 4R.

74 - 4 GHARIB, A.

Paratetranychus (oligonycus) *afrasiaticus* (Mc gregor) (tetranychidae). 1967, 26 : 44 - 53+[27 - 30] 11R.

74 - 5 GHARIB, A.

Batrachedra amydraula meyr. (super - Famille : *Gelechioidea*) *momphidae* (cosmopterygidae). 1968, 27 : 103 - 119+[63 - 66] 16R.

74 - 6 GHARIB A.

Arenipses sabella HMP. (lepidoptera - pyralidae). 1969, 28 : 46 - 51+ [34 - 35] 6R.

74 - 7 GHARIB, A ; and M. DJAZAYERI.

Experimentations de 5 insectides contre Le *Batrachedra amydraula* Meyr en 1967 - 1968. 1969, 28 : 52 - 55+ [36 - 37] 6R.

74 - 8 GHARIB, A.

Oryctes elegans prell. (Coleoptera - Dynastidae). 1970, 29 : 20 - 29+[10 - 12] 10R.

74 - 9 GHARIB, A.

Parlatoria blanchardi TARG (Homoptera - Diaspidiae). 1973, 34 : 10 - 17+[7 - 9] 8R.

74 - 10 GHARIB, A.

Palmaspis phoencis (*Ramachandra rao*)=*Asterolecanium phoenicis* Homoptera - Asterolecanidae. 1974, 36 : 1 - 11+[1 - 3] 9R.

74 - 11 GHARIB, A.

Microcerotermes diversus silv. (*Isoptera -Metatermitidae*). 1976, 40 : 8 - 15+[19 - 20] 9R.

74 - 12 GHARIB, A,

Spodoptera littoralis B. en Iran. 1979, 47 (2) :161 - 176+[177 - 178] 9R.

75 - 1 GHAVAMI, A.

Water- melon weevil *Acytopeus curvirostris persicus* Thombson. 1977, 44 : 60 - 67+[10] 3R.

76 - 1 —; GHELICH - AABAI, M. → 20 - 2

76 - 2 —; GHELICH - AABAI, M. → 53 - 3

76 - 3 —;—; GHELCH - AABAI, M. → 83 - 3

76 - 4 —;—; GHEICH - AABAI, M. → 83 - 4

77 - 1 GOODARZY, K; and M. VAEZI.

Insecticides trials for soun pest. 1959, 18 : 81 - 86+[76 - 80].

78 - 1 —;GRAYELI, Z. → 157 - 3

79 - 1 HABASHI, M.

Transmission of citrus green spot. 1983, 50 (1 - 2) : 17 - 20+[5 - 6] 3R.

80 - 1 HABIBI, J.

The cotton white fly *Bemisia tabaci* gen. bioecology and methods of control. 1975, 38 : 13 - 36+[3 - 4] 5R.

80 - 2 HABIBI, J.

The bioecology of alfalfa weevil and its control in Karaj. 1977, 44 : 23 - 41+[6 - 7] 9R.

80 - 3 HABIBI, J.

Complementary investigations on biology and control method of *polyphylla olivieri* cast. in Karadj (Tehran vicinty) during 1978 - 1982. 1985, 52 (2): 61 - 76+ [11 - 12] 5R.

81 - 1 HABIBI, B.

Rübenkopffaule und deren beziehung zu dem pilz *Rhizopus arrhizus*. 1977, 45 : 56 - 64+[18 - 19] 1R.

82 - 1 HABIBIAN, A.

Biology and control of san Jose scale in Guilan province. 1980, 48 (2) : 127 - 134+[31].

82 - 2 HABIBIAN, A.

Some studies on *pseudaulacaspis* pentagonia TARg. and its newly imported parasite (*Prospaltella berlesi*) in Guilan province. 1981, 49 (1) : 65 - 72+[19].

83 - 1 HAIDARI, M.

Biology of the spiny bollworm. *Earias insulana* bois. 1967, 26: 54 - 71+ [31 - 36].

83 2 HAIDARI, M.

Biology of the *Oria muscolosa* H. B. 1975, 38 : 1 - 12+[1 - 2] 3R.

83 - 3 HAIDARI, M.; H. BAYATASSADI. ; and M. GHELICH - AABAI.

The effects of some pesticides against spiny bollworm of cotton. 1977, 44 : 42 - 50+[8] 1R.

83 - 4 HAIDARI, M. ; H. BAYATASSADI ; . and M. GHELICH AABAI.

Effect of low temperatures on hibernating larvae and pupae of *Earias insulana*. 1981, 49 (1) : 25 - 33+[7 - 9].

84 - 1 HASCHEMI, A.

Die untersuchung der bio - Okologie und populations dichte derraps-glanzkafer aus der gattung meligethes. 1976, 42 : 20 - 31+[4]4R.

84 - 2 HASCHEMI, A.

Some Preliminary studies on poppy root weevil., *Stenocarus fuliginosus* marsh in Iran. 1980, 48 (2) : 135 - 143+[33] 2R.

85 - 1 HEYROVSKY, Leo.

Beitrag zur Kenntnis der cerambyciden und oedemeriden Irans. Coleoptera : cerambycidae, Oedemeridae. 1967, 26 : 72 - 75 + [37 - 40] .

86 - 1 HODJAT, SH.

Some factors affecting the movement, activity and aggregation of field crickets (*Gryllus bimaculatusde* geer). 1970, 29 : 11 - 19+[8 - 9] 4R.

86 - 2 HODJAT, S. H.

The effects of insecticides on alfalfa weevil (*Hypera postica* gyll.) when sprayed by turbair X and hand sprayer. 1972, 32 : 31 - 37+ [8 - 13] 4R.

86 - 3 HODJAT, S. H

Experiments on waterless spraying with systemic insecticides in controlling the bean pests. 1972, 32 : 46 - 50+[15 - 18] 5R.

86 - 4 HODJAT, S.H . and M. S. MOSSADEGH.

First report of *Hydaphis coriandri* (DAS) and *cavariella aegopodii* (SCOP.) on anethum and other hosts in Iran. 1979, 47 (1): 45-50+[51] 6R.

86 - 5 —; HODJAT, S. H. — 47 - 1

86 - 6 HODJAT, S. H. ; and V. F. EASTOP

Aphis citricola van der goot. A new aphid pest of citrus in Iran. 1983, 50 (1 - 2) : 57 - 66+[15 - 16] 9R.

86 - 7 HODJAT, S. H.

Aphids of salicaecae in Iran and keys to their species. 1984, 52 (1) : 13 - 41+[5 - 6] 18R.

87 - 1 HOLTMANN, H. ; and C. KESCHTKAR

Testing of Iran persistence of insecticides. 1966, 24 : 31 - 36+ [16 - 19] 2R.

87 - 2 HOLTMANN, H.

Preliminary notes on concentrate drift spraying of fungicides against tobacco blue mold. 1968, 27 : 127 - 132+[83 - 88].

87 - 3 HOLTMANN, H. ; and GH. KHORAMTUSSI

Problems of residue - film bioassay with *Drosophila melanogaster* . 1968, 27 : 133 - 146+[89 - 100].

88 - 1 —; HOSSEINY SHEKARABI, M.→166 - 3

88 - 2 —; HOSSEINY SHEKARABI, M. →21 - 5

89 - 1 —; JAVAHERY, M. ;—. →110 - 1

90 - 1 —;—; JAYADERVI, →173 - 1

91 - 1 —; KALALI, GH. →113 - 7

91 - 2 KALALI, GH. ; and H. FARIVAR. MAHIN.

Some studies on sugaer- beet nematode (*Heterodera schachtii* Schmidt, 1871) in khorassan. 1979, 47 (1) : 1 - 18+[19 - 21] 14R.

92 - 1 KAMALI, K. ; and M. S. TAHERI.

Morphological characteristics of *Ephestia elutella* (Hübner))Lepido - ptera; pyralidae) and preliminary observations on its winter generation in Iran. 1985, 52 (2) : 89 - 97+[15 - 17] 16R.

93 - 1 KASHKULI, A. ; and E. EGHTEDAR.

Biologie und ókologie von *Specterobates ceratoniae* (lep. pyralidae) in der provinz fars. 1976, 41 : 21 - 32+[7].

93 - 2 —; KASHKULI, A. →116 - 1

93 - 3 —; KASHKULI, A.→62 - 1

94 - 1 KAUSSARI, M.

Insectes nuisibles aux aurantiacees, sur les cotes de la mer caspienne. 1946, 1 : 32 - 38+[8 - 9]2R.

94 - 2 KAUSSARI, M.

Pectinophora gossypiella Saund. (Lep. Gelechidae). 1946, 2: 9-12+[3].

94 - 3 KAUSSARI, M.

Pectinophora gossypiella (suite du numero precedant). 1947, 3 : 12 - 15+ [3].

94 - 4 KAUSSARI, M.

Earias insulana boisd. 1947, 4 : 34 - 47+[12 - 14].

94 - 5 KAUSSARI, M.

Les cochenilles nuisibles aux arbres fruitiers en Iran. 1947, 5 : 44 - 51+[16 - 17].

94 - 6 KAUSARI, M.

Les cochenilles nuisibles aux arbres fruitiers en Iran (suite). 1948, 6 at 7 : 22 - 27+[6 - 7].

94 - 7 KAUSSARI, M.

Gryllotalpa gryllotalpa L. 1948, 6at 7 : 79 - 87+[25].

94 - 8 KAUSSARI, M.

Cochenilles nuisibles aux arbres fruitiers en Iran. 1949, 9: 1 - 22+ [1 - 4] 3R.

94 - 9 KAUSSARI, M.

Les coccidae du saule en Iran. 1950, 11 : 1 - 18+[1 - 5].

94 - 10 KAUSSARI, M.

Une cochenille nouvelle a Iranshshr. 1951, 12 - 13 : 44 - 48+[27 - 28].

94 - 11 KAUSSARI, M.

Rapport du service de quanrantaine vegtale du ministere d'agriculture. 1951, 12 - 13 : 66+[39].

94 - 12 KAUSSARI, M.

La premiere liste des cochenilles de l' Iran. 1955, 15 : 47 - 55+ [14 - 20].

94 - 13 KAUSSARI, M.

La deuxieme liste des cochenilles de l' Iran Fam. *Diaspidoidae* Sub-Fam *Diaspidinae*. 1957, 16 - 17 : 1 - 3+[1 - 3].

94 - 14 KAUSSARI, M.

Sur un diaspine de la region de Chiraz (Iran) *Voraspis adlei* Balach - owski et Kaussari. 1959, 18 : 49 - 51 +[48].

94 - 15 KAUSSARI, M.

Voraspis adlei Balachowsky et Kaussari. 1963, 21 : 26 - 28+[13].

94 - 16 KAUSSARI, M. ; and G. FARAHBAKHCH.
Lopholeucaspis japonica cockrell. 1968, 27 : 98 - 102+[67].

94 - 17 KAUSSARI, M.
Une espece nouvelle de *Fiorinia F. Phoenicis* Balachowsky sur le palmier dattier au sud de L. Iran. 1968, 27 : 123 - 126+[81].

95 - 1 —; KAZEMI, M. H. ;—. → 30 - 1

95 - 2 KAZEMI, M. H.
Some experimental sprayings, applying Imidan and two other phosphorous insecticides against codling moth in Azarbayejan. 1980, 48 (2) : 155 - 160+[38] .

95 - 3 KAZEMI, M. H. ; and K. DAMANABI.
Nyssia graecarius stgr. a new pest of fruit trees in Iran. 1983, 51(1- 2): 11 - 16+[13] 1 R.

95 - 4 KAZEMI, M. H.
Didesmococcus unifasciatus (ARCH.) a new soft scale in Azarbayejan of Iran. 1985, 52 (2) : 53 - 59+[9] 2R.

96 - 1 —; KESCHTKAR, C. → 87 - 1

97 - 1 KHAIR - KHAH, A.
Heterodera schachtii Schmidt the sugar - beet eelworm. 1974, 37 : 1 - 9+[1 - 2] 4R.

98 - 1 KHALIL MANESH, B.
Phytophagus mite fauna of Iran. 1973, 35 : 30 - 38+[29 - 30] 19R.

98 - 2 KHALIL MANESH; B.
Studies related to the action of *Amblyseius aberrans* (Oudemans) on *Tydeus gloveri* (Ashmead). 1979, 47 (2) : 131 - 145+[146 - 148] 17R.

99 - 1 —;KHARAZI - PAKDEL, A. → 130 - 1

100 - 1 KHASHABI, H. ; and J. TAYEBI.
Estimation of the aflatoxin contamination (types B_1+B_2 and G_1+G_2) on the pistachio nut by thin - layer chromatography and U. V. radiation. 1980, 48(2) : 145 - 148+[35 - 36] 3R

101 - 1 KHATIBI, P.

Studies on food preference of *Rhyzopertha dominica* (col Curculionidae) 1977, 45 : 46 - 55+[16 - 17] 5R.

102 - 1 —;KHEIRI, M. → 35 - 12

102 - 2 —;KHEIRI, M. → 144 - 4

102 - 3 KHEIRI, M.

Investigation on outbreak of the beet army worm Spodoptera exigua hb. (Lep Noctuidae). 1976, 42 : 1 - 15+[1 - 2] 14R.

102 - 4 KHEIRI, M.

The necessity integrated control application against beet armyworm (*Spodoptera exigua* hb) 1977, 45 : 5 - 28+[6 - 7]7R.

102 - 5 KHEIRI, M. ; A. NAIIM. ;M. FAZELI. ; H. DJAVAN MOGHD-DAM. : and E. EGHTEDAR.

Some studies on *Scrobipalpa ocellatella boyd in* Iran. 1980, 48 (1) : 1 - 40+[1 - 2] 3R.

103 - 1 —; KHORAMTUSSI, → 87 - 3

103 - 2 —; KHORAM TUSSI. GH;—;→ 118-1

104 - 1 KHOSROWSHAHI, M. ; A. DEZFULIAN. : and F. NIKKHOO.

The effects of some pesticides against rice stem borer. (*Chilo suppress - alis* Walk.) (Lep. pyralidae). 1976, 40 : 16 - 26+[21 - 22].

104 - 2 KHOSROWSHAHI, M. and A. DEZFULINA, A.

Assessment of rice loss caused by rice stem borer. 1976, 41 : 16 - 20+ [6] 3R.

104 - 3 KHOSROWSHAHI, M.; F. NIKKHOO. ; A. DEZFULIAN; and B. BANIHASEMIAN.

Assessment of rice loss caused by rice stem borer - 1979, 47 (2) : 107 - 117+[118 - 119] 5R.

104 - 4 KHOSROSHAHI, M.

Tenuipalpus punicae in Iran 1984, 52 (1) : 43 - 52+[7 - 8]6R.

105 - 1 KIRIUKHIN, G.

Insectes nuisibles au pistacier en Iran 1946, 1 : 8 - 24+[2 - 4] 4R.

105 - 2 KIRIUKHIN, G.

Les parasites du *Chrysomphalus dictyospermi* morg. au nord de L' Iran. 1946, 2 : 13 - 22+[4 - 6]2R.

105 - 3 KIRIUKHIN, G. ; and F. TAGHIZADEH.

Pulvinaria aurantii ckll. 1946. 2 : 27 - 28+[9].

105 - 4 KIRIUKHIN G.

Prospaltella sp.

(hym. Chalcididae - Aphelinidea parasite de lepidosaphes) beckll. 1947. 3 : 16 - 18+[4 - 5].

105 - 5 KIRIUKHIN, G. ; and F. TAGHIZADEH.

Les coccides du genre *Aonidiella* dans les regions subtropicales du nord de l' Iran. 1947, 3 : 40 - 42+[19].

105 - 6 KIRIUKHIN, G.

Les cochenille *farineuses* et leurs parasites en Iran. 1947. 4: 17- 33+ [6 - 11].

105 - 7 KIRIUKHIN G. ; and F. TAGHIZADEH.

Les essaia faits avec D. D. T. pour la lutte contre les insectes. 1947. 4 : 58 - 66+[24 - 28].

105 - 8 KIRIUKHIN. G.

Quelques Aleurododea de l' Iran. 1947. 5 : 22 - 28+[8 - 10].

105 - 9 KIRIUKHIN. G.

Syngenaspis oleae colvee. 1948. 6 at 7 : 69 - 76+[22 - 23].

106 - 1 KLOKE. A. ; G. SCHONHARD. ; and G. SCHIRZADI.

Salzschaden and pelargonien. 1975, 38 : 51 - 54+[9 - 12] 1R.

107 - 1 Konig. A. ; and B. OSKUI.

Technisch wirtschaftliche ueberlegungen beim kauf von pflanzensch-utz - geraten. 1970, 30 : 22 - 47+[12 - 24].

108 - 1 MAKOUI GH.

Les Acrididae de Azerbaiedjan. 1950, 10 - 11 - 22+[3 - 11].

109 - 1 —; MALEK GHASSEMI B. → 158 - 2

110 - 1 MARTIN, H. E. ; M. JAVAHERI. ; and G. RADJABI
Note sur la punaise des cereales *Eurygaster integriceps* Put. et de ses Parasite du genre *Asolcus* en Iran. 1969, 28 : 56 - 65+[38 - 46] 6R.

111 - 1 —; MCNABB, H. →49 - 1

112 - 1 —;—; MIRKAMALI A. →127 - 7

113 - 1 —; MIRZAYANS, H. →8 - 6

113 - 2 MIRZAYANS, H.
Quelques Carambycides de L' Iran. 1950, 10 : 23 - 30+[12 - 19].

113 - 3 MIRZAYANS, H.
Les Orthopteres de L' Iran. 1951, 12 - 13 : 49 - 55+[29 - 34].

113 - 4 MIRZAYANS. H.
Liste des Orthopteres et leurs distribution en Iran. 1959, 18+ [10- 30] 32R.

113 - 5 MIRZAYANS, H.
Recherches sur le criquet marocain en fars. 1963, 21 : 29 - 36+ [14 - 18] 5R.

113 - 6 MIRZAYANA, H. ; and M. AGACINO.
Sur une nouvelle espece Iranienne du genre *Nephoptera* Uvarav 1929 (Orth. Tettigonioidea). 1969, 28 : 25 - 28+[28 - 31].

113 - 7 MIRZAYANS; H. ; and G. KALALI.
Contribution a la connaissance de la faune des lepidopteres de L' Iran. 1970, 29 : 50+[15-23] 15R.

113 - 8 MIRZAYANS, H.
Contribution a la connaissance de la faune des lerides et meloides de L' Iran. 1970, 29 : 59+[25 - 37] .

114 - 1 MISHRA, R. R. ; and V. B. SRIVASTAVA.
Effect of yellow mosaic virus on rhizosphere and rhizoplane mycoflora of *Acalypha* indica. 1974, 37 : 25 - 28+[6 - 10] 10R.

115 - 1 MOBINI - TEHRANI, A.
Spanish sparrow in Iran. 1979, 47 (2) : 149 - 158 + [159 - 160] 2R.

116 - 1 MONSEF, A. A. ; and A. KASHKOOLI.

Die baumwollweissfliege *Bemisia tabaci* gen. in der provinz Fars und die Kontrolle. 1978, 46 (1 - 2) : 66- 77+[4 - 5] 5R.

116 - 2 MONSEF. A.

Life cycle and toxicogenic role of Austroasca (S.g. jacobia sca) lybica berg. and ZAN. in cotton fields in Fars Province. 1981, 49 (1) : 11 - 17+[3 - 4] 5R.

117 - 1 MORADESHAGHI, M. J.

A laboratory rearing technique for the spiny bollworm *Earias insulana* boisd, and some of tis biological data. 1970. 30: 6 - 16+ [7-8] 8R.

118 - 1 MORTAZAVIHA, A. ; GH. KHORRAM - TUSSI. ; and M. - BEHBOODI.

Determination of malathion residues on treated spinach and cabbage. 1976, 42: 42 - 45+[7] 4R.

118 - 2 MORTAZAWIHA, A. ; and R. DERN.

Ein beitrag zur Thysanopteren fauna des Irans. 1977, 45 : 29 - 31+ [8 - 13] 21 R.

119 - 1 —; MOSSADEGH, M. S. → 86 - 4

120 - 1 MOSTAAN, M, ; H. SEYEDOL-ESLAMI, ; H. FARIVAR- MAHIN. G. FARAHBAKHCH. ; and K. DAFTARI.

Etude complementaire de la biologie et des moyens de controle de *Lepidosaphes malicola* borkh. en Iran. 1973, 33 : 4 - 20+[5 - 6] 2R.

120 - 2 MOSTAAN. M.

Introduction of a new pest in vineyards of west - Azarbaidjan. 1976, 42 : 38 - 41+[6] 1 R.

121 - 1 —;—; MOSTOWFIPOOR, P. → 127 - 10

122 - 1 MOUSSAVI, M.

Study of different species of *Lotus* in Iran. 1975, 39 : 1 - 29+[1] 15 R.

123 - 1 MOUSSAVI, M. R.

Trials on the new rice herbicides. 1977, 44 : 51 - 59+[9] 5 R.

123 - 2 MOUSSAVI, M. R.
Die abhangigkeitder wirkungvon bodenherbiziden vom humusgehalt des bodens. 1979, 47 (1) : 71 - 75+[76 - 77] 3R.

123 - 3 MOUSSAVI, M. R.
Striped rice stem borer in Guilan province. 1979, 47 (2) : 179 - 195 +[196 - 197] 2 R.

123 - 4 MOUSSAVI, M. R.
Rice green caterpillar in Guilan. 1986, 53 (1-2): 39-48+[7-8]10 R.

123 - 5 MOUSSAVI, M. R.
A review of herbicide trials in transplanted rice fields. 1986,53 (1-2): 97 - 109+[17 - 18] 4R.

124 - 1 NAIM. A.
The fauna of Iranian Coccinellidae. 1971, 31 : 37+[11 - 14] 3 R.

124 - 2 NAIM, A.
Effects of some phosphorous insecticides on sugar beet moth in Esfahan area. 1977, 45 : 41 - 45+[15] 2R.

124 - 3 —; NAIM, ;—;—;—; → 102 - 5

124 - 4 NAIM, A.
Research on the biology of *Oulema melanopus* L. and its control in the Esfahan province of IBAN. 1983, 51 (1 - 2) : 29 - 42+[19 - 20] 8R.

125 - 1 NAZARI, F.
Studies related to genus *Meriones* in Iran. 1981, 49 (1) : 89 - 102+ [25 - 26] 6R.

126 - 1 —; —; NAZMI - AFSHAR, H. → 156 - 1

127 - 1 NIEMANN, E. ; and N. ZALPOOR.
The occurence of *Peronospora tabacina* on tobacco in Iran. in 1962, - 1963, 21 : 13 - 25+[5 - 12] .

127 - 2 NIEMANN, E. ; G. SCHARIF. ; and F. EBRAHIM - NESBAT.
Resistenzprufungen von tabak gegen *Peronospora tabacina*. 1966, 24 : 1 - 13+[1 - 12].

127 - 3 NIEMANN. E. ; and A. BAMDADIAN.

Die Ustilago-brande der gerste in Iran. 1967, 25; 27-30+[7-9] 9 R.

127 - 4 —; NIEMANN, E. ; —. → 148 - 6

127 -5 NIEMANN, E. ; G. SCHARIF. ; N. ZALPOOR. ; S. M. GHANEA; and K. SAMET.

Uber die massu - krankheit und das auftreten von *Nematospora Coryli* peglion in pistazienfruchten in Iran. 1967, 25 : 58 - 66+[16 - 22].

127 - 6 NIEMANN, E. ; G. SCHARIF. ;. and A. BAMDADIAN.

physiologische rassen beim gelbrost (*Puccinia striiformis*) des weizens in Iran. 1967, 26 : 30 - 37+[17 - 21] 9R.

127 - 7 NIEMANN, E. ; G. SCHARIF. ; and A. MIRKAMALI.

Uber die feldanfalligkeit einiger kulturpflanzen fuer *Sclerotium rolfsii* sacc. 1967, 26 : 38 - 43+[22 - 26] 7R.

127 - 8 —; NIEMANN, E. ;—;—. → 148 - 11

127 - 9 NIEMANN, E. ; G. SCHARIF. ; and A. BAMDADIAN.

Die getreideroste in Iran wirtsbereich, unterscheidung, bedeutung, bekampfung. 1968, 27 : 37 - 53+[25 - 41].

127 - 10 NIEMANN, E. ; G. SCHARIF. ;. and P. MOSTOWFIPOOR.

Bekampfungsversuche gegen *Rhizoctonia - befall* an *Pinus samlingen*. 1968, 27 : 55 - 68+[43 - 54].

128 - 1 —;—; NIKKHOO, F. → 104 - 1

128 - 2 —; NIKKHOO, F. —;—. → 104 - 3

128 - 3 —; NIKKHOO, F. —65 - 1

129 - 1 NOORI, P. ; TALATCHIAN. ; and F. TEYMOORI.

Survey on sugar - beet field's harmful nematodes in the west of Iran from 1975 to 1978. 1980. 48 (2) : 161 - 171+[39 - 41] 22R.

130 - 1 OLOUMI - SADEGHI, H. ; and A. KHARAZI - PAKDEL.

The attraction of *Chilo suppressalis* (walker) male moths tothe crude extraction. Female and synthetic pheromone traps in the rice paddies of northern Iran. 1979, 47 (1) : 23 - 42+[43 - 44] 8R.

130 - 2 OLOUMI - SADEGHI, H. ; and M. ESMAILI.
The moths population study of peach twig borer (*Anarsia lineatella* Zeller) in Ghazvin and karadj from 1975 - 1980. 1983, 50 (1-2) : 1 - 16+[1 - 4] 12R.

131 - 1 OMIDVAR, A. M.
Studies in the control of plant parasitic nematodes. using some halogenated hydrocarbon fumigants. 1972, 32 : 16 - 25+[2 - 3].

132 - 1 —; OSKUI, B. → 107 - 1

133 - 1 PANDEY, K. K.
Variation in the air mycoflora over afish market and a field. 1976,- 40: 32 - 33+[25 - 29].

134 - 1 PARSI, B.
Influence de la latitude sur la diapause de *Tetranychus urticae* koch . 1976, 41 : 1 - 6+[1 - 2] 12R.

134 - 2 PARSI, B.
Oligonychus gutierrezi n. sp. un nouveau tetranyque de L' Iran. 1979, 47 (2) : 199 - 204+[205 - 207] 10R.

134 - 3 —; PARSI, B. → 20 - 5

134 - 4 —; PARSI, D. → 63 - 1

135 - 1 PARVIN, A.
Untersuchungen ueber biologie von etiella zinckenella treit. 1981, 49 (1) : 73 - 88+[21 - 23] 3R.

136 - 1 PAZOUKI, A.
The genital - morphological differences between *Euzophera* bigelia zeller and *Euzophera punicaeela* moor (lep. pyralidae, phycitinae) . 1973, 33 : 31 - 33+[15 - 20] 2R.

136 - 2 PAZOUKI, A.
Points needing correction. 1975, 38 : 86+[24].

136 - 3 —; PAZOUKI, A. ;—. → 138 - 13

137 - 1 PETROVITZ, R.
Scarabeidae aus Iran (Coleoptera). 1970, 29 : 60 - 66+[38 - 45].

137 - 2 —; PETROVITZ, R. —54 - 1

138 - 1 RADJABI, GH.
Contribution a la connaissance de la faune de Buprestides de l' Iran. 1969, 27 : 121+[69 - 79] 5R.

138 - 2 —;—; RADJABI, GH.—110 - 1

138 - 3 RADJABI, GH. ; and M. DANIALI.
Etude biologique et ecologiquede la Zeuzere (*Zeuzera pyrina*) L. en Iran. 1970, 29 : 30 - 49+[13 - 14] 4R.

138 - 4 RADJABI, GH. ; and Z. DAVOUDI.
Etudes supplementaires sur les *Hyponomeutes* des arbres en Iran. 1972, 32 : 1 - 15+[1].

138 - 5 RADJABI, GH.
Lutte contre les deux sphenopteres xylophages des arbres fruitiers en Iran *Sphenoptera kambyses* obenb *Sphenoptera* Davatchii DESC. 1972, 32 : 38 - 45+[14].

138 - 6 RADJABI, GH., and H. SEYEDOL - ESLAMI.
Etudes supplementaires sur *Osphranteria coerulescens* redtb. (col. cerambycidae). 1973, 35 : 15 - 29+[26 - 28] 4R.

138 - 7 RADJABI, GH. ; and N. DASTGHEIB - BEHECHTI.
Bio - ecological studies and control of *Psylla pyricola* foerster (Hom. Psyllidae) in Esfahan. 1975, 39 : 39 - 53+[4] 6R.

138 - 8 RADJABI, GH. ; N. DASTGHEIB - BEHESHTI. ; F. AKRAMI'; H. BAYATASSADI. ; E. DICKLE. ; and Z. DAVOUDI.
Codling moth in Iran an abstract of results obtained during the years. 1975, 1976 and 1977. 1978, 46 (1 - 2) : 1 - 54+[1 - 2] 1 R.

138 - 9 RADJABI, GH. ; and N. DASTGHEYB - BEHESHTI.
Supplementary studies on quince moth (*Euzophera bigella* zell.) in Iran during 1975, 1976 and 1977. 1979, 47 (1) : 53 - 67+[68 - 69] 2R.

138 - 10 RADJABI, GH. ; N. DASTGHEYB - BEHESHTI. ; F. AKRAMI.; and H. BAYATASSADI.
Possibility of population reduction of codling moth with the control of the first generation in Iran. 1980, 48 (1) : 97 - 101+[18 - 19] 1 R.

138 - 11 —; RADJABI, GH. → 141 - 4

138 - 12 RADJABI, GH. ; and A. REZWANI.
Eulecanium tiliae (L.) in Iran. 1986, 53 (1 - 2) : 49 - 55+[9 - 10] 6R.

138 - 13 RADJABI, GH. ; A. PAZOUKI. ; and A. REZWANI.
Supplementary studies on *Euzophera bigella* zellin Iran (1975-1984). 1986, 53 (1 - 2) : 57 - 74+[11 - 13] 9R.

139 - 1 —; RAHMANI, Y. → 27 - 1

140 - 1 RASSIPOUR, A.
Letude de la nutrition de la pyrale du mais *Ostrinia nubilalis* HBN. 1983, 50 (1 - 2) : 39 - 56+[11 - 14] 13R.

141 - 1 REZWANI, A.
Untersuchungen Uber die biologie und oekologie der *Rebenknospen-schadlinge* (*Eugnorisma miniago* ferr. Lep. Noctuidae). 1975, 38 : 55 - 68+[13 - 14] 3R.

141 - 2 REZWANY, N. ; and DJ. SCHAHOSSEINI.
Biologie und oekologie der reisstengelborer (*chilo suppressalis* walker). 1977, 43 : 1 - 38+[3 - 5] 14R.

141 - 3 REZWANI, A.
Biologie und okologie des bekreuzten traubenwicklers (*Lobesia botrana* schiff.) in teheraner region. 1981, 49 (1) : 35 - 43+[11 - 13].

141 - 4 REZWANI, A. ; and GH. RADJABI.
Biology of *Sphaerolecanium prunastri* boyer de fonscolombe in Iran. 1983, 50 (1 - 2) : 17 - 22+[15 - 16]10R.

141 - 5 REZWANI, A.
Toxoptera aurantii boyer de fonsc in Iran. 1983, 51 (1 - 2) : 23 - 28+[17 - 18] 16R.

141 - 6 —; REZWANI, A. → 138 - 12

141 - 7 —;—; REZWANI, A. → 138 - 13

142 - 1 SAFARALIZADEH, M.

Etude de L'effet pathologique de la bacterie.

Bacillus thuringiensis sur les larves de *Leucoma wiltshirei* collen. 1977, 43:58 - 65+[9 - 10] 8R.

143 - 1 SFAVI, M.

Monographie des *Hemipteres* Heteropteres de L'Iran. 1959, 18+ [31 - 40] 3R.

143 - 2 SAFAVI, M.

Progress and experiments in the biology of the soun pest *Eurygaster integriceps* put. 1961, 19 : 14 - 17+[28 - 31] .

143 - 3 —; SAFAVI, M. → 44 - 1

144 - 1 SALAVATIAN, MIR.

Quelques buprestides de l' Iran. 1950, 11 : 19 - 26+[6 - 11].

144 - 2 SALAVATIAN, MIR.

Earias insulana boisd. 1957, 16 - 17 : 17 - 76+[8 - 10] 8R.

144 - 3 SALAVATIAN, MIR.

List of pest of cotton, kenaf, Flax, sugarbeet, sugar cane, tobaceo Sesame and castor beans. 1959, 18+[62 - 75].

144 - 4 SALAVATIAN, MIR, ; and M. KHEIRI.

Ulobaris loricata boh. un *curculionide* nuisible a la racine des betteraves a sucre. 1964, 22 : 15 - 25+[5 - 6]4R.

145 - 1 —;—;—;—; SAMET, K. → 127 - 5

146 - 1 —; SAXENA, Y. ; —. → 173 - 1

147 - 1 —; SCHAFER, R. → 59 - 1

148 - 1 SCHARIF, GH.

Anthracnose de la vigne *Gloeosporium ampelophagum*(pass) sacc. 1949, 9 : 23 - 26+[5].

148 - 2 SCHARIF, GH.
L' anthracnose des agrumes a Minab *Colletotrichum gloeosporioides* penz. 1957, 16 - 17 : 4 - 16+[4 - 7].

148 - 3 SCHARIF, GH.
Corynebacterium iranicum nov. on wheat (*Triticum vulgare* L.) in Iran, and a comparative study of it with *C. tritici* and *C. rathayi.* 1961, 19: 1 - 4+[1 - 24] 3R.

148 - 4 SCHARIF, GH. ; and D, ERSHAD.
la cinquieme liste des champignons de l' Iran. 1965, 23. 11 - 13+[3 - 4].

148 - 5 —; SCHARIF. GH.; —.→ 127 - 2

148 - 6 SCHARIF, GH. ; E. NIEMANN. ; and M. GHANEA .
Chickpea blight in Iran *Mycosphaerella rabiei* kovacevski=*Ascochyta rabiei* [pass] labrousse. 1967, 25 : 31 - 57+[10 - 15] 12R.

148 - 7 —; SCHARIF. GH.; —;—;—.→ 127 - 5

148 - 8 SCHARIF. GH. ; J. AKHAVIZADE - GAN.
Fusarium foot rot of kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.) In Iran.1967,26: 1 - 29+[1 - 17] 8R.

148 - 9 —; SCHARIF, GH. ;—.→ 127 - 6

148 - 10 —; SCHARIF, GH. ;—.→ 127 - 7

148 - 11 SCHARIF, GH. ; E. NIEMANN. ; K. DEHYAR.; and G. SCHIRZADI.
Die braunfleckigkeit der melonenfruchte (melonensterben) von Eyvankey. 1968, 27 : 1 - 36+[1 - 24].

148 - 12 —; SCHARIF, GH., —.→ 127 - 9

148 - 13 —; SCHARIF, GH.; —.→ 127 - 10

148 - 14 —; SCHARIF, GH. ; —.→ 25 - 1

148 - 15 SCHARIF, GH.
Downy mildew of sunflower *Plasmopara helianthi* novot.=P. *halstedii* (Favlow) berl. et detoni=*Peronospora halstedii* Farlow. 1971, 31: 1 - 19+[1 - 7] 55R.

149 - 1 SCHIRNIA, H.

Nutzung von abfallpapier als substrat für *Pleurotusostreatus* - anbau *Pleurotus ostreatus* (JACQ. ex FR.) kummer. 1979, 47 (2) : 121 - 127+ [128 - 130] 3R.

150 - 1 —;—;—; SCHIRZADI, G. → 148 - 11

150 - 2 —;—; SCHIRZADI, G. → 106 - 1

151 - 1 —; SCHONHARD, G. ; —. → 106 - 1

152 - 1 SEGHATOLESLAMI, H.

Some complementary studies on San jose scale in Bandar Anzali (Guilan province). 1980, 48 (2) : 149 - 154+[37].

153 - 1 SEPASGOZARIAN, H.

Ein neuer lagerschadling in Iran.

Sitophagus hololeptoides canst. 1840.

1968, 27 : 147 - 149+[101 - 102] 4R.

154 - 1 —; SEYEDOLESLAMI, H. ; —;—;—; → 120 - 1

154 - 2 —; SEYEDOLESLAMI, H. → 138 - 6

154 - 3 —; SEYEDOLESLAMI, H. → 14 - 1

155 - 1 —; SHAHHOSSEINI, M. D. → 141 - 2

155 - 2 SHAHHOSSEINI, M. D.

Some complementary studies on the morphology and biology of *Dermestes maculatus* degeer. 1980, 48 (2) : 119 - 120+[29 - 30]3R.

156 - 1 SHAKOOII, A. ; A. AKRAMI. ; and H. NAZMI AFSHAR.

Studies on the biology and control methods of flower feeder beetles. 1967, 25 : 1 - 20+[1 - 4] 2R.

157 - 1 SHARAFEH, M.

A preliminary study on population dynamics of the citrus nematode, *Tylenchulus semipenetrans* cobb, in khafr an important citrus growing region of Fars. 1973, 33 : 26 - 30+[9 - 14] 23R.

157 - 2 SHARAFEH, M. ; and F. TEYMOORI.

Distribution of *Heterodera schachtii* and other cyst forming nematodes in sugarbeet growing areas of Fars and kohkiluyeh. 1980, 48 (1) : 48 (1) : 75 - 79+[11 - 12] 6R.

157 - 3 SHARAFEH, M. ; and Z. GRAYELI.
The nematicidal effect of *Temik* (Aldicarb) on the sugar - beet cyct nematode *Heterodera schachtii* schmidt. 1980, 48 (1) :81 - 86+[13 - 14] 9R.

158 - 1 SHAYESTEH, N.
Studies of phosthoxin for control of granary weevil and confused flour beetle under laboratory and natural conditions. 1975, 38 : 41-46+[6 - 7] 6R.

158 - 2 SHAYESTEH, N. ; and B. MALEKGHASSEMI.
Effect of different media on biological and morphological aspects of *Plodia interpunctella*. 1981, 49 (1) : 1 - 10+[1 - 2] 7R.

159 - 1 SOLTANI, A. A.
A taxonomic revision the genus
Dociostaurus (Acrididae : Acridoidea, Gomphocerinae). 1976, 40 : 1 - 7+[1 - 18] 60R.

160 - 1 —; SRIVASTAVA, V. B. → 114 - 1

160 - 2 SRIVASTAVA, V. B.
Mycoflora associated with leaf surface of certain vegetables. 1974, 37 : 29 - 33+[11 - 16] 11R.

161 - 1 TAGHIZADEH, F.
Microtus socialis pall (*Muridae - Microtinae*). 1946, 1 : 39 - 45+ — [10 - 11].

161 - 2 TAGHIZADEH, F.
Glisglis caspicus satun. (Myoxidae). 1946, 2 : 23 - 24+[7] 2R.

161 - 3 —; TAGHIZADEH, F. → 105 - 3

161 - 4 —; TAGHIZADEH, F. → 105 - 5

161 - 5 TAGHIZADEH, F.
Rattus rattus L. (*Muridae*). 1947, 3 : 44 - 45+[20].

161 - 6 TAGHIZADEH, F.
Nesokia indica gray. 1947, 4 : 55 - 57+[22 - 23] 3R.

161 - 7 —; TAGHIZADEH, F. —105 - 7

161 - 8 TAGHIZADEH, F.

Meriones persicus persicus blanford. 1947, 5 : 42 - 43+[15].

161 - 9 TAGHIZADEH, F.

Allactaga elater licht. 1948, 6at 7 : 77 - 78+[24].

161 - 10 TAGHIZADEH, F.

Ochotona rufescens gray. 1948, 8 : 53 - 55+[21 - 22] 3R.

161 - 11 TAGHIZADEH, F.

Citellus fulvus licht. 1949, 9 : 53 - 56+[13 - 14].

161 - 12 TAGHIZADEH, F.

Funambulus palmaruml. 1950, 10 : 31 - 33+[20 - 21].

161 - 13 TAGHIZADEH, F.

Cricetulus migratorius isabellinus F. de Fill. 1950, 11 : 42 - 44+ [19].

161 - 14 —; TAGHIZADEH, F. → 35 - 10

161 - 15 —; TAGHIZAEH, F. → 35 - 11

161 - 16 TAGHIZADEH, F.

Liste des rongeures de l' Iran et leurs distribution ordre : glires linnaeus. 1959, 18+[41 - 47] 13R.

161 - 17 TAGHIZADEH, F.

Arvicola terrestris L.

=*Mus terrestris* L.

1964, 22 : 10 - 14+[3 - 4] 4R.

161 - 18 TAGHIZADEH, F. ; and M. DJAFARIPOOR.

New pistachio woodborer *Kermania pistaciella* amsel. 1965, 23 - 1 - 10+ [1 - 2].

161 - 19 TAGHIZADEH, F.

Myocastor coypus mollina (1786). 1971, 31 : 35 - 36+[10].

161 - 20 TAGHIZADEH, F.

A brief discussion on a *Comys cahirinus* desmarest (1826) in Iran . 1976, 42 : 16 - 19+[3] 4R.

161 - 21 TAGHIZADEH, F.

Ecologie du campagnol du Moghan. 1977, 45 : 1 - 4+[5] 3R.

162 - 1 —; TAHERI, M. S. → 92 - 1

163 - 1 —; TALATCHIAN, P. ; —. → 129 - 1

164 - 2 TAYEBI, J.

The examination of pasteurized milk for D.D. T. content by gaschr - omatography. 1975, 38 : 83 - 86+[22 - 23].

164 - 2 —; TAYEBI, J. → 100 - 1

164 - 3 TAYEBI, J.

The comparison of the analytical methods for detection and estimation of Aflatoxin B1, B2, G1, G2, in pistachionust. 1984, 52(1): 7 - 11+ [3 - 4] 7R.

165 - 1 TCHOVAKHINE, V.

Typhlocyba rosae L.

1949, 9 : 33 - 46+[9 - 10].

165 - 2 TCHOVAKHINE, V.

Pentodon idiota herbst nuisible a la canne a sucre. 1949, 9 : 47 - 52+ [11 - 12].

166 - 1 —;—; TEIMURY, S. → 33 - 1

166 - 2 TEIMURY, S

Search for residue of Endrin in cotton seed cake and cotton seed oil. 1977, 43 : 55 - 57+[8] 2R.

166 - 3 TEIMURY, S. ; and M. HOSSEINY - SHEKARABI.

Residue estimation of some insecticides used against rice stem borer in paddy fields in the field water. 1979, 47 (1) : 79 - 95+[96 - 97] 12R.

167 - 1 —; TEIMURY, F. → 157 - 2

167 - 2 —;—; TEIMURY, F. → 129 - 1

168 - 1 VAEZI, M.

Rapport du laboratoire d' elevage des parasites d' *Eurygaster integri - ceps* put. 1950, 11 : 27 - 41+[12 - 18].

168 - 2 —; VAEZI, → 77 - 1

169 - 1 —; VAKILIAN, M. → 35 - 9

170 - 1 VOS, E.

Eine neue gattung sowie einige neue und bemerkenswerte curculion - iden aus Iran. (col. curc.). 1970, 30 - 1 - 5+[1 - 6].

171 - 1 ZALPOOR, N.

Mycosphaerella rabiei kovacevski

=*Ascochyta rabiei* (pass.) lab. 1963, 21 : 10 - 12+[4].

171 - 2 —; ZALPOOR. N. → 127 - 1

171 - 3 —;—; ZALPOOR, N. ;—;—; → 127 - 5

171 - 4 ZALPOOR, N.

Das vorkommen einer neuen blauschimmel - rasse in nord Iran. 1970, 29 : 1 - 6+[1 - 5] 12R.

172 - 1 ZOMORRODI, A.

Les experiences et observations sur la lutte biologique d' *Eurygaster integriceps* put. 1962, 20 : 16 - 23+[5 - 6].

173 - 1 ZUTSHI, M. ; Y, SAXENA. ; and JAYADERVI.

Effect of Juvenile hormone analogue ZR- 515 on the adults of *Dysdercus cingulatus* F. (pyrrhocoridae; Heteroptera).

1980, 48 (2) : 103+[21 - 24] 6R.

Subject Indcx

Acalypha indica - yellow mosaic virus 114 - 1

Acrididae 108 - 1

Acridiens 8 - 1

Acridoidea 159 - 1

Acytopeus Curvirosttris Persicus - water melon 75 - 1

Aelia spp. 8 - 6

Aflatoxin - Pistacia 100 - 1 , 164 - 3

Aiolopus thalassinus - biology 11 - 2

Aiolopus thalassinus - Morphology 11 - 2

Aleurodea 105 - 8

Alfalfa weevil 86 - 2

Alfalfa - *Hypera postica* 80 - 2, 86 - 2

Alfalfa weevil - Bioecology 80 - 2

Alfalfa weevil - control 80 - 2

Allactaga elater 161 - 9

Amblyseius aberrans - Predatory mite 98 - 2

Anarsia lineatella - Peach 130 - 2

Anethum - Pests 86 - 4

Aonidiella spp. 105 - 5

Aphelinidae 105 - 4

Aphids 47 - 1

Aphids - populus 35 - 7

Aphids - salicaecae 86 - 7

Aphis citricola - citrus 86 - 6

Aphis gossypii - chemical control 65 - 1

Apple - flat limb 3 - 1

Apple - malathion residues 21 - 2
Apricot gall mite 65 - 4
Arenipses sabella 74 - 6
Arthrobotry dactyloides - Biological control 59 - 2
Arvicola terrestris 161 - 17
Ascochyta rabiei 171 - 1
Ascochyta rabiei - chickpea 148 - 6
Asolcus spp. - Biological control 110 - 1
Asterolecanidae 74 - 10
Asterolecanium phoenicis 74 - 10
Austroasca lybica - cotton 116 - 2

Bacillus thuringiensis - Biological control 142 - 1
Banded wings grasshoppers 11 - 1
Barley - *Ustilago* spp. 127 - 3
Batrachedra amydraula 74 - 5
Batrachedra amydraula - chemical control 74 - 7
Bean pests - chemical control 86 - 3
Bean - Pests 86 - 3
Beet army worm 102 - 3
Beet army worm - Integrated control 102 - 4
Bemisia tabaci - control 116 - 1
Bemisia tabaci - cotton 80 - 1
Bioecology - Alfalfa weevil 80 - 2
Bioecology - *Eugnorisma miniago* 141 - 1
Bioecology - *Gryllus bimaculatus* 86 - 1
Bioecology - *Lepidosaphes conchiformis* 141 - 1
Bioecology - *Meligethes aeneus* 84 - 1
Bioecology - Nematode 59 - 3
Bioecology - *Psylla pyricola* 138 - 7
Biological control - *Arthrobotry dactyloides* 59 - 2

Biological control - *Bac.llus thuringiensis*	142 - 1
Biological control - *Dactylaria haptotyla*	59 - 2
Bioloical control - Diptera	10 - 1
Biological control - *Eurygaster integriceps*	8 - 3, 8-4, 8 - 5, 110 - 1 , 143 - 2
Biological control - *Leucoma wiltshirei*	142 - 1
Biological control - *Prospaltella berlesi*	82 - 2
Biological control - *Pseudavlacaspis pentagonia*	82 - 2
Biology - *Aiolopus thalassinus*	11 - 2
Biology - *Callosobruchus maculatus*	28 - 1
Biology - *Chilo supperssalis*	141 - 2
Biology - *Dermestes maculatus*	155 - 2
Biology - *Edwardsiana rosae*	36 - 3
Biology - *Ephestia elutella*	92 - 1
Biology - *Eulecanium coryli*	22 - 1
Biology - Flower feeder beetles	156 - 1
Biology - *Hydronomus sinuaticollis*	52 - 1
Biology - *Lepidosaphes malicola*	120 - 1
Biology - *Lobesia botrana*	141 - 3
Biology - *Oria muscolosa*	83 - 2
Biology - *Oulema melanopus*	124 - 4
Biology - *Pohyphylla olivieri*	80 - 3
Biology - Sanjose scale	82 - 1
Biology - *Specterobates Ceratoniae*	93 - 1
Biology - *Sphaerolecanium prvnastri*	141 - 4
Biology - Spiny bollworm	83 - 1
Biology - *Zeuzera pyrina*	138 - 3
Blast disease - Rice	59 - 4
Bruchides nuisibles	35 - 2
Bunt - Cereals	56 - 6
Buprestidae of Iran	138 - 1 , 144 - 1

Cabbage - Malation residue	118 - 1
Callosobruchus maculatus - Biology	28 - 1
Carpocapsa pomonella - chemical control	35 - 13
Carpolonchaea aristella - Fig	71 - 1
Castor beans - Pests	144 - 3
Cavariella aegopodii	86 - 4
Cerambycidae	1 - 1, 74- 1, 85 - 1, 113 - 2
Ceratocystis ulmi	49 - 1
Cereal Leafminer	51 - 3
Cereal - *Syringopais temperatella*	51 - 3
Cereals - *Aelia* spp.	8 - 6
Cereals - Bunt	56 - 6
Cereals - *Eurygaster integriceps*	168 - 1, 172 - 1
Cereals - pests	35 - 4, 35 - 5
Cereals - Rust	56 - 4, 127 - 9
Ceutorrhynchus assimilis - Bioecology	84 - 1
Chalcididae	105 - 4
Chemical control - *Aphis gossypii*	65 - 1
Chemical control - Apricot gall mit	65 - 4
Chemical control - Batrachedra amydravla	74 - 7
Chemical control - bean pests	86 - 3
Chemical contral - *Carpocapsa pomonella*	35 - 13
Chemical control - chilo suppressalis	104 - 1
Chemical control - Codling moth	95 - 2
Chemical control - Earas insulana	83 - 3
Chimical control - Eurigaster integriceps	53 - 2
Chemical control - Heliothis armígera	53 - 1, 53 - 3
Chemical control - *Heterodera Schachtii*	157 - 3
Chemical control - *Hypera postica*	86 - 2

Chemical control - *Laspeyresia pomonella* 34 - 5, 35 - 13, 138 - 10
Chemical control - Nematodes 131 - 1
Chemical control - Pear leaf blister mites 65 - 4
Chemical control - *Peronospora tabacina* 87 - 2
Chemical control - Physiological disease 67 - 1
Chemical control - *Phytophthora* 22 - 2
Chemical control - *Scrobipalp ocellatella* 124 - 2
Chemical control - *Sitophilus granarius* 158 - 1
Chemical control - Sugar beet moth 124 - 2
Chemical control - *Tetranychus telarius* 20 - 2
Chemical control - *Tribolium confusum* 158 - 1
Chickpea - *Ascochyta rabiei* 148 - 6
Chickpea blight 148 - 6
Chickpea - Mycosphaerella rabiei 148 - 6, 171 - 1
Chilo Suppressalis - chemical control 104 - 1
Chilo Suppressalis - Biology 141 - 2
Chilo Suppressalis - Ecology 141 - 2
Chilo Suppressalis - Pheromone 130 - 1
Chilo - *Suppressalis* - Rice 48-1, 104-2, 104-3, 123-3, 130-1, 141-2,166 - 3
Chlorinated insecticides - Cotton 21 - 6
Chrysomelidae 30 - 1
Chrysomphalus dictyospermi 105 - 2
Cicadatra ochreata 12 - 1
Cirphis unipuncta 26 - 1
Citellus fulvus 161 *z* 11
Citrus - *Aphis citricola* 86 - 6
Citrus butterfly 62 - 1
Citrus - *Colletotrichum gloeosporioides* 148 - 2
Citrus - green spot disease 79 - 1
Citrus - *Papilio demoleus demoleus* 62 - 1

Citrus - Pests	35 - 10, 94 - 1
Citrus - *Prospaltella* sp.	105 - 4
Citrus - *Tylenchulus Semipenetrans*	157 - 1
Cleridae	113 - 8
Clisglis caspicus	161 - 2
Coccidae - fruit trees	94 - 5, 94 - 6,94 - 8
Coccidae of Iran	94 - 12, 94 - 13
Coccidae - Salix	94 - 9
Coccinella Septempunctata	42 - 1, 42 - 2 , 42 - 3
Coccinellidae	65 - 2
Coccinellidae of Iran	124 - 1
Cochenilles farineuses	105 - 6
Cochenilles nuisibles	94 - 8
Codling moth 34 - 5 , 35 - 13 , 138 - 8 , 138 - 10	
Codling moth - chemical control	95 - 2
Codling moth - diapause	7 - 5
Coleoptera - new speices	23 - 1
Coleoptera - wheat	35 - 8
Colletotrichum gloeospurioides - Citrus	148 - 2
Comys cahirinus	161 - 20
Confused floor beetle	158 - 1
Conorrhychus brevirostris - Sugar beet	35 - 12
Control - Alfalfa weevil	80 - 2
Control - *Bemisia tabaci*	116 - 1
Control - Flower feeder beetles	156 - 1
Control - *Lepidosaphes malicola*	120 - 1
Control - *Oulema melanopus*	124 - 4
Control - *Polyphyllaolivieri*	80 - 3
Control - *Psylla pyricola*	138 - 7
Control - *Sanj ose scale*	82 - 1
Control - *Sphenoptera davatchii*	138 - 5

Control - *Sphenoptera kambyses* 138 - 5
Corynebacterium iranicum - wheat 148 - 3
Corynebacterium rathayi 148 - 4
Corynebacterium tritici 148 - 4
Cosmopterygidae 74 - 5
Cotton - *Austroasca lybica* 116 - 2
Cotton - *Bemisia tabaci* 80 - 1
Cotton - chlorinated insecticides 21 - 6
Cotton - *Earias insulana* 66 - 1, 83 - 1, 83 - 3, 94 - 4, 117 - 1, 144 - 2
Cotton - Endrin residue 33 - 1 , 166 - 2
Cotton - Pests 35 - 11,144 - 3
Cotton - Verticillium 27 - 1
Cotton White fly 80 - 1
Cricetulus migratorius 161 - 13
Cucumber - *phytophthora* crown rot 22 - 2
Cucumber - Pirimicarb residue 21 - 5
Cucumis melo - Physiological disease 148 - 11
Cucurbits aphid 65 - 1
Curculionidae 101 - 1, 144 - 4
Curculionidae - new species 170 - 1
Dactylaria haptolyla - Biological control 59 - 2
Dacus sp. 9 - 1
D. D. T. 105 - 7,164 - 1
Dermestes maculatus - Gamma radiation 28 - 2
Dermestes maculatus - Morphology 155 - 2
Dermestidae 28 - 2
Diapause - *Lasperesia pomonella* 7 - 5
Diaspididae 14 - 1, 74 - 9, 94 - 13
Didesmococcus unifasciatus 95 - 4

Dieldrin	21 - 4
Diptera - biological control	10 - 1
Dociostaurus	159 - 1
Dociostaurus maroccanus	113 - 5
Downy mildew - Sunflower	148 - 15
Drosophila melanogaster	87 - 3
Dynastidae	74 - 8
Dysdercus cingulatus - Juvenile hormone	173 - 1
Dysdercus cingulatus - Physiolog y	173 - 1
Earminer moth	51 - 2
Earias insulana - chemical cotrol	83 - 3
Eairas insulana - Cotton	66-1, 83 - 1,94-4,117-1,144-3
Earia insulana - physiology	83 - 4
Ecology - chilo suppresalis	141 - 2
Ecology - *Lobesia botrana*	141 - 3
Ecology - mycoflora	133 - 1
Ecology - specterobates ceratoniae	93 - 1
Ecology - *Zeuzera pyrina*	138 - 3
Edwardsiana rosae - Biology	36 - 3
Edwardsiana rosae - Morphology	36 - 3
Elm - *Lepidosaphes conchiformis*	14 - 1
Endrin - cotton seed	33 - 1
Endrin - residue in cotton	166 - 2
Ephestia elutella - Biology	92 - 1
Ephestia elutella - Morphology	92 - 1
Etiella Zinckenella - Soybean	135 - 1
Eugnorisma miniago - Bioecology	141 - 1
Eugnorisma miniago - Grapevine	141 - 1
Eulecaniurn coryli -Bioloyg	22 - 1
Eulecanium tiliae	138 - 12

Eurigaster integriceps - chemical control	20 - 5
European red mite	20 - 5
Eurygaster integriceps	168 - 1
Eurygaster integriceps - Biological control	8 - 3, 8 - 4, 8 - 5, 110 - 1, 143 - 2
Eurygaster integriceps - cereals	77 - 1
Eurygaster integriceps - chemical control	77 - 1
Eutetranychus orientalis	63 - 1
Euzophera bigella - pear	35 - 16,136 - 1
Euzophera bigella - Pyrus	138 - 9, 138 - 13
Euzophera punicaeala	136 - 1, 136 - 2
Euzophera punicaeela	136 - 2
Fig - *Carpolonchaea aristella*	61 - 1
Fig fruitfly	71 - 1
Fig Scale	14 - 1
Fiorinia phoenicis - Palm	94 - 17
Flat limb - Apple	3 - 1
Flax - pests	144 - 3
Flower feeder beetles - Bioloyy	156 - 1
Flower feeder beetles - Control	156 - 1
Fruit trees - *Eulecaniun coryli*	22 - 1
Fungi of Iran	56 - 2, 56 - 7, 56 - 8, 148 - 4
Funambulus palmaruml	161 - 12
Fusarium - foot rot of Kenaf	148 - 8
Fusarium Juruanum	56 - 1
Fusarium watermelon	5 - 2
Gamma radiation - *Dermestes maculatus*	28 - 2
Gamma radiation - *Tribolium confusum*	13 - 1
Gelechidae	94 - 2
Gelechiodea	74 - 5
Glires linnaeus	161 - 16

Gloeosporium ampelophagum - Grape vine 148 - 1
Gomphocerinae 159 - 1
Granary weevil 158 - 1
Grape vine - *Eugnorisma miniago* 141 - 1
Grape vine - *Gloeosporium ampelophagum* 148 - 1
Grape vine - *Lobesia botrana* 141 - 3
Grape uine - *Ocnogyna boewii* 120 - 2
Green spot disease - Citrus 79 - 1
Gryllodea 8 - 2
Gryllotalpa gryllotalpa 94 - 7
Gryllus bimaculatus - Bioecology 86 - 1
Hadena basilinae 51 - 2
Heliothis ormigera - chemical control 53 - 1, 53 - 3
Hemiptera of Iran 143 - 1
Herbicides - effect of humus 123 - 2
Herbicides - rice 123 - 1, 123 - 5
Heterodera schachtii - chemical control 157 - 3
Heterodera schachtii - sugarbeet 59 - 1, 91 - 2, 97 - 1,129 - 1, 157 - 2
Heterodera schachtii - Temik 157 - 3
Hibiscus cannabinus - Fusariumfoot rot 148 - 8
Homoptera of Iran 143 - 1
Hydaphis coriandri 86 - 4
Hydronomus sinuaticollis - Biology 52 - 1
Hypera postica - alfalfa 80 - 2
Hypera postica - Chemical control 86 - 2
Hyponomeuta spp. of Iran 138 - 4
Imidan - *Laspeyresia pomonella* 95 - 2
Insecticides 87 - 1
Insect - of Iran 70 - 1
Insecticide - *chilo suppressalis* 166 - 3

Integrated control - Beet army worm	102 - 4
Integrated control - *Spodoptera exigua*	102 - 4
Jebusa hamerschmidti	74 - 3
Juvenile hormone - *Dysderous cingulatus*	173 - 1
Kenaf - *Fusarium* foot rot	148 - 8
Kenaf - Pests	144 - 3
Kermania pistaciella - Pistacia	34 - 5
Laspeyresia pomonella	138 - 8
Laspeyresia pomonella - chemical control	34 - 5, 35 - 13, 138 - 10
Laspeyresia pomonella - diapause	7 - 5
Laspeyresia pomonella - Imidan	95 - 2
Leguminae - *Bruchides nuisibles*	35 - 2
Lepidoptera	19 - 1
Lepidopterea - of Iran	113 - 7
Lepidoptera - Stored products	35 - 9
Lepidosaphes conchiformis - Bioecology	14 - 1
Lepidosaphes conchiformis - Morphology	14 - 1
Lepidosaphes malicola - Biology	120 - 1
Lepidosaphes malicola - control	120 - 1
Leucoma wiltshirei - Biological control	142 - 1
Lindane	21 - 4
Lobesia botrana	74 - 1
Lobesia botrana - Biology	141 - 3
Lobesia botrana - Ecology	141 - 3
Lobesia botrana - Grape unie	141 - 3
Locusta migratoria	35 - 6
Lopholeucaspis japonica	94 - 16
Lotus spp.	122 - 1
Lymantriidae	1 - 2
Malathion - apple fruit	21 - 2

Malation - Cabbage	118 - 1
Malathion - Spinach	118 - 1
Megoura viciae	24 - 1
Melasoma Populi	30 - 1
Meligethes aeneus - Bioecology	84 - 1
Meloidae	113 - 8
Meriones sp.	125 - 1
Meriones persicus	161 - 8
Metatermitidae	74 - 11
Microceroterms diversus	74 - 11
Micro fungi	25 - 1
Microtinae	161 - 1
Microtus socialis	161 - 1, 161 - 21
Mite - Apricot gall	31 - 2, 65 - 4
Mite of Iran	98 - 1
Mite - pear leaf blister	65 - 4
Momphidae	74 - 5
Morphology - *Aiolopus thalassinus*	11 - 2
Morphology - *Dermestes maculatus*	155 - 2
Morphology - *Edwardsiana* rosae	36 - 3
Morphology - *Ephestia elutella*	92 - 1
Morphology - *Hydronomus Sinuaticollis*	52 - 1
Morphology - *Lepidosaphes conchiformis*	14 - 1
Muridae	161 - 1, 161 - 5
Mushroom - *Pleurotus* ostreatus	149 - 1
Mus - terrestris	161 - 17
Mycoflora - Ecology	133 - 1
Mycoflora - root of *Acalypha indica*	114 - 1
Mycoflora - Vegetables	160 - 1
Mycosphaerella rabiei - chickpea	148 - 6, 171 - 1

Mycotoxin - aflatoxin	100 - 1, 164 - 3
Myocastor Coypus	161 - 19
Myoxidae	161 - 2
Naranga aenescens - Rice	123 - 4
Nematicide - Temik	157 - 3
Nematode - Bioecology	59 - 3
Nematodes - chemical control	131 - 1
Nematospora coryli - pistacia	55 - 2, 127 - 5
Nephoptera uvarov	113 - 6
Nesokia indica	161 - 6
Noctuidae	32 - 3, 51 - 2, 66 - 1, 102 - 3, 141 - 1
Nothocriconema mutabile	18 - 2
Nyssia graecarius - Fruit trees	95 - 3
Ochotona rufescens	161 - 10
Ocnogyna loewii - Grape vine	120 - 2
Oedemeridae	85 - 1
Oedipodinae	11 - 1
Olethreutidae	74 - 1
Oligonychus gutierrezi	134 - 2
Ommatidiotus binotatus	74 - 2
Ommatissus binotatus var. *lybicus*	74 - 2
Oria muscolosa - Biology	83 - 2
Orthoptera	60 - 1
Orthoptera of Iran	113 - 3, 113 - 4
Oryctes elegans	74 - 8
Oryctes illiger	54 - 1
Osphranteria coerulescens	138 - 6
Ostrinia nubilalis	140 - 1
Oulema melanopus - control	124 - 4
Oxythyrea cinctella	156 - 1

Palm - *Fiorinia phoenicis*	94 - 17
Palmaspis phoencis	74 - 10
Panonychus ulmi	20 - 5
Papilio demoleus demoleus	62 - 1
Paratetranychus afrasiaticus	74 - 4
Paratytenchus dianthus	18 - 2
Parlagena mc kenzei	94 - 10
Parlatoria blanchardi	74 - 9
Passer hispaniolensis	115 - 1
Peach - *Anarsia lineatella*	130 - 2
Peachtwig borer	130 - 2
Pear - Euzophera bigella	35 - 16, 136 - 1, 138 - 9, 138 - 13
Pear leaf blister mite	65 - 4
Pear - Pyslla	36 - 4
Pectinophora gossypiella	94 - 2, 94 - 3
Pelargonium - Physiological disease	106 - 1
Pentodon idiota	165 - 2
Peronospora tabacina - chemical control	87 - 2
Peronospora tabacina - Resistance	127 - 2
Peronospora tabacina - Tobacco	127 - 1, 171 - 4
Persepolia sp.	44 - 1
Pests - cotton	35 - 11
Pests - Citrus	35 - 10, 94 - 1
Phanerogames Parasites	56 - 3
Pheromone - *Chilo suppressalis*	130 - 1
Phosthoxin - *Tribolium confusum*	158 - 1
Phosthoxin - *Sitophilus granarius*	158 - 1
Phycitinae	136 - 1
Physiological disease - Apple	67 - 1
Physiological disease - cucumis melo	148 - 11

Physiological disease - *Pelargonium*	106 - 1
Physiological disease - *Pistacia*	69 - 1
Physiologioal races - *Puccinia striiformis*	127 - 6
Physiology - *Dysderous Cingulatus*	173 - 1
Physiology - *Earia insulana*	83- 4
Phytophagus mite of Iran	98 - 1
Phytophthora - chemical control	22 - 2
Phytophthora - Crown rot of cucumber	22 - 2
Pinus *samlingen - Rhizoctonia solani*	127 - 10
Pirimicarb - cucumber	21 - 5
Pistacia - Aflatoxin	100 - 1, 164 - 3
Pistacia - *Kermania pistaciella*	161 - 18
Pistacia - *Nematosphora coryli*	55 - 2, 127 - 5
Pistacia - Pests	105 - 1
Pistacia - physiological disease	69 - 1
Pistacia wood bores	161 - 18
Plasmopara helianthi - sunflower	148 - 15
Pleurotus ostreatus - Mushroom	149 - 1
Plodia interpunctella	158 - 2
Polychrosis botrana	74 - 1
Polyphylla olivieri - Biology	80 - 3
Polyphylla olivieri - Control	80 - 3
Poppy root weevil	84 - 2
Populus - Aphids	35 - 7
Porthesia melania	1 - 2
Predator mites	31 - 3
Prospaltella berlesi - Biological control	82 - 2
Prospaltella sp. - citrus	105 - 4
Pseudaulacaspis pentagonia - Biological control	82 - 2
Pseudophilus testaceus	74 - 3

Psylla - Pear 36 - 4

Psylla pyricola 35 - 14

Psylla pyricola - Bioecologg 138 - 7

Psylla pyricola - control 138 - 7

Puccinia striiformis - Physiological races 127 - 6

Pulvinaria aurantii 105 - 3

Pyralidae 74 - 6, 92 - 1, 136 - 1

Pyrus - *Euzophera bigella* 138 - 13

Pyrrhocoridae 173 - 1

Quadraspidiotus perniciosus 82 - 1, 152 - 1

Quince moth 35 - 16, 138 - 9

Rattus rattus 161 - 5

Rhizoctonia solani - *Pinus samlingen* 127 - 10

Rhizopus arrhizus 81 - 1

Rhopaloceres 2 - 1

Rhyzopertha dominica 101 - 1

Rice - blast disease 59 - 4

Rice - *chilo suppressalis* 48 - 1, 104 - 1, 104 - 2, 104 - 3, 123 - 3, 130 - 1, 141 - 2, 166 - 3

Rice green caterpillar 123 - 4

Rice - Herbicide 123 - 1, 123 - 5

Rice - *Naranga aenescens* 123 - 4

Rice stemborer 104 - 1, 104 - 2, 104 - 3, 123 - 3, 166 - 3

Rust - cereals 56 - 4, 127 - 9

Saissetia oleae 35 - 1, 35 - 3

Salicaceae - Aphids 86 - 7

Salix - coccidae 94 - 9

San jose scale 152 - 1

San jose scale - Biology 82 - 1

San jose scale - control 82 - 1

Scale - San jose	152 - 1
Scarabeidae	137 - 1
Sclerotium rolfsii - Hosts	127 - 7
Scrobipalpa ocellatella	102 - 5
Scrobipalpa ocellatella - chemical control	124 - 2
Scrobipalpa - ocellatella - sugar beet	124 - 2
Sesame - Pests	144 - 3
Sesamia nonagrioides - control	32 - 3
Sesamia nonagrioides - sugar cane	32 - 2
Sitophagus hololeptoides - store pest	153 - 1
Sitophilus granarius - chemical control	158 - 1
Sitophilus granarius - Phostoxin	158 - 1
Saft scale	95 - 4
Soun pest	77 - 1, 143 - 2
Soybean - *Etiella zinckenella*	135 - 1
Spanish Sparrow	115 - 1
Specterobates ceratoniae - Biology	93 - 1
Specterobates ceratoniae - Ecology	93 - 1
Sphaerolecanium prunastri - Biology	141 - 4
Sphenoptera davatchii - control	138 - 5
Sphenoptera kambyses - control	138 - 5
Spiny bollworm	83 - 3, 117 - 1
Spiny bollworm - Biology	83 - 1
Spinach - Malathion vesidue	118 - 1
Spodoptera exigua	102 - 3
Spodoptera exigua - integrated control	102 - 4
Spodoptera littoralis	74 - 12
Stenocarus fuliginosus	84 - 2
Stephanitis oshanini var. *sareptana horv*	46 - 1
Stephanities pyri	46 - 1

Store pest - *Sitophagus hololeptoides*	153 - 1
Stored products - Lepidoptera	35 - 9
Stored Product - Physiological disease	67-1
Stored product - wheat	72 - 1
Subtropical trees - Diseases	65 - 5
Sugar beet - *Conorrhynchus brevirostris*	35 - 12
Sugar beet - *Heterodera schachtii*	59 - 1, 91 - 2 , 97 - 1, 129 - 1, 157 - 2
Sugar beet moth - chemical control	124 - 1
Sugar beet - Pests	144 - 3
Sugar beet - *Scrobipalpa ocellatella*	124 - 2
Sugar beet - *Ulobaris loricata*	144 - 4
Sugar cane - pests	144 - 3
Sugar cane - *Sesamia nonagrioides*	32 - 2 , 32 - 3
Sugar cane stemborer	32 - 2 , 32 - 3
Sunflower - Downy mildew	148 - 15
Sunflower - *Plasmopara helianthi*	148 - 15
Supracide	35 - 15
Syngenaspis oleae	105 - 9
Syringopais temperatella	51 - 3
Technique - aerial spraying	31 - 1
Technique - aflatoxin contamination	100 - 1
Technique - D. D. T. Content	164 - 1
Technique - *Drosophila melanogaster*	87 - 3
Technique - Persistence of insecticides	87 - 1
Technique - ULV aerial spray	53 - 1, 53 - 2, 53 - 3
Tenebrionidae	13 - 1
Tenik - *Heterodera schachtii*	157 - 3
Tenuipalpus punicae	104 - 4
Tetranychidae	74 - 4
Tetranychus telarius - chemical control	20 - 2

Tetranychus turkestani 65 - 3
Tetranychus Urticae 134 - 1
Tettigonioidea 8 - 2,113 - 6
Thysanoptera of Iran 118 - 2
Tobacco blue mold 87 - 2
Tobacco - *Peronospora tabacina* 87 - 2, 171 - 4
Tobacco - *Peronospora tabacina* 127 - 1
Tobacco - Pests 144 - 3
Toxoptera aurantii 141 - 5
Tribolium confusum - chemical control 158 - 1
Tribolium confusum - Gamma radiation 13 - 1
Tribolium confusum - Phosthoxin 158 - 1
Tropiduchidae 74 - 2
Tydeus gloveri - predatory mite 98 - 2
Tylenchulus semipenetrans - citrus 157 - 1
Tyngis pyri 46 - 1
Typhlocyba rosae 165 - 1
Ulobaris loricata - sugar beet 144 - 4
Vegetables - Mycoflora 160 - 2
Verticillium - Cotton 27 - 1
Voraspis adlei 94 - 14, 94 - 15
Vstilago spp. Barley 127 - 3
Watermlon - *Acytopeus curvirostsis persicus* 75 - 1
Watermelon - fusarium wilt 5 - 2
Water melon weevil 75 - 1
Wheat - coleopter 35 - 8
Wheat - *Corynebacterium iranicum* 148 - 3
Whaet - Stored product 72 - 1
Yellow mosaic virus - *Acalypha indica* 114 - 1
Zeuzera pyrina - Biology 138 - 3
Zeuzera pyrina - Ecology 138 - 3

نماتدهای مولدسیست ۹۹-۲
نماتد *Nothocriconema mutabile* - چمن ۲۸-۲
نماتد *Nothocriconema mutabile* - نخل زینتی ۲۸-۲
نماتد *Paratylenchus dianthus* - رز ۲۸-۲
نماتد *Paratylenchus dianthus* - میخک ۲۸-۲
نماتدهای گیاهی-بیولوژی ۱۰-۳
نواحی سوبتروپیکی ایران - بیماریهای گیاهی ۱۲-۵
نواحی سوبتروپیکی ایران - شپشک‌های آرد آلو ۱۳٤-٦
نواحی سوبتروپیکی ایران - شپشک‌های Aonidiella ۱۳٤-۵
نیترات کلسیم - بیماری‌فیزیولوژیکی قهوه‌ای‌شدن وگندیدگی سیب ۱۲۸-۱
نیشکر ۷۲-۳
نیشکر-سوسک نیشکر *Pentoden idiota* ۵۵-۲
نیشکر-کرم‌ساقه خوار *Sesamia nonagriodes* ۷۲-۲
نیم‌سخت بالپوشان Hemipteres - مونوگرافی ۱۰۹-۱
ورامین-سن گندم *Eurygaster integriceps* ۲۲-۳ ، ۲۲-٤، ۲۲-۵
ویروس کتابی شدن تنه وشاخه سیب Flat limb ۱۸-۱
ویروس موزائیک زردی *Acalypha indica* - سیکوفلور خاک ۱٦۲-۱
ویروس موزائیک زردی *Acalypha indica* - میکوریز ۱٦۲-۱
هرمزگان-مگس *Dacus* sp. ۱-۱
هلو-کرم سرشاخه‌خوار *Anarsia lineatella* ۱۱۵-۲
هندوانه-فوزاریم ۹-۲
هورمون جوانی - سن *Dysdercus cingulatus* ۹۲-۱
هوموس-علفکشها ۱۵۹-۲
یونجه -سرخرطومی ۵۸-۲، ٦۰-۲

موش سیاه انباری *Rattus rattus* ٤٦-٥
موش شکول *Clis glis caspicus* ٤٦-٢
موش کلاهو *Citellus fulvus* ٤٦-١١
موش کوهی *Ochotona rufescens* ٤٦-١٠
موش مغان *Microtus socialis* ٤٦-١، ٤٦-٢١
موش مهاجر *Cricetulus migratorius isabellinus* ٤٦-١٣
موش میوکاستر *Myocastor Coypus* ٤٦-١٩
موش ورامین *Nesokia indica* ٤٦-٦
میخک ـ نماتد *Paratylenchus dianthus* ٢٨-٢
میکوریزگیاه *Acalypha indica* ـ ویروس موزائیک زردی ١٦٢-١
میکوفلور-برگ سبزیجات ٩٤-٢
میکوفلور خاک-ویروس موزائیک زردی ١٦٢-١
میناب-آنتراکنوز مرکبات ١٠٠-٢
ناجور بالان Heteropteres ـ سونوگرافی ١٠٩-١
نارون-شپشک واوی انجیر *Lepidosaphes conchiformis* ٣٣-١
نارون-قارچ سراتوسیستیس اولمی *Ceratocystis ulmi* ٧-١
نباتات صنعتی- بزبان انگلیسی ١١٠-٣
نخل زینتی-نماتد *Nothocriconema mutabile* ٢٨-٢
نخود ٩٠-١
نخود ایرانی ١٠٠-٦
نژادهای فیزیولوژیکی-زنگ زردگندم ١٦٨-٦
نماتد-مبارزه بیولوژیکی ١٥-٢
نماتد-مبارزه شیمیائی ٢٤-١
نماتد چغندر قند *Heterodera schachtii* ٩٩-٢، ١٠١-١
نماتد چغندر قند *Heterodera schachtii* ـ بیولوژی ١٣٧-٢
نماتد چغندر قند *Heterodera schachtii* ـ تعیین میزان آلودگی ٦٩-١
نماتدهای چغندر قند ـ غرب ایران ١٦٧-١
نماتد چغندر قند *Heterodera schachtii* ـ مبارزه شیمیائی ٦٩-١، ٩٩-٣
نماتدکش‌ها-آزمایشات صحرائی ٢٤-١
نماتدمرکبات *Tylenchulus semipenetrans* ـ بیولوژی ٩٩-١

مرکبات ۱۰-۸۱، ۵-۸۹، ۱-۹۹، ۲-۱۰۰، ۱-۱۰۲
مرکبات-آفات ۱-۱٤۰
مرکبات - پروانه برگخوار *Papilio demoleus* ۱-۱۲۱
مرکبات-شپشک قهوه‌ای *Fusarium Juruanum* ۱-۱۲
مرکبات-شته سبز *Aphis citricola* ٦-٦۰
مرکبات- کنه شرقی *Eutetranychus orientalis* ۱-۱۲٤
مرکبات-لکه سبز ۱-٥٦
مریونهای ایران Meriones ۱-۱٦۳
مگس انجیر *Carpolonchaea aristella* ۱-۱۱۷
مگس سرکه ۳-۱۷۲
مگس Dacus sp. ۱-۱
ملخ ٥-۱٦۰
ملخ آسیائی ٦-۸۱
ملخ جنس Dociustaurus ۱-۹٥
ملخ مراکشی ٥-۱٦۰
ملخ *Aiolopus thalassinus* - بیولوژی ۲-۲
ملخ *Aiolopus thalassinus* - پرورش ۲-۲
ملخ *Aiolopus thalassinus* - مرفولوژی ۲-۲
ملخ *Nephoptera dezfouliani* - گونه جدید ٦-۱٦۰
ملخ ها-استان آذربایجان ۱-۱٤۸
ملخ های زیر تیره Oedipodinae شناسائی ۱-۲
ملخ های شاخک بلند *Tettigoniodea* ۲-۲۲، ۳-۱٦۰
ملخهای شاخک کوتاه Acrididea ۱-۲۲
ملخهای شاخک کوتاه Acrididea ایران ۳-۱٦۰
موریانه خرما *Microcerotermes diversus* - بیولوژی ۱۱-۱۳۰
موریانه خرما *Microcerotermes diversus* - مبارزه ۱۱-۱۳۰
موش آبی *Arvicola terrestris* ۱۷-٤٦
موش ایران *Meriones persicus* ۸-٤٦
موش خاردار ایران ۲۰-٤٦
موش دوپا *Allactaga elater* ۹-٤٦

مبارزه شیمیائی ـسوسک شاخدار خرما *Oryctes elegans* ١٣٠-٨
مبارزه شیمیائی ـسوسک گلخوار مرکبات *Epicometis hirta* ١٠٢-١
مبارزه شیمیائی ـسوسک گلخوار مرکبات *Oxythyrea cinctella* ١٠٢-١
مبارزه شیمیائی ـشپشک بنفش زیتون *Syngenaspis oleae* ١٣٤-٩
مبارزه شیمیائی ـشپشک سان ژوزه *Quadraspidiotus perniciosus* ٥٩-١
مبارزه شیمیائی ـشپشهٔ معمولی خرما *Parlatoria blanchardi* ١٣٠-٩
مبارزه شیمیائی ـشپشک واوی انجیر *Lepidosaphes conchiformis* ٣٣-١
مبارزه شیمیائی ـشپشه آرد *Tribolium confusum* ٩٨-١
مبارزه شیمیائی ـشپشه گندم *Sitophilus granarius* ٩٨-١
مبارزه شیمیائی ـشته سبز خیار *Aphis gossypii* ١٢٠-١
مبارزه شیمیائی ـعسلک پنبه *Bemisia tabaci* ٥٨-١
مبارزه شیمیائی ـ کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ٦٢-٣، ١١٠-٢، ١١٩-١، ١٤٠-٤
مبارزه شیمیائی ـ کرم خوشه خوار انگور *Lobesia botrana* ١٣٠-١
مبارزه شیمیائی ـ کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ٦٦-١
مبارزه شیمیائی ـ کرم سیب *Carpocapsa pomonella* ٨١-١٣، ٨٧-١١، ١٣٣-٢
مبارزه شیمیائی ـ کرم سیب ـاستفاده از تله های فرمونی ٧٧-٥
مبارزه شیمیائی ـ کرم قوزه پنبه ١١٦-١، ١١٦-٣
مبارزه شیمیائی ـ کرم میوه خوار خرما *Batrachedra amydraula* ١٣٠-٥، ١٣٠-٧
مبارزه شیمیائی ـ کنه تار عنکبوتی پنبه *Tetraychus telarius* ٤٠-٢
مبارزه شیمیائی ـ کنه شرقی مرکبات *Eutetranychus orientalis* ١٢٤-١
مبارزه شیمیائی ـ کنه گالی زردآلو در اصفهان ١٢٠-٤
مبارزه شیمیائی ـ کنه گردآلود خرما *Paratettranychus oligonychus* ١٣٠-٤
مبارزه شیمیائی ـ نماتد ٢٤-١
مبارزه شیمیائی نماتد چغندر قند *Heterodera schachtii* ٦٩-١، ٩٩-٣
مرفولوژی ـسرخرطومی برنج *Hydronomus sinuaticollis* ١٩-١
مرفولوژی ـسرخرطومی جالیز ١٣٢-١
مرفولوژی ـ شب پره خشکبار *Ephestia elutella* ١٣٩-١
مرفولوژی ـشپشک واوی انجیر *Lepidosaphes conchiformis* ٣٣-١
مرفولوژی ـ عسلک پنبه *Bemisia tabaci* ٥٨-١
مرفولوژی ـ ملخ *Aiolopus thalassinus* ٢-٢

مبارزه بیولوژیکی ـ کرم‌خار دار پنبه *Earias insulana* ۱۴۰-٤

مبارزه بیولوژیکی ـ کرم خوشه خوار انگور *Lobesia botrana* ۱۳۰-۱

مبارزه بیولوژیکی ـ کنه پرداتور *Amblyseius aberrans* ٦٨-۲

مبارزه بیولوژیکی ـ کنه پرداتور *Tydeus gloveri* ٦٨-۲

مبارزه بیولوژیکی ـ کنه‌های پرداتور ۷۱-۳

مبارزه بیولوژیکی ـ نماتد ۱۵-۲

مبارزه بیولوژیکی علیه نماتد ـ قارچ *Arthrobotry dactyloides* ۱۵-۲

مبارزه بیولوژیکی علیه نماتد ـ قارچ *Dactylaria haptotyla* ۱۵-۲

مبارزه تلفیقی ـ پروانه برگخوار چغندر قند ۷۰-٤

مبارزه زراعی ـ سوسک سرخرطومی ریشه چغندر قند *Ulobaris loricata* ۱۱۰-٤

مبارزه زراعی ـ کرم خاردار پنبه ۱۱۹-۱

مبارزه زراعی ـ کرم ساقه خوار نیشکر *Sesamia* nonagrioides ۷۲-۳

مبارزهٔ شیمیائی ـ آبدزدک ۱٤۰-۷

مبارزه شیمیائی ـ آفات پنبه ۸۱-۱۱، ۱۱۰-۲

مبارزه شیمیائی ـ آفات لوبیا ٦۰-۳

مبارزه شیمیائی ـ بوته میری فیتوفترائی خیار ۳۹-۲

مبارزه شیمیائی ـ پروانه فری *Zeuzera pyrina* ۸۷-۳

مبارزه شیمیائی ـ پسیل گلابی *Psylla pyricola* ۸۱-۱٤

مبارزهٔ شیمیائی ـ رههٔ چغندر ۱۳۰-۱۲

مبارزه شیمیائی ـ زنجره خرما *Ommatissus binotatus* ۱۳۰-۲

مبارزه شیمیائی ـ سرخرطومی برگ یونجه ۵۸-۲

مبارزه شیمیائی ـ سرخرطومی برنج *Hydronomus sinuaticollis* ۱۹-۱

مبارزه شیمیائی ـ سرخرطومی جالیز *Acytopeus curviostris* Persicus ۱۳۲-۱

مبارزه شیمیائی ـ سرخرطومی یونجه ٦۰-۲

مبارزه شیمیائی ـ سفیدک داخلی توتون ۱۷۲-۲

مبارزه شیمیائی ـ سن گندم *Eurygaster integriceps* ۱۱٦-۲، ۱٤٦-۱

مبارزه شیمیائی ـ سوسک چوبخوار *Sphenoptera davatchii* ۸۷-۵

مبارزه شیمیائی ـ سوسک چوبخوار *Sphenoptera kambyses* ۸۷-۵

مبارزه شیمیائی ـ سوسک چوبخوار خرما *Pseudophilus testaceus* ۱۳۰-۳

مبارزه شیمیائی ـ سوسک سرخرطومی ریشه چغندر قند *Ulobaris loricata* ۱۱۰-٤

مازندران- کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ۸۹-۲
ماسوی پسته *Nematospora coryli* - بیولوژی ۱٦۸-٥
ماسوی پسته *Nematospora coryli* - مبارزه ۱٦۸-٥
مالاتیون-باقیمانده سم روی سیب ۳۸-۲
مبارزه - پوسیدگی *Rhizoctonia solani* ۱٦۸-۱۰
مبارزه-زنگ‌های غلات ۱٦۸-۹
مبارزه-سوسک برگخوار غلات *Oulema melanopus* ۱٦٥-٤
مبارزه-سوسک شاخدار خرما *Oryctes elegans* ۱۳۰-۸
مبارزه-شپشک شفاف خرما *Palmaspis phoenicis* ۱۳۰-۱۰
مبارزه-شپشک معمولی خرما *Parlotoria blanchardi* ۱۳۰-۹
مبارزه-شپشک واوی سیب *Lepidosaphes malicola* ۱٥۲-۱
مبارزه -عسلک پنبه ۱٥۷-۱
مبارزه- کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ٦٦-۳
مبارزه- کرم سفید ریشه ٥۸-۳
مبارزه-ماسوی پسته *Nematospora coryli* ۱٦۸-٥
مبارزه-بیماری ورتسیلیتوز پنبه ۱٤۱-۱
مبارزه - موریانه خرما *Microcerotermes diversus* ۱۳۰-۱۱
مبارزه بیولوژیکی- باکتری *Bacillus thuringiensis* ۱۰۸-۱
مبارزه بیولوژیکی-پروانه برگخوار بلوط *Porthesia melania* ۱۰۸-۱
مبارزه بیولوژیکی-دوبالان ٥-۱
مبارزه بیولوژیکی - زنجره خرما *Ommatissus binotatus* ۱۳۰-۲
مبارزه بیولوژیکی-سن گندم *Eurygster integriceps* ۲۲-۳ ، ۲۲-٤ ، ۲۲-٥ ، ۹۱-۱، ۱۰۹-۲، ۱٤۷-۱
مبارزه بیولوژیکی-شپشک بنفش زیتون *Syngenaspis oleae* ۱۳٤-۹
مبارز بیولوژیکی - شپشک توت *Pseudaulacaspis pentagona* ٥۹-۲
مبارز بیولوژیکی-شپشک قهوه‌ای مرکبات *Fusarium Juruanum* ۱۲-۱
مبارزه بیولوژیکی -شپشک قهوه‌ای *Chrysomphalus dictyospermi* ۱۳٤-۲
مبارزه بیولوژیکی -شپشک واوی مرکبات *Prospaltella* sp. ۱۳٤-٤
مبارزه بیولوژیکی-شپشک‌های آرد آلود ۱۳٤-٦
مبارزه بیولوژیکی-قارچ انگل *Fusarium Juruanum* ۱۲-۱

گلپایگان-خشخاش ٣٨-٤
گل سرخ ٧٣-٣
گنبد-کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ٦٢-٣
گنبد-کنه قرمز اروپائی *Panonychus ulmi* ٤٠-٥
گنجشک سینه سیاه *Passer hispaniolensis* ١٤٩-١
گندم ٩١-١، ١٠٠-٣
گندم-پروانه خوشه‌خوار *Hadena basilinea* ٢٠-٢
گندم-زنگ زرد ١٦٨-٦
گندم-سن ١٠٩-٢، ١١٦-٢، ١٤٦-١، ١٤٧-١
گندم-سوسک قهوه‌ای *Anisoplia SPP.* ١٧٤-١
گوجه درختی ٨٩-٤
گیاهان گلدار انگل ١٢-٣
گیلان-پژمردگی هندوانه ٩-٢
گیلان- شپشک سان ژوزه *Quadraspidiotus perniciosus* ٥٩-١
گیلان-کرم برگخوار سبز برنج *Naranga aenescens* ١٥٩-٤
گیلان-کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ١٥٩-٣
لرستان-پروانه دانه خوار سوژا *Etiella zinckenella* ٤٥-١
لکه سبز-مرکبات ٥٦-١
لوبیا-مبارزه باآفات ٦٠-٣
لوتوس Lotus - انتشار جغرافیائی ١٥٨-١
لوتوس Lotus - گونه‌ها ١٥٨-١
لهۀ چغندر- نگاه کنید به رهۀ چغندر
لیتای چغندر قند- نگاه کنید به پروانه لیتا
لیتای چغندر ٧٠-٥
لیسه های ایران-درختان مثمره وغیره مثمره ٨٧-٤
لنیدان-باقیماندسم در خاک ٣٨-٤
لنیدان-خشخاش ٣٨-٤
لنیدین -باقیمانده سم ٤٧-٣
مازندران-باقیمانده سموم ٤٧-٣
مازندران-شته شوید *Cavariella aegopodii* ٦٠-٤

کمبود عناصر غذائی-پسته ۱-۱۲۳

کنجاله پنبه-سم اندرین ۲-٤٧

کنف ۸-۱۰۰

کنه‌پرداتور *Amblyseius aberrans* - مبارزه بیولوژیکی ۲-٦٨

کنه پرداتور *Tydeus gloveri* -مبارزه بیولوژیکی ۲-٦٨

کنه تارعنکبوتی پنبه *Tetranychus telarius* ۲-٤٠

کنه ترکستانی سیب *Tetranychus turkestani* - بیولوژی ۳-۱۲۰

کنه شرقی مرکبات *Eutetranychus orientalis* ۱-۱۲٤

کنه شرقی مرکبات *Eutetranychus orientalis* - مبارزه شیمیائی ۱-۱۲٤

کنه قرمز اروپائی *Panonychus ulmi* ٥-٤٠

کنه قرمز پاکوتاه انار *Tenuipalpus punicae* ٤-٦٦

کنه *Oligonychus gutierrezi* -گونه جدید ۲-٤۱

کنه *Tetranychus urticae* - بیواکولوژی ۱-٤۱

کنه‌کش ها - کنه تارعنکبوتی پنبه *Tetranychus telarius* ۲-٤٠

کندگالی-زردآلو ٤-۱۲٠

کنه‌گالی زردآلو در اصفهان-مبارزه شیمیائی ٤-۱۲٠

کنه‌گالی گلابی ٤-۱۲٠

کنه‌گالی گلابی در اصفهان - مبارزه شیمیائی ٤-۱۲٠

کنه‌گردآلود خرما *Paratetranychus oligonychus* - بیولوژی ٤-۱۳٠

کنه‌گردآلود خرما *Paratetranychus oligonychus* - مبارزه شیمیائی ٤-۱۳٠

کنه‌های پرداتور-مبارزه بیولوژیک ۳-۷۱

کنه‌های گیاهی آذربایجان ۲-۷۱

کنه‌های گیاهی ایران ۱-٦٨

گاز کروماتوگرافی-باقیمانده سم اندرین ۱-٤٧

گرگان -پنبه ٦-۳۸

گرگان-سمپاشی هوائی مزارع پنبه ۱-۷۱

گرگان-کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ۳-٦۲

گرگان-کنه قرمز اروپائی *Panonychus ulmi* ٥-٤٠

گلابی ٤-۷۳، ۱٤-۸۱، ۱-۸۲، ۸-۸۷

گلابی-کنه‌گالی ٤-۱۲٠

کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ـ بیواکولوژی ۸۹-۲
کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ـ بیولوژی ۱۰۹-۳
کرم ساقه‌خوار برنج *Chilo suppressalis* ـ فرونس ۱۱۰-۱
کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ـ مبارزه شیمیائی ۶۶-۱
کرم ساقه خوار ذرت *Ostrinia nubilalis* ـ رژیم غذائی ۸۶-۱
کرم ساقه‌خوار نیشکر *Sesamia nonagrioides* ـ بیولوژی ۷۲-۲
کرم ساقه خوار نیشکر *Sesamia nonagrioides* ـ مبارزه زراعی ۷۲-۳
کرم سرخ پنبه *Pectinophora gossypiella* ۱۴۰-۲، ۱۴۰-۳
کرم سرشاخه خوار هلو *Anarsia Lineatella* ـ بیولوژی ۱۱۰-۲
کرم سفید ریشه *Polyphylla olivieri* ـ بیولوژی ۵۸-۳
کرم سفید ریشه *Polyphylla olivieri* ـ مبارزه ۵۸-۳
کرم سیب *Carpocapsa pomonella* ـ مبارزه شیمیائی ۸۱-۱۳
کرم سیب *Laspeyresia pomonella* ۲۱-۵
کرم سیب *Laspeyresia pomonella* در ایران ۸۷-۹
کرم سیب *Laspeyresia pomonella* ـ دیاپوز ۲۱-۵
کرم سیب *Laspeyresia pomonella* ـ سم ایمیدان ۱۳۳-۲
کرم سیب *Laspeyresia pomonella* ـ مبارزه شیمیائی ۷۷-۵، ۸۷-۱، ۱۱۳-۲
کرم قوزه پنبه ـ مبارزه شیمیائی ۱۱۶-۱، ۱۱۶-۳
کرم گرده خوار خرما *Arenipses abella* ـ بیولوژی ۱۳۰-۶
کرم میوه خوار خرما *Batrachedra amydraula* ـ بیولوژی ۱۳۰-۵
کرم میوه خوار خرما *Batrachedra amydraula* ـ مبارزه ۱۳۰-۵
کرم میوه خوار خرما *Bactrachedra amydraula* ـ مبارزه شیمیائی ۱۳۰-۵، ۱۳۰-۷
کروماتوگرافی ـ آفلاتوکسین (پسته) ۶۳-۱
کفشدوزک هفت نقطه‌ای ـ تدیون و(۱۸) ۵۳-۳
کفشدوزک هفت نقطه‌ای ـ تغذیه ۵۳-۲
کفشدوزک هفت نقطه‌ای ـ سم تیودان ۵۳-۱
کفشدوزکهای ایران ۱۶۵-۱
کفشدوزکهای Coccinellidae ـ استان اصفهان ۱۲۰-۲
کلرور کلسیم ـ بیماری فیزیولوژیکی قهوه‌ای شدن وگندیدگی سیب ۱۲۸-۱
کلم پیچ ـ سم مالاتیون ۱۵۱-۱

کاج پوسیدگی *Rhizoctonia solani* ۱۶۸-۱۰

کارادرنیا ـ عوامل موثر در طغیان ۷۰-۳

کارنس-پریمور ۳۸-۵

کارنس-مالاتیون ۳۸-۲، ۱۵۱-۱

کرج-سرخرطومی برگ یونجه *Hypera postica* ۵۸-۲

کرج- کرم به *Euzophera bigella* ۸۷-۱۰

کرج- کرم سرشاخه خوار هلو *Anarsia lineatella* ۱۱۵-۲

کرج ـ کرم سفید ریشه *Polyphylla olivieri* ۵۸-۳

کرج-ملخ های Oedipodinae ۲-۱

کرم انار *Euzophera punicaeella* ـ ژنتیال ۴۲-۱، ۴۲-۲

کرم انار *Euzophera punicaeella* ـ کرم‌به *Euzophera bigella* ۴۲-۱، ۴۲-۲

کرم انار *Spectrobates ceratoniae* ـ بیولوژی ۱۳۶-۱

کرم برگخوار سبز برنج *Naranga aenescens* ـ بیولوژی ۱۵۹-٤

کرم به *Euzophera bigella* ۸۷-۱۰، ۸۷-۱٤

کرم به *Euzophera bigella* ـ بیولوژی ۸۱-۱۶

کرم به *Euzophera bigella* ـ کرم انار *Euzophera punicaeella* ۴۲-۱، ۴۲-۲

کرم جوانه خوارمو *Eugnorisma miniago* ـ بیواکولوژی ۸۹-۱

کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ۱۱۹-۱

کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ـ بیولوژی ۶۲-۱، ۱٤۰-٤، ۱۵۰-۱

کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ـ پرورش ۱۵۰-۱

کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ـ تاثیر درجات حرارت ۶۲-٤

کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ـ مبارزه بیولوژیکی ۱٤۰-٤

کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ـ مبارزه زراعی ۱۱۹-۱

کرم خاردار پنبه *Earias insulana*-مبارزه شیمیائی ۶۲-۳، ۱۱۰-۲، ۱۱۹-۱، ۱٤۰-٤

کرم خوشه خوار انگور *Lobesia botrana* ۸۹-۳

کرم خوشه خوار انگور *Labesia botrana* ـ بیولوژی ۱۳۰-۱

کرم خوشه‌خوار انگور *Lobesia botrana* ـ مبارزه بیولوژیکی ۱۳۰-۱

کرم خوشه خوار انگور *Lobesia botrana* ـ مبارزه شیمیائی ۱۳۰-۱

کرم ساقه‌خوار برنج *Chilo suppressalis* ۸-۱

کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ـ ارزیابی خسارت ۶۶-۲، ۶۶-۳

عوامل موثر محیطی-بلاست برنج ٥-١٠-٤
غرب ایران-نماتدهای چغندر قند ١٦٧-١
غلات - پروانه برگ‌خوار *Syringopais lemperatella* ٢٠-٣
غلات -زنگ‌ها ١٢-٤، ١٦٨-٩
غلات -سنهای جنس Aelia ٢٢-٦
غلات-سوسک برگخوار *Oulema melanoopus* ١٦٥-٤
غلات-سیاهکها ١٢-٦
فارس-عسلک پنبه ١٥٧-١
فارس-کرم انار ١٣٦-١
فارس-ملخ مراکشی ١٦٠-٥
فارس-نماتد چغندر قند ٩٩-٢
فرمون-کرم ساقه خوار برنج *Chīllo Suppreissalis* ١١٥-١
فسفامیدون-نگاه کنید به دیمیکرون
فوزاریم- بوته متری کنف ١٠٠-٨
فوزاریم-هندوانه ٩-٢
فیتوفترای خیار *Phyrtophthora* ٣٩-٢
قارچ خوراکی صدفی *Pleurotus ostreatuss* - کشت ١٠٦-١
قارچ ریز وپوس *Rhizopus arrhizus* - پوسیدگی چغندر قند ٥٧-١
قارچ ریز وکتونیا *Rhizoctonia solani* - کاج ١٦٨-١
قارچ سراتوسیستس‌اولمی *Ceratocystis ulmi* ٧-١
قارچ *Arthrobotry dactyloides* - مبارزه بیولوژیکی ١٥-٢
قارچ *Dactylaria haptotyla* -مبارزه بیولوژیکی ١٥-٢
قارچ *Nematospora coryli* - جدا کردن ١١-٢
قارچ‌شناسی هوا ٤٣-١
قارچها - اکولوژی ٤٣-١
قارژهای انگل گیاهان ٣٥-١
قارچهای ایران ١٢-٢، ١٢-٧، ١٢-٨، ١٠٠-٤
قارچهای نماتد کش ١٥-٢
قرنطینه-آفات مرکبات ١٤٠-١١
قزوین- کرم سرشاخه‌خوار هلو *Anarsia lineatella* ١١٥-٢

شپشه آرد *Tribolium confusum* - اثر اشعه‌گاما ۹ ۲-۱
شپشه آرد *Tribolium confusum* - مبارزه شیمیائی ۹۸-۱
شپشه‌گندم *Sitophilus granarius* - مبارزه شیمیائی ۹۸-۱
شته- ارتباط وزن بدن مادر ونوزادان ۳۷-۱
شته سبز خیار Aphis gossypii -مبارزه شیمیائی ۱۲۰-۱
شته سبز مرکبات *Aphis citricola* -گونه جدید ۶۰-۶
شته سیاه مرکبات *Toxoptera aurantii* ۸۹-۵
شته شوید *Cavariella aegopodii* - مازندران ۶۰-۴
شته شوید *Hydaphis coriandri* - خوزستان ۶۰-۴
شته‌های ایران-شناسائی ۲۵-۱
شته‌های تبریزی ۸۱-۷
شته‌های بید- شناسائی ۶۰-۷
شته‌های صنوبر-شناسائی ۶۰-۷
شمال -بیماری سفیدک دروغی (داخلی) توتون *Peronospora tabacina* ۹۰-۴
شمال-شپشک سیاه زیتون *Saissetia oleae* ۸۱-۳
شمال-شپشک قهوه‌ای *Chrysomphalus dictyospermi* ۱۳۴-۲
شمال-لکه سبزمرکبات ۵۶-۱
شمال ایران-بیماریهای‌گیاهی ۱۲-۵
شمال ایران-شپشک‌های آردآلود ۱۳۴-۶
شمال ایران-شپشک‌های Aonidiella ۱۳۴-۵
شمعدانی-بیماری زرد شدن برگ ۱۳۸-۱
شوید-شته ۶۰-۴
شهریار-کرم جوانه خوارمو *Eugnorisma miniago* ۸۹-۱
صنوبر -شته ۶۰-۷
عسلک پنبه *Bemisia tabaci* -بیولوژی ۵۸-۱، ۱۵۷-۱
عسلک پنبه *Bemisia tabaci* -مبارزه ۱۵۷-۱
عسلک پنبه *Bemisia tabaci* - مبارزه‌شیمیائی ۵۸-۱
عسلک پنبه *Bemisia tabaci* - مرفولوژی ۵۸-۱
علفکشها-نقش هوموس خاک ۱۵۹-۲
علفکشها-مقایسه سموم ۱۵۹-۱

شپشک شفاف خرما *Palmaspis phoenicis* - بیولوژی ۱۳۰-۱۰
شپشک شفاف خرما *Palmaspis phoenicis* -مبارزه ۱۳۰-۱۰
شپشک قهوه‌ای مرکبات *Fusarium Juruanum* -مبارزه بیولوژیکی ۱۲-۱
شپشک قهوه‌ای *Chrysomphalus dictyospermi* -مبارزه بیولوژیک ۱۳۴-۲
شپشک معمولی خرما *Parlatoria blanchardi* -بیولوژی ۱۳۰-۹
شپشک معمولی خرما *Parlatoria blanchardi* - مبارزه ۱۳۰-۹
شپشک معمولی خرما *Parlatoria blanchardi* - مبارزه شیمیائی ۱۳۰-۹
شپشک نخودی *Eulecanium coryli* - بیولوژی ۳۹-۱
شپشک نخودی گوجه *Sphaerolecanium prunastri* -بیولوژی ۸۹-٤
شپشک واوی انجیر *Lepidosaphes conchiformis* - بیواکولوژی ۳۳-۱
شپشک واوی انجیر *Lepidosaphes conchiformis* -مرفولوژی ۳۳-۱
شپشک واوی سیب *Lepidosaphes malicola* -بیولوژی ۱۵۲-۱
شپشک واوی سیب *Lepidosaphes malicola* - مبارزه ۱۵۲-۱
شپشک واوی مرکبات *Lepidosaphes beckii* - مبارزه بیولوژیک ۱۳٤-٤
شپشک *Didesmococcus unifasciatus* -آفت جدید ۱۳۳-٤
شپشک *Eulecanium tiliae* -بیولوژی ۸۷-۱۳
شپشک *Eulecanium tiliae* -درختان مثمره وغیر مثمره ۸۷-۱۳
شپشک *Fiorinia* -خرما ۱٤۰-۱۷
شپشک *Fiorinia* - گونه جدید ۱٤۰-۱۷
شپشک *Lopholeucaspis Japonica* -بیولوژی ۱٤۰-۱٦
شپشک *Parlagena mc kenzei* -آفت جدید ۱٤۰-۱۰
شپشک *Voraspis adlei* - زردآلو ۱٤۰-۱٤، ۱٤۰-۱۵
شپشک *Voraspis adlei* -آفت جدید ۱٤۰-۱۵
شپشک ها-بید ۱٤۰-۹
شپشک های آرد آلود-مبارزه بیولوژیک ۱۳٤-٦
شپشک های آرد آلود- نواحی سوبتروپیکی ایران ۱۳٤-٦
شپشک های ایران ۱٤۰-۱۳
شپشک های ایران-مونوگرافی ۱٤۰-۱۲
شپشک های نباتی-درختان میوه ۱٤۰-۵، ۱٤۰-٦، ۱٤۰-۸
شپشک های Aonidiella ۱۳٤-۵

سوسکهای سرخرطومی Curculionidae ـجنس وچندگونه جدید ۱۲۷-۱
سوسکهای شاخک بلند Cerambycidae ایران ۱۱٤-۱ ، ۱٦۰-۲
سوسکهای شاخک بلند Cerambycidae ـشناسائی ۱۷۳-۱
سوسکهای Cleridae ایران ۱٦۰-۸
سوسکهای Meloidae ایران ۱٦۰-۸
سوسکهای Oedemeridae ـشناسائی ۱۷۳-۱
سوسکهای Scarabeidae ٤٤-۱
سیب ۷۷-۵، ۸۱-۱۳
سیب ـقهوه‌ای شدن وگندیدگی ۱۲۸-۱
سیب- کرم سیب ۱۲-۵، ۱۳۳-۲
سیب- کنه ترکستانی *Tetranychus turkestani* ۱۲۰-۳
سیب ـمالاتیون ۳۸-۲
سیب-ویروس کتابی شدن ۱۸-۱
سیاهکهای جو ایران ۱٦۸-۳
سیاهکهای غلات ۱۲-٦
سیرسیرک (*Gryllodea*) ۲۲-۲
سیرسیرک *Gryllus bimaculatus* - بیواکولوژی ٦۰-۱
سیرسیرکهای ایران Gryllodea ۱٦۰-۳
شب‌پره خشکبار *Ephestia elutella* - بیولوژی ۱۳۹-۱
شب‌پره خشکبار *Ephestia elutella* - مرفولوژی ۱۳۹-۱
شب پره‌هندی *Plodia interpunctella* - بیولوژی ۹۸-۲
شب پره‌هندی *Plodia interpunctella* - رژیم غذائی ۹۸-۲
شب‌پره‌یک نقطه‌ای برنج *Cirphis unipuncta* ۳۲-۱
شپشک بنفش زیتون *Syngenaspis oleae* - مبارزه بیولوژیکی ۱۳٤-۹
شپشک بنفش زیتون *Syngenaspis oleae* - مبارزه شیمیائی ۱۳٤-۹
شپشک توت *Pseudaulacaspis pentagona* ـمبارزه بیولوژیکی ۵۹-۲
شپشک سان ژوزه *Quadraspidiotus perniciosus* ٤۹-۱
شپشک سان ژوزه *Quadraspidiotus perniciosus* ـبیولوژی ٤۹-۱، ۵۹-۱
شپشک سان ژوزه *Quadraspidiotus perniciosus* - مبارزه شیمیائی ۵۹-۱
شپشک سیاه زیتون *Saissetia oleae* ۸۱-۱ ، ۸۱-۳

سنهای ناقل-جدا کردن قارچ *Nematospora coryli* ۱۱-۲

سوژا-پروانه دانه خوار *Etiella zinckenella* ۴۵-۱

سوسک برگخوار تبریزی *Melasoma populi* ۸۰-۱

سوسک برگخوار غلات *Oulema melanopus* - بیولوژی ۱۶۵-۴

سوسک برگخوار غلات *Oulema melanopus* - مبارزه ۱۶۵-۴

سوسک چوبخوار خرما *Pseudophilus testaceus* - بیولوژی ۱۳۰-۳

سوسک چوبخوارخرما *Pseudophilus testaceus* - مبارزه شیمیائی ۱۳۰-۳

سوسک چوبخوار *Osphranteria coerulescens* -بیواکولوژی ۸۷-۷

سوسک چوبخوار *Sphenoptera davatchii* -مبارزهٔ شیمیائی ۸۷-۵

سوسک چوبخوار *Sphenoptera kambyses* -مبارزه شیمیائی ۸۷-۵

سوسک خرطوم کوتاه چغندرقند *Conorrhynchus brevirostris* ۸۱-۱۲

سوسک ذرت *Pentoden idiota* ۵۵-۲

سوسک سرخرطومی ریشه چغندر قند *Ulobaris loricata* -مبارزه زراعی ۱۱۰-۴

سوسک سرخرطومی ریشه چغندر قند *Ulobaris loricata* -مبارزه شیمیائی ۱۱۰-۴

سوسک شاخدار خرما *Oryctes elegans* -بیولوژی ۱۳۰-۸

سوسک شاخدار خرما *Oryctes elegans* -مبارزه ۱۳۰-۸

سوسک شاخدار خرما *Oryctes elegans* -مبارزه شیمیائی ۱۳۰-۸

سوسک قهوه‌ای گندم Anisoplia SPP ۱۷۴-۱

سوسک گلخوار مرکبات *Epicometis hirta* بیولوژی ۱۰۲-۱

سوسک گلخوار مرکبات *Epicometis hirta* -مبارزه شیمیائی ۱۰۲-۱

سوسک گلخوار مرکبات *Oxythyrea cinctella* - بیولوژی ۱۰۲-۱

سوسک گلخوار مرکبات *Oxythyrea cinctella* - مبارزه شیمیائی ۱۰۲-۱

سوسک نیشکر *Pentoden idiota* ۵۵-۲

سوسک *Callosobruchus maculatus* -بیولوژی ۱۰۳-۱

سوسک *Dermestes maculatus* - اشعهٔ گاما ۱۰۳-۲

سوسک *Dermestes maculatus* - بیولوژی ۹۷-۲

سوسک *Meligethes aeneus* - بیواکولوژی ۱۷۱-۱

سوسک *Oryctes Illiger* -گونه ها وزیرگونه ها ۴-۱

سوسک *Rhyzopertha dominica* - تغذیه ۶۷-۱

سوسک *Sitophagus hololeptoides* -آفت انباری ۹۳-۱

سفیدک دروغی آفتابگردان *Plasmopara helianthi* ۱۰۰-۱۵

سفیدک دروغی توتون *Peronospora tabacina* ـ اپیدمی ۱۶۸-۱

سم ایمیدان-کرم سیب ۱۳۳-۲

سم تمیک-نماتد چغندر قند *Heterodera Schachtii* ۹۹-۳

سم د. د.ت ۱۳۴-۷

سم د. د.ت-باقیماندسم ۱۱۳-۱

سم د. د.ت-شیر ۱۱۳-۱

سم سوپر اسید ۸۱-۱۵

سم فستوکسین-شپشه‌آرد ۹۸-۱

سم فستوکسین-شپشه‌گندم ۹۸-۱

سم مالاتیون-باقیمانده سم ۱۵۱-۱

سمپاشها ۱۴-۱

سمپاشی هوائی-پنبه ۷۱-۱

سمپاشی هوائی-سن‌گندم *Eurygaster integriceps* ۱۱۶-۲

سمپاشی هوائی-کرم قوزه پنبه ۱۱۶-۱، ۱۱۶-۳

سموم حشره‌کش-باقیمانده سم ۱۷۲-۳

سموم حشره‌کش-دوام سم ۱۷۲-۱

سموم سیستمیک-آفات لوبیا ۶۰-۳

سموم فسفره-پروانه لیتای چغندر قند ۱۶۵-۲

سموم کلره-باقیمانده در خاک ۳۸-۶

سموم کلره-پنبه ۳۸-۶

سن-گزارش‌فنی ۱۶۹-۱

سن-مبارزه بیولوژیکی ۲۲-۳، ۲۲-۴، ۲۲-۵

سن *Dysdercus cingulatus* ـ هورمون جوانی ۹۲-۱

سنجاب هردک *Funambulus palmarum* ۴۶-۱۲

سنک‌گلابی *Stephanitis Pyri* ۸۲-۱

سن‌گندم *Eurygaster integriceps* ـ بیولوژی ۱۴۷-۱

سن‌گندم *Eurygaster integriceps* ـمبارزه بیولوژیک ۹۱-۱، ۱۰۹-۲، ۱۴۷-۱

سن‌گندم *Eurygaster integriceps* ـمبارزه شیمیائی ۱۱۶-۲، ۱۴۶-۱

سنهای جنس Aelia ـ غلات ۲۲-۶

زردآلو-کنه‌گالی ۱۲۰-٤
زنجره جدید از ایران Persepolia ۷۹-۱
زنجره خرما *Ommatissus binotatus* -مبارزه بیولوژیک ۱۳۰-۲
زنجره خرما *Ommatissus binotatus* - مبارزه شیمیائی ۱۳۰-۲
زنجره سبز پنبه *Austroasca lybica* - بیماریزائی ۱۵۷-۲
زنجره سبز پنبه *Austroasca l ybica* -بیولوژی ۱۵۷-۲
زنجره‌گل‌سرخ *Edwardsiana rosae* ۵۵-۱، ۷۳-۳
زنجره مو *Cicadatra ochreata* ۲٦-۱
زنگ‌زرد گندم *Puccinia striiformis* - نژادهای فیزیولوژیکی ۱٦۸-٦
زنگ‌های غلات ٤-۱۲، ۱٦۸-۹
زنگ‌های غلات-مبارزه ۱٦۸-۹
زنگ‌های غلات-میزبان ۱٦۸-۹
زیتون ۸۱-۱، ۸۱-۳
زیتون-شپشک بنفش زیتون *Syngenaspis oleae* ۱۳٤-۹
ژینیال- کرم انار *Euzophera., punicaeella* ٤۲-۱، ٤۲-۲
ژنیتال- کرم به *Euzophera bigella* ٤۲-۱، ٤۲-۲
سبزیجات-میکوفلور ۹٤-۲
سخت بالپوشان ایران-گونه‌های جدید ۳٦-۱
سرخرطومی برگ یونجه *Hypera postica* بیواکولوژیک ۵۸-۲
سرخرطومی برگ یونجه-مبارزه شیمیائی ۵۸-۲، ٦۰-۲
سرخرطومی برنج *Hydronomus sinuaticollis* - بیولوژی ۱۹-۱
سرخرطومی برنج *Hydronomus sinuaticollis* - مبارزه شیمیائی ۱۹-۱
سرخرطومی برنج *Hydronomus sinuaticollis* مرفولوژی ۱۹-۱
سرخرطومی جالیز-بیولوژی ۱۳۲-۱
سرخرطومی جالیز-مبارزه شیمیائی ۱۳۲-۱
سرخرطومی جالیز-مرفولوژی ۱۳۲-۱
سرخرطومی ریشه-خشخاش ۱۷۱-۲
سرخرطومی *Ceutorrhynchus assimilis* -بیواکولوژی ۱۷۱-۱
سفیدک داخلی توتون-مبارزه شیمیائی ۱۷۲-۲
سفیدک داخلی توتون-مقاومت ۱٦۸-۲

خشخاش ـ آزمایش سم لنیدان ٣٨-٤
خشخاش ـ سرخرطومی ریشه ١٧١-٢
خشکبار-شب‌پره ١٣٩-١
خوزستان -رهه چغندر ١٣٠-١٢
خوزستان- شته شوید *Hydaphis coriandri* ٦٠-٤
خوزستان- کرم ساقه خوار نیشکر *Sesamia nonagriodes* ٧٢-٢، ٧٢-٢، ٧٢-٣
خیار-بوته میری فیتوفترائی ٣٩-٢
خیار ـ پریمور ٣٨-٥
خیار ـ شته‌سبز *Aphis gossypii* ١٢٠-١
داراب ـ زنجرهٔ سبز پنبه *Austroasca lybica* ١٥٧-٢
درختان میوه-زنجره‌گلسرخ *Typhlocyba rosae* ٥٥-١
درختان میوه-شپشک نخودی *Eulecanium coryli* ٣٩-١
درختان میوه-شپشک‌های نباتی ١٤٠-٥، ١٤٠-٦، ١٤٠-٨
دوبالان(مگس)-مبارزه بیولوژیک ٥-١
دیاپوز کرم سیب-بیولوژی ٢١-٥
دیاپوز کنه Tetranychus urticae -عرض جغرافیائی ٤١-١
دیازینون - باقیمانده سم ٤٧-٣
دیلدرین-باقیمانده سم در خاک ٣٨-٤
دیلدرین-خشخاش ٣٨-٤
دیمیکرون-باقیمانده سم ٤٧-٣
راست بال *Nephoptera dezfouliani* ـ گونه جدید ١٦٠-٦
راست بالان ایران-انتشار جغرافیائی- بزبان فرانسه ١٦٠-٤
راست بالان ایران Orthoptera ١٧٤-٢
رز-زنجره *Typhlocyba rosae* ٥٥-١
رز-نماتد *Paratylenchus dianthus* ٢٨-٢
رژیم غذائی- کرم ساقه‌خوار ذرت *Ostrinia nubilalis* ٨٦-١
روزپرک‌های ایران ١٧-١، ١٧-٢، ١٧-٣
رهۀ چغندر *Spodoptera litloralis* ـ بیولوژی ١٣٠-١٢
ریزش میوه خرما-مبارزه ١٣٠-٥
زردآلو-شپشک *Varaspis adlei* ١٤٠-١٤، ١٤٠-١٥

جوندگان ایران. (فرانسه) ٤٦-١٦

جوندگان مریونهای ایران ١٦٣-١

جیرفت- کنه شرقی مرکبات *Eutetranychus orientalis* ١٢٤-١

چغندر قند ٨١-١٢، ٩٩-٢، ٩٩-٣، ١٠١-١

چغندر قند-پروانه لیتا ١٦٥-٢

چغندر قند- پوسیدگی طوقه ٥٧-١

چغندرقند-سوسک سرخرطومی ریشه *Ulobaris loricata* ١١٠-٤

چغندر قند- کارادرینا ٧٠-٣، ٧٠-٤

چغندرقند-لیتا ٧٠-٥

چغندر قند-نماتد ٦٩-١، ١٣٧-٢

چغندر قند-نماتدها ١٦٧-١

چمن - نماتد Nothocriconema mutabile ٢٨-٢

حبوبات ٨١-٢

حشرات ایران-فهرست ١٤٤-١

حشرات مضر حبوبات ٨١-٢

حشرات Aleurododea ایران ١٣٤-٨

خراسان-نماتد چغندر قند ١٣٧-٢

خربزه ایوانکی ١٠٠-١١

خرما- چوبخوار خرما *Pseudophilus testaceus* ١٣٠-٣

خرما- زنجره خرما *Ommatissus binotatus* ١٣٠-٢

خرما - سوسک شاخدار خرما *Oryctes elegans* ١٣٠-٨

خرما - شپشک شفاف *Palmaspis phoenicis* ١٣٠-١٠

خرما - شپشک معمولی خرما *Parlatoria blanchardi* ١٣٠-٩

خرما-شپشک *Fiorinia* ١٤٠-١٧

خرما- کرم گرده خوار *Arenipses sabella* ١٣٠-٦

خرما- کرم میوه‌خوار ١٣٠-٥

خرما- کرم میوه خوار *Batrachedra amydraula* ١٣٠-٧

خرما- کنه گردآلود *Paratetranychus afrasiaticus* ١٣٠-٤

خرما - موریانه خرما *Microcerotermes diversus* ١٣٠-١١

خشخاش-آزمایش سم دیلدرین ٣٨-٤

پنبه-عسلک ۱۵۷-۱
پنبه-کرم خاردار *Earias insulana* ۶۲-۱، ۶۲-۳، ۱۱۹-۱، ۱۴۰-۴
پنبه-کرم سرخ پنبه *Pectinophora gossypiella* ۱۴۰-۲، ۱۴۰-۳
پنبه-کرم قوزه ۱۱۶-۱، ۱۱۶-۳
پنبه-کنه تارعنکبوتی *Tetraychus telarius* ۴۰-۲
پوسیدگی طوقه چغندر قند ۵۷-۱
پوسیدگی *Rhizoctonia solani*-کاج ۱۶۸-۱۰
پوسیدگی *Rhizoctonia solani* - مبارزه ۱۶۸-۱۰
پوسیدگی *Sclerotium rolfsii* -بیولوژی ۱۶۸-۷
پوسیدگی *Sclerotium rolfsii* - میزبان‌ها ۱۶۸-۷
تبریزی ۸۰-۱، ۸۱-۷
تدیون و (۱۸)-تخم‌ریزی کفشدوزک هفت نقطه‌ای ۵۳-۳
تغذیه-سوسک *Rhyzopertha dominica* ۶۷-۱
تغذیه-کفشدوزک هفت نقطه‌ای ۵۳-۲
تله‌های فرمونی-مبارزه شیمیائی علیه کرم سیب ۷۷-۵
توت-شپشک ۵۹-۲
توتون ۹۰-۴
توتون - سفیدک داخلی ۱۷۲-۲
توتون - سفیدک داخلی ۱۶۸-۲
توتون - سفیدک دروغی ۱۶۸-۱
تهران-پروانه دانه خوار سوژا *Etiella zinckenella* ۴۵-۱
تهران-پسیل گلابی *Psylla pyricola* ۷۳-۴
تهران -شپشک نخودی گوجه *Sphaerolecanium prunastri* ۸۹-۴
تهران-شپشک *Eulecanium tiliae* ۸۷-۱۳
تهران-کرم به *Euzophera bigella* ۸۷-۱۴
تیودان-کفشدوزک هفت نقطه‌ای ۵۳-۱
جالیز - سرخرطومی ۱۳۲-۱
جنوب ایران-شپشک *Voraspis adlei* ۱۴۰-۱۵
جو -پروانه ساقه خوار *Oria musculosa* ۶۲-۲
جو-سیاهک‌ها ۱۶۸-۳

پروانه دانه‌خوار سوژا *Etiella zinckenella* بیولژی ٤٥-١
پروانه فری *Zeuzera pyrina* ـ اکولوژی ٨٧-٣
پروانه فری *Zeuzera Pyrina* ـ بیولوژی ٨٧-٣
پروانه فری *Zeuzera pyrina* ـ مبارزه شیمیائی ٨٧-٣
پروانه لیتای چغندر قند *Scrobipalpa ocellatella* ٧٠-٥
پروانه لیتای چغندر قند *Scrobipalpa ocellatella* ـ سموم فسفره ١٦٥-٢
پروانه *Ocnogyna loewii* ـ آفت جدید ١٥٢-٢
پروانه *Ocnogyna loewii* ـ انگور ١٥٢-٢
پروانه *Ocnogyna loewii* ـ بیولوژی ١٥٢-٢
پروانه‌های ایران ٢٧-١، ١٦٠-٧
پروانه‌های ایران ـ انتشار جغرافیائی ٢٧-١
پروانه‌های ایران ـ روزپرک ١٧-١، ١٧-٢، ١٧-٣
پریمور ـ باقیمانده سم ٣٨-٥
پریمور ـ خیار ٣٨-٥
پژمردگی هندوانه ـ فوزاریم ٩-٢
پسته ـ آفات ١٣٤-١
پسته ـ آفلاتوکسین ٦٣-١، ١١٣-٣
پسته ـ پروانه چوبخوار *Kermania Pistaciella* ٤٦-١٨
پسته ـ کمبود عناصر غذائی ١٢٣-١
پسته ـ ماسوی پسته *Nematospora coryli* ١١-٢، ١٦٨-٥
پسیل گلابی *Psylla pyricola* ٧٣-٤، ٨٧-٨
پسیل گلابی *Psylla pyricola* ـ مبارزه شیمیائی ٨١-١٤
پنبه ٨١-١١
پنبه ـ آفات ١١٠-٢
پنبه ـ باقیمانده سموم کلره ٣٨-٦
پنبه ـ بیماری ورتیسیلیوز ١٤١-١
پنبه ـ زنجرهٔ سبز *Austroasca lybica* ١٥٧-٢
پنبه ـ سم اندرین ٤٧-١، ٤٧-٢
پنبه ـ سمپاشی ١٤-١
پنبه ـ سمپاشی هوائی ٧١-١

بیولوژی- کرم انار *Spectrobates ceratuniac* ١٣٦-١
بیولوژی- کرم برگخوار سبز برنج *Naranga aenescens* ١٠٩-٤
بیولوژی- کرم به *Euzophera bigella* ٨١-١٦
بیولوژی- کرم خاردار پنبه *Earias insulana* ٦٢-١، ١٤٠-٤، ١٥٠-١
بیولوژی- کرم خوشه خوار انگور *Lobesia botrana* ١٣٠-١
بیولوژی- کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* ١٠٩-٣
بیولوژی- کرم ساقه‌خوار نیشکر *Sesamia nonagriodes* ٧٢-٢
بیولوژی- کرم سرشاخه خوار هلو *Anarsia lineatella* ١١٥-٢
بیولوژی- کرم سفید ریشه *Polyphylla olivieri* ٥٨-٣
بیولوژی- کرم گرده خوار خرما *Arenipses abella* ١٣٠-٦
بیولوژی- کرم میوه خوارخرما ١٣٠-٥
بیولوژی- کنه ترکستانی سیب *Tetranychus turkestani* ١٢٠-٣
بیولوژی- کنه گردآلود خرما *Paratetranychus (oligonychus) afrasiaticus* ١٣٠-٤
بیولوژی-ماسوی پسته *Nematospora Coryli* ١٦٨-٥
بیولوژی -ملخ *Aiolopus thalassinus* ٢-٢
بیولوژی-موریانه خرما *Microcerotermes diversus* ١٣٠-١١
بیولوژی-نماتد چغندر قند *Heterodera schachtii* ١٣٧-٢
بیولوژی-نماتد مرکبات *Tylenchulus Semipenetrans* ٩٩-١
بیولوژی-نماتدهای گیاهی ١٥-٣
پارازیتهای سن ٢٢-٣، ٢٢-٤، ٢٢-٥
پروانه‌برگخوار *Nyssia graecarius* - آفت جدید ١٣٣-٣
پروانه‌برگخوار بلوط *Porthesia melania* ١١٤-٢
پروانه برگخوار بلوط-باکتری *Bacillus thuringiensis* ١٠٨-١
پروانه برگخوار بلوط *Porthesia melania* - مبارزه بیولوژیکی ١٠٨-١
پروانه برگخوار چغندر قند *Spodoptera exigua* - عوامل موثر در طغیان ٧٠-٣
پروانه برگخوار چغندر قند *Spodoptera exigua* -مبارزه تلفیقی ٧٠-٤
پروانه برگخوار غلات *Syringopais lemperatella* ٢٠-٣
پروانه‌برگخوار مرکبات *Papilio demoleus* - بیولوژی ١٢١-١
پروانه چوبخوار پسته *Kermania Pistaciella* ٤٦-١٨
پروانه خوشه خوارگندم *Hadena basilinea* ٢٠-٢

بیولوژی-پروانه فری *Zeuzera pyrina* ٣-٨٧
بیولوژی-پروانه *Ocnogyna loewii* ٢-١٥٢
بیولوژی-پوسیدگی *Sclerotium rolfsii* ٧-١٦٨
بیولوژی-تغذیه کفشدوزک هفت نقطه‌ای ٢-٥٣
بیولوژی-دیاپوز کرم سیب ٥-٢١
بیولوژی- رهه چغندر ١٢-١٣٠
بیولوژی-زنجره خرما *Ommatissus binotatus* ٢-١٣٠
بیولوژی -زنجره سبز پنبه *Austroasca Jacobiasca lybica* ٢-١٥٧
بیولوژی-سرخرطومی برنج *Hydronomus sinuaticollis* ١-١٩
بیولوژی-سرخرطومی جالیز ١-١٣٢
بیولوژی-سن گندم ١-١٤٧
بیولوژی -سنک گلابی *Stephanitis pyri* ١-٨٢
بیولوژی-سوسک برگخوار غلات *Oulema melanopus* ٤-١٦٥
بیولوژی-سوسک چوبخوار خرما *Pseudophilus testaceus* ٣-١٣٠
بیولوژی - سوسک شاخدار خرما *Oryctes elegans* ٨-١٣٠
بیولوژی-سوسک گلخوار مرکبات *Epicometis hirta* ١-١٠٢
بیولوژی-سوسک گلخوار مرکبات *Oxythyrea cinctella* ١-١٠٢
بیولوژی-سوسک *Callosobruchus maculatus* ١-١٠٣
بیولوژی -سوسک *Dermestes maculatus* ٢-٩٧
بیولوژی-شب‌پره خشکبار ١-١٣٩
بیولوژی-شب پره‌هندی ٢-٩٨
بیولوژی -شپشک سان ژوزه *Quadraspidiotus perniciosus* ١-٤٩، ١-٥٩
بیولوژی-شپشک شفاف خرما *Palmaspis phoenicis* ١٠-١٣٠
بیولوژی-شپشک معمولی خرما *Parlatoria blanchardi* ٩-١٣٠
بیولوژی -شپشک نخودی درختان میوه *Eulecanium Coryli* ١-٣٩
بیولوژی-شپشک نخودی‌گوجه *Sphaerolecanium Prunastri* ٤-٨٩
بیولوژی -شپشک واوی سیب *Lepidosaphes malicola* ١-١٥٢
بیولوژی -شپشک *Eulecanium tiliae* ١٣-٨٧
بیولوژی-شپشک *Lopholeucaspis Japonica* ١٦-١٤٠
بیولوژی-عسلک پنبه *Bemisia tabaci* ١-٥٨، ١-١٥٧

بوته میری فیتوفترائی خیار ۳۹-۲
بوته میری کنف- فوزاریم ۱۰۰-۸
به ۸۱-۱۶، ۸۷-۱۰، ۸۷-۱٤
بید -شپشک‌ها ۱٤۰-۹
بیدـشته ٦۰-۷
بیماری برق زدگی نخود *Mycosphaerella rabiei* ۹۰-۱
بیماری خشک شدن نارون- قارچ سراتوسیتس اولمی *Ceratocystis ulmi* ۷-۱
بیماری زرد شدن برگ شمعدانی-املاح ۱۳۸-۱
بیماری سفیدک دروغی (داخلی) توتون *Peronospora tabacina* -نژاد جدید ۹۰-٤
بیماری فیزیولوژیکی قهوه‌ای شدن‌وگندیدگی سیب- کلرور کلسیم ۱۲۸-۱
بیماری فیزیولوژیکی قهوه‌ای شدن وگندیدگی سیب-نیترات کلسیم ۱۲۸-۱
بیماری لکه سبز-مرکبات ٥٦-۱
بیماری لکه قهوه‌ای‌گوشت میوه خربزه ایوانکی ۱۰۰-۱۱
بیماری ورتیسیلیوز پنبه-بیولوژی ۱٤۱-۱
بیماری ورتیسیلیوز پنبه-مبارزه ۱٤۱-۱
بیماری‌گیاهان سویتروپیکی ۱۲-٥
بیواکولوژی-سرخرطومی *Ceutorrhynchus assimilis* ۱۷۱-۱
بیواکولوژی-سرخرطومی برگ یونجه *Hypera Postica* ٥۸-۲
بیواکولوژی-سوسک *Meligethes aeneus* ۱۷۱-۱
بیواکولوژی-سوسک چوبخوار *Osphranteria coerulescens* ۸۷-۷
بیواکولوژی-سیرسیرک *Gryllus bimaculatus* ٦۰-۱
بیواکولوژی-شپشک واوی انجیر *Lepidosaphes conchiformis* ۳۳-۱
بیواکولوژی- کرم جوانه خوارمو *Eugnorisma mininago* ۸۹-۱
بیواکولوژی- کرم ساقه‌خوار برنج *Chilo Suppressalis* ۸۹-۲
بیواکولوژی - کنه *Tetranychus urticae* ٤۱-۱
بیولوژی-آبدزدک *Gryllotalpa gryllotalpa* ۱٤۰-۷
بیولوژی-بیماری ورتیسیلیوز پنبه ۱٤۱-۱
بیولوژی-پروانه برگخوار مرکبات *Papilo demoleus* ۱۲۱-۱
بیولوژی-پروانه دانه خوار سوژا *Etiella zinckenella* ٤٥-۱
بیولوژی-پروانه ساقه‌خوارجو *Oria musculosa* ٦۲-۲

ایران ـسوسک خرطوم کوتاه چغندر قند *Conorrhynchus brevirostris* ۸۱-۱۲

ایرانـملخ آسیائی ۸۱-۶

باختران ـمگس انجیر *Carpolonchaea oristella* ۱۱۷-۱

باکتری *Bacillus thuringiensis* ـپروانه برگخوار بلوط ۱۰۸-۱

باکتری *Bacillus thuringiensis* ـ مبارزهٔ بیولوژیکی ۱۰۸-۱

باکتری *Corynebacterium iranicum* ـگندم ۱۰۰-۳

باکتری *Corynebacterium iranicum* ـ گونه جدید ۱۰۰-۳

باکتری *Corynebacterium rathayi* ۱۰۰-۳

باکتری *Cotrynebacterium tritici* ۱۰۰-۳

بال ریشک داران ایران *Thysanoptera* ۱۵۱-۲

بالشک دراز اندام *Pulvinaria aurantii* ۱۳٤-۳

برق زدگی نخود ایرانی *Ascochyta rabiei* ۱۰۰-۶

برنج ۸۹-۲، ۱۵۹-۵

برنجـباقیمانده سم دیازینون ٤۷-۳

برنجـباقیمانده سم دیمیکرون ٤۷-۳

برنجـ باقیمانده سم لیندین ٤۷-۳

برنجـبلاست ۱۵-٤

برنجـسرخرطومی ۱۹-۱

برنجـشب‌پره یک نقطه‌ای *Cirphis unipuncta* ۳۲-۱

برنج ـعلفکشها ۱۵۹-۱

برنجـ کرم برگخوار سبز *Naranga aenescens* ۱۵۹-٤

برنجـ کرم ساقه‌خوار *Chilo suppressalis* ۸-۱ ، ۶۶-۱، ۶۶-۲ ، ۶۶-۳ ، ۱۱۵-۱،
۱۵۹-۳

برنج نشائیـ آزمایش سموم ۱۵۹-۵

بلاست برنجـعوامل موثر محیطی ۱۵-٤

بلوچستانـشپشک جدید*Parlagena mc Kenzei* ۱٤۰-۱۰

بلوطـپروانه برگخوار *Leucoma wiltshirei* ۱۰۸-۱، ۱۱٤-۲

بندر انزلیـشپشک سان ژوزه *Quadraspidiotus perniciosus* ٤۹-۱

بوپرستیده‌های ایران Buprestidae ۸۷-۱، ۱۱۰-۱

بوته میری خربزه ایوانکی ۱۰۰-۱۱

اپیدمی-سفید ک دروغی توتون *Peronospura tabacina* ۱۶۸-۱

اسپکتروفتومتری-باقیمانده سم ۳۸-۲

استانهای شمال-آفات مرکبات ۱٤۰-۱

اسفناج-سم مالاتیون ۱۵۱-۱

اشعه گاما-سوسک *Dermestes maculatus* ۱۰۳-۲

اشعه گاما-شپشه آرد ۲۹-۱

اصفهان-بوته میری خیار ۳۹-۲

اصفهان-پروانه لیتای چغندر قند *Scrobipalpa ocellatella* ۱۶۵-۲

اصفهان-پسیل گلابی *Psylla pyricola* ۸۷-۸

اصفهان-سوسک برگخوار غلات *Oulema melanopus* ۱۶۵-٤

اصفهان-سوسک چوبخوار *Osphranteria Coerulescens* ۸۷-۷

اصفهان-شپشک نخودی *Eulecanium coryli* ۳۹-۱

اصفهان-شپشک واوی انجیر *Lepidiosaphes Conchiformis* ۳۳-۱

اصفهان-کرم به *Euzophera bigella* ۸۷-۱۰

اصفهان-کرم سیب *Laspeyresia pomonella* ۷۷-۵

اکولوژی-پروانه فری *Zeuzera pyrina* ۸۷-۳

انار-کرم انار *Spectrobates Ceratoniae* ۱۳۶-۱

انار-کنه قرمز پا کوتاه *Tenuipalpus Punicae* ۶۶-٤

انجیر-مگس انجیر *Carpolonchaea Oristella* ۱۱۷-۱

اندرین-باقیمانده سم ٤۷-۱، ٤۷-۲

اندرین-پنبه دانه ٤۷-۱

اندرین-کنجاله پنبه ٤۷-۲

انگور ۸۹-۱، ۸۹-۳، ۱۰۰-۱

انگور-پروانه *Ocnogyna loewii* ۱۵۲-۲

انگور-زنجره *Cicadatra ochreata* ۲۷-۱

انگور-کرم خوشه‌خوار *Lobesia botrana* ۱۳۰-۱

انبار-رطوبت انبار ۱۱۸-۱

انبار-قهوه‌ای شدن و کندیدگی سیب ۱۲۸-۱

انبار-گندم ۱۱۸-۱

ایران-آفات پنبه ۸۱-۱۱

فهرست موضوعی

آبدزدک *Gryllotalpa gryllotalpa* -بیولوژی ۱۴۰-۷
آبدزدک *Gryllotalpa gryllotalpa* - مبارزهٔ شیمیائی ۱۴۰-۷
آذربایجان- کنه های گیاهی ۷۱-۲
آذربایجان-ملخ ۱۴۸-۱
آذربایجان شرقی-پروانه برگخوار *Nyssia graecarius* ۱۳۳-۳
آذربایجان شرقی -شپشک جدید *Didesmococcus unifasciatus* ۱۳۳-٤
آذربایجان غربی- پروانه *Ocnogyna loewii* ۱۵۲-۲
آزمایش سموم-برنج نشائی ۱۵۹-۵
آستارا-قارچ سراتوسیستس اولمی *Ceratocystis Ulmi* ۷-۱
آفات آرد وغلات ۸۱-٤، ۸۱-۵
آفات انباری ۸۱-۹
آفات انباری-سوسک *Dermestes maculatus* ۱۰۳-۲
آفات انباری-گندم ۸۱-۸
آفات پنبه-مبارزه شیمیائی ۸۱-۱۱، ۱۱۰-۲
آفات لوبیا-مبارزه شیمیائی ۶۰-۳
آفات مرکبات ۱۴۰-۱
آفات مرکبات ایران ۸۱-۱۰
آفات نباتات صنعتی-بزبان انگلیسی ۱۱۰-۳
آفت انباری -سوسک *Rhyzopertha dominica* ۶۷-۱
آفت انباری-سوسک *Sitophagus hololeptoides* ۹۳-۱
آفتابگردان ۱۰۰-۱۵
آفلاتوکسین-پسته ۶۳-۱، ۱۱۳-۳
آفلاتوکسین-تجزیه شیمیائی ۱۱۳-۳
آنتراکنوز مرکبات ۱۰۰-۲
آنتراکنوز مو *Gloeosporium ampelophagum* ۱۰۰-۱

۱۷۳-۱ هیروفسکی، لئو

کمکی به‌شناسائی Oedemeridae Cerambycidae ایران ۱۳٤٦، ۲٦:۷۲-۷٥+ [37-40].

۱۷٤-۱ یوستروپوف؛ اقلیدی ،سیف‌اله

سوسک قهوه‌ای گندم *Anisoplia* spp.

(Coleoptera - Scarabeidae)

۱۳۲٥، ۱: ٤٦-٤۷+ [11].

۱۷٤-۲ یوستروپوف

فهرست راست بالان Orthoptera جمع‌آوری شده ایران در موقع بازرسی نباتات کشاورزی درشهریورماه ۱۳۲٤ وخرداد ۱۳۲٥ (تشخیص یوستروپوف). ۱۳۲٥، ۱+ [12-14].

۱۶۸-۹ نیمان، امیل؛ شریف ، قوام‌الدین؛ بامدادیان ، علی
زنگهای غلات در ایران،گیاهان میزبان ،تشخیص، اهمیت اقتصادی ومبارزه. ۱۳٤٦
۲۷: ۳۷-۵۳ + [25-41] ۱۳م.

۱۶۸-۱۰ نیمان ،امیل؛ شریف ، قوام‌الدین ؛ مستوفی پور، پرویز
بررسی طرق مبارزه برعلیه مرگ‌گیاهچه‌های کاج در اثر قارچ
Rhizoctonia solani
۱۳٤٦، ۲۷: ۵۵-۶۸+ [43-54].

۱۶۹-۱ واعظی، مهدی
گزارش فنی آزمایشگاه بیولوژی سن تهران در سال ۱۳۲۹ ۱۳۲۹، ۱۱: ۲۷-٤۱+ [12-18].

۱۶۹-۲ ———— ؛ واعظی،مهدی ← ۱٤٦-۱.

۱۷۰-۱ ———— ؛ وکیلیان، منوچهر ← ۸۱-۹.

۱۷۱-۱ هاشمی، عباس
بررسی مقدماتی بیواکولوژی ودینامیک جمعیت در
Meligethes aeneus Fab.,
Ceutorrhynchus assimilis Payk.
۱۳۵۵، ٤۲: ۲۰-۳۱+[4] ٤ م

۱۷۱-۲ هاشمی، عباس
بررسی سرخرطومی ریشه خشخاش. ۱۳۵۹، ٤۸ (۲)؛ ۱۳۵-۱٤۳ +[33] ۲م.

۱۷۲-۱ هلتمان، ه؛ کشتکار ، سیروس
نتیجه آزمایشهائی بمنظور بررسی دوام سموم حشره‌کش در مقابل باران (خاصیت چسبندگی). ۱۳٤۵، ۲٤: ۳۱-۳۶+ [16 - 19] ۲م.

۱۷۲-۲ هلتمان، ه
یادداشتهای مقدماتی درباره سمپاشی بااستفاده از روش مه پاشی برای مبارزه بابیماری سفیدک دروغی (داخلی) توتون. ۱۳٤٦، ۲۷: ۱۲۷-۱۳۲+ [83-88] ۱۰م.

۱۷۲-۳ هلتمان، ه؛ خرم طوسی ، قمر
بررسی درباره مسائلی مربوط به تعیین باقیمانده حشره‌کشها بوسیله مگس سرکه.
۱۳٤٦، ۲۷: ۱۳۳-۱٤٦+[89-100] ۱۱م.

۱۶۶-۳ ———— ؛ نیکخو، فیروز ← ۱۲۰-۱.

۱۶۷-۱ نوری، پرویز؛ طلاچیان، پرویز؛ تیموری، فاطمه
بررسی نماتدهای مضر مزارع چغندر قند غرب ایران در سالهای ۱۳۵۴-۱۳۵۷.
۱۳۵۹، ۴۸(۲):۱۶۱-۱۷۱+ [39-41] ۲۲م.

۱۶۸-۱ نیمان، سیل؛ زالپور، ناصر
اپیدمی بیماری سفیدک دروغی توتون در سال ۱۳۴۱ در ایران
Peronospora tabacina Adam
۱۳۴۲، ۲۱:۱۳-۲۵+ [5-12] ۵م.

۱۶۸-۲ نیمان، امیل؛ شریف، قوام‌الدین؛ ابراهیم نسبت، فیروز
بررسی مقاومت انواع توتون‌درمقابل بیماری سفیدک دروغی. ۱۳۴۵، ۲۴: ۱-۱۳+ [1 - 12] ۱۷م.

۱۶۸-۳ نیمان، امیل؛ بامدادیان، علی
سیاهکهای جو در ایران. ۱۳۴۵، ۲۵: ۲۷-۳۰+ [7-9] ۹م.

۱۶۸-۴ ———— ؛ نیمان ،امیل؛ ———— ؛ ← ۱۰۰-۶

۱۶۸-۵ نیمان ،امیل؛ شریف ، قوام‌الدین ؛ زالپور، ناصر ؛قانع، محمد وصامت، خلیل
بیماری ماسو وپیدایش
Nematospora coryli peglion
در میوه درختان پسته. ۱۳۴۵ ، ۲۵: ۵۸-۶۶+ [16-22] ٤ م.

۱۶۸-۶ نیمان ، امیل؛ شریف ، قوام‌الدین ؛بامدادیان ،علی
نژادهای فیزیولوژیکی زنگ زردگندم در ایران
Puccinia striiformis West. = p.
glumarum (Schm.) Erikss. et Henn.
۱۳۴۶، ۲۶: ۳۰-۳۷+ [17-21] ۹م.

۱۶۸-۷ نیمان، امیل؛ شریف ، توام الدین ؛ میرکمالی ، حسین
درباره حساسیت تعدادی ازگیاهان زراعی در مقابل قارچ
Sclerotium rolfsii Sacc.
۱۳۴۶، ۲۶: ۳۸-۴۳+ [22-26] ۷ م.

۱۶۸-۸ ———— ؛ نیمان، امیل؛ ———— ؛ ———— . ← ۱۰۰-۱۱.

۱۶۰-۶ میرزایانس، ه.؛ آگاسینو، مورالس
گونه جدیدی از جنس *Nephpotera uvarov* 1929 در ایران (Orth. Tettigonioidea)
۱۳۴۸، ۲۸: ۲۵-۲۸ + [28-31] ام.

۱۶۰-۷ میرزایانس، ه.؛ کلالی، غلامحسین
دومین فهرست شناسائی فون پروانه‌های (Lepidoptera) ایران.
۱۳۴۸، ۲۹: ۵۰+ [15-23] ۱۵م.

۱۶۰-۸ میرزایانس، ه
فهرستی از سوسکهای خانواده Cleridae و Meloidae ایران.
۱۳۴۸، ۲۹: ۵۹+ [25-37].

۱۶۱-۱ ———— ؛ ———— ؛ میرکمالی، حسین ← ۱۶۸-۰۷.

۱۶۲-۱ میشرا، ر.ر.؛ سریاستاوا؛ و.ب.؛ امانی، بهمن (مترجم)
اثر ویروس موزائیک زردی گیاه *Acalypha indica* روی مجموعه قارچی خاک و اطراف ریشه وسطح ریشه. ۱۳۵۲، ۳۷: ۲۵-۲۸+ [6-10] ۱۰م.

۱۶۳-۱ نظری، فریدون
بررسی مریونهای (Meriones) ایران. ۱۳۶۰، ۴۹(۱): ۸۹-۱۰۲+[15-17] ۱۲م.

۱۶۴-۱ ———— ؛ نظمی افشار، هدایت اله؛ ———— . ← ۱۰۲—۰۱

۱۶۵-۱ نعیم، عزیزاله
فون کفشدوزکهای Coccinellidae ایران. ۱۳۵۰، ۳۱: ۳۷+ [14 - 11] ۳م.

۱۶۵-۲ نعیم، عزیزاله
بررسی اثر چند حشره‌کش فسفره روی لاروليتا در مزارع چغندرقند اصفهان. ۱۳۵۵، ۴۰: ۴۱-۴۵ + [15] ۲م.

۱۶۵-۳ ———— ؛ نعیم، عزیزاله؛ ———— ؛ ———— ؛ ———— .
← ۷۰-۵

۱۶۵-۴ نعیم، عزیزاله
بررسی سوسک برگخوار غلات
Oulema melanopus L. وطرز مبارزه باآن در اصفهان. ۱۳۶۲، ۵۱ (۱و۲): ۲۹-۴۲+ [19-20] ۸م.

۱۶۶-۱ ———— ؛ ———— ؛ نیکخو، فیروز ← ۶۶-۰۱.

۱۶۶-۲ ———— ؛ نیکخو، فیروز؛ ———— ؛ ———— . ← ۶۶-۰۳.

۱۵۸-۱ موسوی، محمود
بررسی گونه های لوتوس در ایران وانتشار جغرافیائی آنها. ۱۳۰۳. ۳۹:۱-۲۹+[۱]
۱٤م.

۱۵۹ موسوی، محمدرضا
بررسی ومقایسه تاثیر چند نوع علفکش در مزرعه برنج. ۱۳۵۵. ٤٤:۵۱-۵۹ [۹]
۵م.

۱۵۹-۲ موسوی ،محمد رضا
نقش هوموس خاک درکاربرد علفکشها. ۱۳۵۸، ٤۷ (۱): ۷۱-۷۵+ [76-77]
۳م.

۱۵۹-۳ موسوی، محمد رضا
کرم ساقه خوار برنج درگیلان. ۱۳۵۸، ٤۷(۲) : ۱۷۹-۱۹۵ +[196-197] ۲م.

۱۵۹-٤ موسوی، محمد رضا
کرم برگخوار سبز برنج *Naranga aenescens* Moore
درگیلان. ۱۳٦٤، ۵۳(۱و۲): ۳۹-٤۸ + [7-8] ٤م.

۱۵۹-۵ موسوی، محمدرضا
سروری برنتایج آزمایش علفکشها در برنج نشائی. ۱۳٦٤، ۵۳ (۱و۲): ۹۷-۱۰۹+
[17-18] ٤م.

۱٦۰-۱ ———— ؛ میرزایانس، ه ← ۲۲-٦

۱٦۰-۲ میرزایانس، ه
فهرستی از اسامی سوسکهای شاخک بلند (Cerambycidae)
ایران-۱۳۲۹، ۱۰:۲۳-۳۰+ [12-19].

۱٦۰-۳ میرزایانس،ه
فهرست بقیه ملخهای شاخک کوتاه (Acridodea) وشاخک بلند Tettigoniodea
وسیر سیرکهای (Gryllodea) ایران. ۱۳۳۰ ، ۱۲-۱۳:٤۹-۵۵+ [29-34].

۱٦۰-٤ میرزایانس، ه
Liste des orthopteres et leurs Distribution
en Iran.
۱۳۳۸، ۱۸: ————+[10-31].

۱٦۰-۵ میرزایانس،ه
بررسی وضع ملخ مراکشی در استان فارس. ۱۳٤۲، ۲۱:۲۹-۳٦ +[14-18] ۵م.

۱۵۰-۱ مراد اسحقی، محمد جواد

پرورش کرم خاردار *Earias insulana* Boisd.

خصوصیات بیولوژیک آن در آزمایشگاه. ۱۳٤۹، ۳۰؛ ٦-۱٦ + [7-8] ۸م.

۱۵۱-۱ مرتضویها؛ عبدالکریم ؛ خرم‌طوسی، قمر؛ بهبودی ،ماندانا

بررسی باقیمانده و کارنس سم مالاتیون روی اسفناج و کلم‌پیچ . ۱۳۵۰ ، ٤۲: ٤۲-٤۵+ [7] ٤م.

۱۵۱-۲ مرتضویها ،عبدالکریم ؛ درن، رودولف

فهرست بال ریشک‌داران ایران. ۱۳۵۰، ٤۵:۲۹-۳۱+ [8-13] ۱۷م.

۱۵۲-۱ مستعان، محمد؛ سید الاسلامی ،حسین؛ فریور مهین، حسین؛

فرح بخش، قدرت‌اله؛ دفتری، کریم وغلامرضا رجبی (ویرایش)

بررسی زندگی سپردار واوی سیب

Lepidosaphes malicola Borkh.

وروشهای مبارزه باآن. ۱۳۵۱، ۳۳:٤-۲۰+ [5-6] ۲م.

۱۵۲-۲ مستعان ،محمد

معرفی یک آفت جدید در موستانهای آذربایجان باختری بنام

Ocnogyna Loewii Zell.

۱۳۵۰، ٤۲:۳۸-٤۱+ [6] ام.

۱۵۳-۱ ———— ؛ ———— ؛ مستوفی پور، پرویز ← ۱٦۸-۱۰.

۱۵٤-۱ ———— ؛ مصدق ،محمد سعید ← ٦۰-٤.

۱۵۵-۱ ———— ؛ مکتب ،هارله ← ۷-۱.

۱۵٦-۱ ———— ؛ ملک قاسمی، بهروز ← ۹۸-۲.

۱۵۷-۱ منصف، علی‌اکبر؛ کشکولی، عبداله

عسلک پنبه در استان فارس وروش مبارزه با آن. ۱۳۵٦ ، ٤٦(۱و۲) : ٦٦-۷۷ + [4-5] ۵م.

۱۵۷-۲ منصف، علی‌اکبر

بررسی نقش بیماریزائی زنجرک سبز پنبه

Austroasca (S. g. *Jacobiasca*) *lybica*

Bergevin & Zanon

در مزارع پنبه داراب. ۱۳٦۰، ٤۹(۱) : ۱۱-۱۷+ [3-4] ۵م.

Syn. : *leucaspis hydrangeae* Takahashi

; *leucaspis Japonica*

Var. *darvinensis* Green

۱۳٤٦، ۲۷: ۹۸-۱۰۲+ [67] ٤م.

۱٤۰-۱۷ کوثری، محمد

یک‌گونه شپشک جدید از جنس Fiorinia روی خرما در جنوب ایران. ۱۳٤٦،

۲۷: ۱۲۳-۱۲٦+ [81].

۱٤۱-۱ کوکیل، جان؛ رحمانی ، یداله

بیماری ورتیسیلیوز پنبه در ایران، مناطق انتشار مرض واثر آن در روی محصول.

۱۳٤۳، ۲۲؛ ۲٦-۳۸+ [7-15].

۱-۱٤۲ ———— ؛ کونیک، آندراس ← ۱-۱٤

۱-۱٤۳ ———— ؛ کیانزاد .عباس (مترجم) ← ۱-۸.

۱٤٤-۱ گاردن هیر، آر

Summary of Insect conditions in Iran 1958

۱۳۳۸، ۱۸: ———— +[51-61].

۱-۱٤٥ ———— ؛ گرایلی، ضیا ← ۳-۹۹.

۱٤٦-۱ گودرزی، کریم؛ واعظی ،مهدی

آزمایش سموم علیه سن‌گندم. ۱۳۳۸، ۱۸: ۸۱-۸٦.

۱٤۷-۱ مارتن، هانری؛ جواهری، محمد؛ رجبی، غلامرضا

بررسی سن غلات

Eurygaster integriceps put.

وپارازیتهای آن ازجنس Asolcus درایران. ۱۳٤۸، ۲۸: ٥٦-٦٥+ [38-46] ٦م.

۱٤۸-۱ ماکوئی ،ق

انواع ملخ های استان آذربایجان. ۱۳۲۹، ۱۰: ۱۱-۲۲+[3-11].

۱٤۹-۱ مبینی تهرانی ،میر ابوالفضل

بررسی (Temm.) *Passer hispaniolensis*

(گنجشک سینه سیاه)

از خانواده Ploceidae درمناطق مختلف کشور ازسال ۱۳۵۰ الی ۱۳۵٦. ۱۳۵۹،

٤۷(۲): ۱٤۹-۱۵۸+ [159-160] ۲م.

۱٤۰-٦ کوثری، محمد

شپشکهای نباتی درختهای میوه در ایران . ۱۳۲٦، ٦-۷: ۲۲- ۲۷ + [6-7].

۱٤۰-۷ کوثری، محمد

آبدزدک *Gryllotalpa gryllotalpa* L.

۱۳۲٦، ٦-۷ : ۷۹-۸۷+ [25].

۱٤۰-۸ کوثری، محمد

شپشکهای نباتی درختهای میوه در ایران. ۱۳۲۸ ، ۹: ۱-۲۲+ [1-4].

۱٤۰-۹ کوثری، محمد

شپشک‌های بید در ایران. ۱۳۲۹، ۱۱: ۱-۱۸+ [1-5].

۱٤۰-۱۰ کوثری ، محمد

یک شپشک جدید در ایرانشهر بلوچستان

Parlagena mckenzei Balachowsky nov. spec.

۱۳۳۰، ۱۲-۱۳: ٤٤-٤۸+ [27-28].

۱٤۰-۱۱ کوثری،محمد

گزارش آزمایشگاه قرنطینه. ۱۳۳۰، ۱۲-۱۳: ٦٦+ [39].

۱٤۰-۱۲ کوثری،محمد

مونوگرافی شپشکهای نباتی ایران. ۱۳۳٤، ۱۵: ٤۷-۵۵+ [14-20].

۱٤۰-۱۳ کوثری،محمد

دومین لیست شپشکهای نباتی در ایران. ۱۳۳۵، ۱٦-۱۷: ۱-۳ + [1-3] ۸م.

۱٤۰-۱٤ کوثری، محمد

Voraspis adlei Balachowski et Kaussari

یکنوع آفت جدید روی درخت زردآلو در جنوب ایران. ۱۳۳۸ ، ۱۸: ٤۹-۵۱+ [48].

۱٤۰-۱۵ کوثری ،محمد

Voraspis adlei Balachowski et Kaussari

۱۳٤۲، ۲۱: ۲٦-۲۸+ [13].

۱٤۰-۱٦ کوثری، محمد؛ فرح‌بخش ، قدرت اله

Lopholeucaspis Japonica Cockrell

۱۳٤-۹ کریوخین
سپردار بنفش زیتون
Syngenaspis oleae Colvee.
۱۳۲٦، ٦-۷: ٦۹-۷٦+ [22-23].

۱۳۵-۱ ———— ؛ کشتکار، سیروس ———— ← ۱۷۲-۱

۱۳٦-۱ کشکلولی، عبداله؛ اقتدار، عباداله
بررسی کرم انار در منطقه فارس. ۱۳۰٤، ٤۱:۱-۲۱-۳۲+ [7].

۱۳٦-۲ ———— ؛ کشکولی، عبداله ———— ← ۱۵۷-۱.

۱۳٦-۳ ———— ؛ کشکولی، عبداله ← ۱۲۱-۱.

۱۳۷-۱ ———— ؛ کلالی، غلامحسین ———— ← ۱٦۰-۷.

۱۳۷-۲ کلالی، غلامحسین ؛ فریور مهین ، حسین
نماتد چغندر قند در خراسان . ۱۳۵۸، ٤۷ (۱): ۱-۱۸+ [19-21] ٤م.

۱۳۸-۱ کلوکه، آدولف؛ شونهارد، ود؛ شیرزادی، غلامحسین
زرد شدن وصدمه دیدن برگ بوته‌های شمعدانی در اثر املاح. ۱۳۵۳، ۳۸ :۱-۵٤+ [9-12] ام.

۱۳۹-۱ کمالی، کریم؛ طاهری ، محمد صادق
مشخصات مرفولوژیک شب پره خشکبار
Ephestia elutella (Hübner) (Lep. : Pyralidae)
ومروری بربیولوژی آن. ۱۳٦۳، ۵۲ (۲) : ۸۹-۹۷+ [15-16] ٦م.

۱٤۰-۱ کوثری، محمد
آفات مرکبات سواحل بحر خزر. ۱۳۲۵، ۱: ۳۲-۳۸+ [۸-۹] ۲م.

۱٤۰-۲ کوثری ،محمد
کرم سرخ پنبه *Pectinophora gossypiella* Saund.
۱۳۲۵، ۲:۹-۱۲+ [3].

۱٤۰-۳ کوثری، محمد
کرم سرخ، ۱۳۲۵، ۳:۱۲-۱۵+ [3].

۱٤۰-٤ کوثری، محمد
کرم خاردار. ۱۳۲٦، ٤:۳٤-٤۷+ [12-14].

۱٤۰-۵ کوثری،محمد
شپشکهای نباتی درختان میوه در ایران. ۱۳۲٦، ۵:٤٤-۵۱+[16-17].

۱۳۳-۳ کاظمی، محمدحسین ؛ دمنابی، کاظم

پروانه برگخوار *Nyssia graecarius* Stgr.

آفت جدیدی در باغهای آذربایجان شرقی. ۱۳۶۲، ۵۱ (۱و۲): ۱۱-۱۶ + [13]ام.

۱۳۳-٤ کاظمی، محمدحسین

معرفی وبررسی شپشک جدیدی در استان آذربایجان شرقی. ۱۳۶۳، ۵۲ (۲): ۵۳-۵۹ + [۹] ۲م.

۱۳٤-۱ کریوخین

آفات پسته. ۱۳۲۵، ۱: ۸-۲٤ + [2-4] ٤ م.

۱۳٤-۲ کریوخین

انگل های سپردار قهوه‌ای در شمال ایران. ۱۳۲۵، ۲: ۱۳-۲۲ + [4-6].

۱۳٤-۳ کریوخین؛ تقی‌زاده، فیروز *Pulvinaria aurantii* Ckll.

Syn.=Takahashia citricola Kuv.

۱۳۲۵، ۲: ۲۷-۲۸ + [۹].

۱۳٤-٤ کریوخین

انگل سپردار واوی مرکبات

Prospaltella sp.

(Hymenoptera, chalcididae - Aphelinidae)

۱۳۲۵، ۳: ۱۶-۱۸ + [4-5].

۱۳٤-۵ کریوخین؛ تقی‌زاده، فیروز

انواع آفات جنس Aonidiella در نواحی سوبتروپیکی شمالی ایران . ۱۳۲۵، ۳: ٤۰-٤۳ + [۱۹].

۱۳٤-٦ کریوخین

شپشک‌های آرد آلود Cochenilles farineuses

از تحت خانواده Subfamilia : Pseudococcinae.

آفات نباتات سوپتروپیکی درختان در ایران وانگلهای آنها ۱۳۲۶، ٤: ۱۷-۳۳ + [6-11].

۱۳٤-۷ کریوخین؛ تقی‌زاده، فیروز

آزمایشات ترکیبات د.د.ت در ایران. ۱۳۲۶، ٤: ۵۸-٦٦ + [24-28].

۱۳٤-۸ کریوخین

مهمترین Aleurododea های ایران. ۱۳۲۶، ۵: ۲۲-۲۸ + [8-10]

۱۳۰-۸ قریب، عبدالرضا

سوسک شاخدارخرما یا سوسک کره — *Oryctes elegans* Prell.

(Coleoptera - Dynastidae)

۱۳٤۸، ۲۹: ۲۰-۲۹+ [10 - 12] ۱۰ م.

۱۳۰-۹ قریب ،عبدالرضا

سپردار معمولی خرما — *Parlatoria blanchardi* Targ.

(Homoptera - Diaspididae)

۱۳۵۱، ۳٤: ۱۰-۱۷+ [7-۹] ۸م.

۱۳۰-۱۰ قریب ، عبدالرضا

شپشک شفاف خرما

Palmaspis phoenicis (Ramachandra Rao)

(=*Asterolecanium phoenicis*)

(Homoptera - Astero lec anidae)

۱۳۵۲، ۳٦: ۱-۱۱+ [1 - 3] ۹م.

۱۳۰-۱۱ قریب ، عبدالرضا

موریانه خرما — *Microcerotermes diversus* Silv.

(Isoptera - Metatermitidae)

۱۳۵٤، ٤۰: ۸-۱۵+ [19 - 20] ۹م.

۱۳۰-۱۲ قریب ،عبدالرضا

آفت رهه یالهه در خوزستان، ۱۳۵۸، ٤۷ (۲): ۱٦۱-۱۷٦ +[177 - 178] ۹م.

۱۳۱-۱ ———— ؛ قلیچ آبائی، مراد ← ۲-٤۰.

۱۳۱-۲ ———— ؛ قلیچ آبائی ، مراد ← ۳-۱۱٦.

۱۳۱-۳ ———— ؛ ———— ؛ قلیچ آبائی، مراد ← ۳-٦۲

۱۳۱-٤ ———— ؛ ———— ؛ قلیچ آبائی ، مراد ← ٤-٦۲

۱۳۲-۱ قوامی، علی

سرخرطومی جالیز، ۱۳۵۵، ٤٤: ٦۰-٦۷+[10] ۳م.

۱۳۳-۱ ———— ؛ کاظمی، محمد حسین؛ ————. ← ۸۰-۱.

۱۳۳-۲ کاظمی، محمد حسین

تعیین میزان کارآئی سم ایمیدان برعلیه کرم سیب. ۱۳۵۹، ٤۸ (۲): ۱۵۵-۱٦۵+[38].

۱۲۹-۲ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛ قانع، محمد؛ ————. ←

۱۶۸ - ۵۰

۱۳۰-۱ قریب، عبدالرضا

کرم خوشه خوار انگور *Lobesia botrana* (Schiff.)

Lepidoptera - Olethreutidae

۱۳۳۹، ۱۹: ۵-۱۳+ [27 - 25] ۳م.

۱۳۰-۲ قریب، عبدالرضا

زنجره خرما *Ommatissus binotatus* Fieb. var *lybicus* Berg.

Ommatidiotus binotatus

Homoptera, Tropiduchidae

۱۳۴۵، ۲۴: ۳۷-۴۷+ [22 - 20] ۶ م.

۱۳۰-۳ قریب، عبدالرضا

چوبخوار خرما *Pseudophilus testaceus* Gah.

=*Jebusaea hammerschmidti* Reiche.

Coleoptera, Cerambycidae

۱۳۴۵، ۲۵: ۲۱-۲۶+ [6 - 5] ۵م.

۱۳۰-۴ قریب، عبدالرضا

کنه‌گردآلود خرما *Paratetranychus* (*Oligonychus*)

afrasiaticus (Mc Gregor) (Tetranychidae)

۱۳۴۶، ۲۶: ۴۴-۵۳+ [30 - 27] ۱۲ م.

۱۳۰-۵ قریب، عبدالرضا

ریزش میوه درختان خرمای ایران. ۱۳۴۶، ۲۷: ۱۰۳-۱۱۹+ [66 - 63] ۱۷م.

۱۳۰-۶ قریب، عبدالرضا

کرم‌گرده خوار خرما *Arenipses sabella* Hmp.

(Lepidoptera - Pyralidae)

۱۳۴۸، ۲۸: ۴۶-۵۱+ [35 - 34].

۱۳۰-۷ قریب، عبدالرضا؛ جزایری، محمد

آزمایش چند ترکیب شیمیائی جدید علیه کرم میوه خوار خرما در سال ۱۳۴۷

Batrachedra amydraula Meyr.

۱۳۴۸، ۲۸: ۵۲-۵۵+ [37 - 36] ۶ م.

بررسی تغییرات جمعیت کنه ترکستانی روی درختان سیب در اصفهان.
۱۳۶۱، ۵۰ (۱-۲): ۲۷-۳۷+[9] ۲م.

۱۲۰-٤ فاطمی، حسین
کنه های گالی گلابی وزردآلو در اصفهان ونحوه مبارزه شیمیائی باآنها.
۱۳٦٤، ۵۳(۱و۲): ۲۹-۳۷+[5 - 6] ٤م.

۱۲۱-۱ فرح بخش، علینقی؛ کشکولی، عبداله
بررسی بیولوژی پروانه برگخوار مرکبات درجهرم. ۱۳۵٦، ٤٦ (۱و۲): ۱۰۲-۱۰۹
[13 - 15] ۷م.

۱۲۲-۱ ———— ؛ فرح بخش ، قدرت اله ← ۱٦-۱٤۰.

۱۲۲-۲ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛فرح بخش ، قدرت اله ———— ؛
———— ؛ ← ۱۵۲-۱.

۱۲۳-۱ فروغی، محمود ؛ دورینگ؛ ح. و
بررسی مقدماتی درباره اختلالات تغذیه‌ای برگ پسته در رفسنجان . ۱۳۵۱ ، ۳٤ :
۵-۹ + [2 - 6] ۱۱م .

۱۲٤-۱ فرید، احمد ؛ پارسی ، بهمن
کنه شرقی مرکبات *Eutetranychus orientalis* (Klein)
در جیرفت . (Acarina; Tetranychidae)
۱۳٦۳، ۵۲ (۲) : ۷۷-۸۷+ [13 - 14] ۷م .

۱۲۵-۱ ———— ؛ ———— ؛ فریور مهین، حسین؛ ———— ؛ ———— ؛
———— ؛ ← ۱۵۲-۱ .

۱۲۵-۲ ———— ؛ فریور مهین ، حسین ← ۱۳۷-۲.

۱۲٦-۱ ———— ؛ فورد ، ج ، ب ← ۳۷-۱ .

۱۲۷-۱ فوس ، ادوارد
یک جنس جدید وهمچنین چندگونه Curculionidae جدید وقابل توجه از ایران .
۱۳٤۹ ، ۳۰: ۱-۵+ [1 - 6] .

۱۲۸-۱ فیلسوف ، فریدون
تأثیر کلرور کلسیم cacl2 و نیترات کلسیم $Ca(No3)_2$ در جلوگیری از بیماری
فیزیولوژیکی قهوه‌ای شدن وگندیدگی سیب در سردخانه و انبار. ۱۳۵۸
، ٤۷ (۱) : ۹۹-۱۰۵+ [106] ۵ م.

۱۲۹-۱ ———— ؛ ———— ؛ قانع ، محمد ← ۱۰۰-٦ .

Anarsia lineatella Zeller
(Lep. Gelechiidae)
در قزوین و کرج از سال ١٣٥٤ تا١٣٥٩. ١٣٦١، ٥٠ (١و ٢) : ١-١٦+ [1 - 4] ١٢ م.

۱۱۶-۱ عیوض ، ژوزف؛ بیات، هوشنگ
مقایسه روش سمپاشی هوائی با حجم خیلی کم (U.L.V.) باروش معمولی (Conventional) بروی کرم قوزه در مزارع پنبه گرگان. ١٣٤٨، ٢٩: ٥١-٥٨+ [24] ٤م.

۱۱۶-۲ عیوض ، ژوزف
امکان بکار بردن روش سمپاشی با حجم خیلی (ULV) کم روی سن گندم Eurygaster integriceps (put) وسزایای این روش.
١٣٥٠، ٣١: ٢٩-٣٤+[11 - 10] ٣م.

۱۱۶-۳ عیوض، ژوزف؛ قلیچ آبائی ، مراد
بررسی نهائی روش سمپاشی ULV روی کرم قوزه پنبه.
١٣٥٤، ٤٠: ٢٧-٣١+ [24 - 23] ٧م.

۱۱۷-۱ غدیری، ولی اله
بررسی مگس انجیر *Carpolonchaea aristella* Beck در صحنه از استان باختران.
١٣٦١، ٥٠ (١و٢): ٧٥-٨٧+ [20 - 19].

۱۱۸-۱ غفاری ، اصغر
ارتباط بین رطوبت محصول انبار شده و رطوبت (انبار) . ١٣٥٣ ، ٣٨ : ٦٩-٧٣+ [21 - 15].

۱۱۹-۱ فاضلی ، محمد جواد
کرم خاردار پنبه در خراسان. ١٣٥٥، ٤٣: ٣٩-٥٤ [7-6] ٢م .

۱۱۹-۲ ———— ؛ ———— ؛فاضلی، محمدجواد؛ ———— ؛ ———— ؛
← ٧٠-٥٠.

۱۲۰-۱ فاطمی، حسین ؛ نیکخو، فیروز
بررسی تأثیر چند سم شته کش علیه شته سبز خار . Aphis gossypii Glov.
١٣٥٩، ٤٨ (١): ٤١-٤٥+[3] ٢م.

۱۲۰-۲ فاطمی، حسین
فون کفشدوزکهای (Coccinellidae) استان اصفهان . ١٣٦١، ٥٠ (١-٢) : ٢١-٢٥+ [8 - 7] ١٠ م.

۱۲۰-۳ فاطمی، حسین

۲-۱۱۰ صلواتیان، میر
کرم خاردار وسایر آفات پنبه در خوزستان وگرمسار و آزمایشهای سموم جدید روی آنها. ۱۳۳۵، ۱۶-۱۷:۱۷-۷۶+ [8-11] ۸م.

۳-۱۱۰ صلواتیان، میر
List of pest of cotton, Kenaf, Flax, sugarbeet, sugarcane, Tobacco sesame and costor beans.
۱۳۳۸، ۱۸ : ———— + [62 - 75]

۴-۱۱۰ صلواتیان، میر؛ خیری، محمد
Ulobaris loricata Boh. (Col - Curculionidae)
سوسک سرخرطومی ریشه چغندر قند. ۱۳۴۳، ۲۲:۱۵-۲۵+ [5-6] ۴م.

۱-۱۱۱ ———— ؛ طاهری، محمد صادق ← ۱-۱۳۹.

۱-۱۱۲ ———— ؛ طلاچیان، پرویز ؛ ———— . ← ۱-۱۶۷

۱-۱۱۳ طیبی، جمیله
جستجوی باقیمانده د. د. ت در شیر پاستوریزه تهران و شیر پاستوریزه پاک در سال ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۳، ۳۸: ۸۳-۸۶+ [22 - 23].

۲-۱۱۳ ———— ؛ طیبی؛ جمیله ← ۱-۶۳.

۳-۱۱۳ طیبی، جمیله
بررسی ومقایسه چند روش تجزیه شیمیائی بمنظور تعیین بهترین آنها در تشخیص و تخمین افلاتوکسین B_1 و B_2 و G_1 و G_2 در پسته.
۱۳۶۳، ۵۲(۱): ۷-۱۱+ [3 - 4] ۷م.

۱-۱۱۴ عبائی، منصور
فهرستی از سوسکهای شاخک بلند Cerambycidae ایران ومناطق انتشار آنها. ۱۳۴۸ ۲۸: ۶۶-۶۷+ [47 - 54].

۲-۱۱۴ عبائی، منصور
پروانه برگخوار بلوط *Porthesia melania* Stgr . (Lep. - Lymantriidae)
۱۳۵۵، ۴۱، ۷-۱۵+ [3-5] ۹م.

۱-۱۱۵ علوی صادقی، حسین؛ خرازی پاکدل، عزیز
بررسی تأثیر فرومن طبیعی و مصنوعی در جلب پروانه‌های نر ساقه خوار برنج.
Chilo suppressalis (Walker) (Lep. ; Pyralidae)
در برنج‌زارهای شمال ایران. ۱۳۵۸، ۴۷(۱): ۲۳-۴۲+ [43 - 44] ۸م.

۲-۱۱۵ علوی صادقی، حسین ؛ اسماعیلی ، مرتضی
مطالعه تراکم جمعیت پروانه کرم سرشاخه خوار هلو

Oxythyrea cinctella Schaum et
Epicometis (*Tropinota*) *hirta* Poda

۱۳۴۵، ۲۵: ۱-۲۰+ [1-4] ۲م.

۱۰۳-۱ شکوهیان، افرا
سیکل زندگی و تعداد نسل *Callosobruchus maculatus* F.
۱۳۵۱، ۳۴: ۱-۴+ [1] ۶ م.

۱۰۳-۲ شکوهیان، افرا
بررسی اثر پرتوگاما (کبالت ۶۰) روی حشره *Dermestes maculatus* Deg.
(Coleop. Dermestidae)

۱۳۵۳، ۳۸: ۳۷-۴۰+ [5] ۲م.

۱۰۴-۱ ——— ؛ شونهارد،ود ؛ ——— ← ۱۳۸-۰۱.

۱۰۵-۱ ——— ؛——— ؛———: شیرزادی،غلامحسین ← ۱۰۰-۱۱-۰۱.

۱۰۵-۲ ——— ؛ ——— ؛ شیرزادی، غلامحسین ← ۱۳۸-۰۱.

۱۰۶-۱ شیرنیا، هوشنگ
بهره‌گیری از کاغذهای بی‌مصرف در تولید قارچ صدفی
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer
۱۳۵۸، ۴۷ (۲): ۱۲۱-۱۲۷+ [128-130] ۳م.

۱۰۷-۱ ——— ؛ ——— ؛ ——— ؛ ———؛ صامت، خلیل ←
۱۶۸-۰۵.

۱۰۸-۱ صفر علیزاده، محمد حسن
بررسی اثر بیماری زائی باکتری *Bacillus thuringiensis*
روی لاروهای برگخوار بلوط. ۱۳۵۵، ۴۳: ۵۸-۶۰+ [9-10] ۸م.

۱۰۹-۱ صفوی، محمد
Monographie des Hemipteres
Heteropteres de L'Iran

۱۳۳۸، ۱۸ : ———+[31-40] ۳م.

۱۰۹-۲ صفوی ، محمد
پیشرفتی در زمینه مبارزه باسن Eurygaster integriceps put.
۱۳۳۹، ۱۹: ۱۴-۱۷+ [28-31].

۱۰۹-۳ ——— ؛ صفوی، محمد ← ۷۹-۱

۱۱۰-۱ صلواتیان، میر
فهرستی از بو پرستیده‌های ایران. ۱۳۲۹، ۱۱: ۹-۲۰+[6-11].

۱۰۰-٤ شریف ، قوم‌الدین؛ ارشاد،جعفر
فهرست پنجم اسامی قارچهای جمع‌آوری شده در ایران.
۱۳٤٤، ۲۳: ۱۱-۱۳+ [3 - 4].

۱۰۰-٥ ———— ؛ شریف،قوام‌الدین ؛ ———— . ← ۱٦۸-۲.

۱۰۰-٦ شریف، قرام‌الدین ؛ نیمان ، اسیل؛ قانع، محمد
بیماری برق زدگی نخود ایرانی *Ascochyta rabiei* (Pass.) Lab.
۱۳٤٥، ۲٥: ۳۱-٥۷+ [10 - 15].

۱۰۰-۷ ———— ؛شریف، قوام الدین ؛ ————؛ ————؛ ————؛
← ۱٦۸-٥.

۱۰۰-۸ شریف ، قوام الدین ؛ اخوی زادگان ، جعفر
بوته میری یا پوسیدگی طوقه و ریشه کنف در اثر قارچ فوزاریم. ۱۳٤٦، ۲٦: ۱-۲۹+ [1 - 17] ۸م.

۱۰۰-۹ ———— ؛ شریف، قوام الدین ؛ ———— ؛ ← ۱٦۸-٦.

۱۰۰-۱۰ ———— ؛ شریف، قوام‌الدین ؛ ———— ؛ ← ۱٦۸-۷.

۱۰۰-۱۱ شریف، قوام الدین؛ نیمان، اسیل؛ دهیار، خلیل وشیرزادی ، غلامحسین
بیماری لکه قهوه‌ای گوشت میوه خربزه یا بوته میری خربزه ایوانکی. ۱۳٤٦، ۲۷: ۱-۳٦+ [1 - 24] ٤م.

۱۰۰-۱۲ ———— ؛ شریف، قوام الدین ؛ ———— . ← ۱٦۸-۹.

۱۰۰-۱۳ ———— ؛ شریف، قوام‌الدین ؛ ———— . ← ۱٦۸-۱۰.

۱۰۰-۱٤ ———— ؛ شریف، قرام‌الدین ؛ ———— . ← ۳٥-۱.

۱۰۰-۱٥ شریف ، قوام الدین
سفیدک دروغی آفتابگردان Plasmopara helianthi Novot.
P. halstedii (Farlow) Berl. et De Toni
Peronospora halstedii Farlow
۱۳٥۰، ۳۱: ۱-۱۹+ [1 - 7] ٥٥م.

۱۰۱-۱ شفر؛ رولت؛ اسماعیل پور، محمدحسن
نماتد چغندر قند *Heterodera schachtii*
در ایران . ۱۳٤۸، ۲۹: ۷-۱۰+ [6 - 7] ٤م.

۱۰۲-۱ شکوئی ، اکبر ؛ نظمی افشار ، هدایت اله؛ اکرمی ، فیروز
بررسی بیولوژی سوسکهای گلخوارسر کبات و راه مبارزه باآنها

۲-۹۶ ———— ؛ سید الاسلامی ، حسین ← ۸۷-۰۷.

۳-۹۶ ———— ؛ سیدالاسلامی ، حسین ← ۳۳-۱ .

۱-۹۷ ———— ؛ شاه حسینی، جواد ← ۸۹-۰۲.

۲-۹۷ شاه حسینی، محمد جواد

مطالعه‌ای درباره مشخصات وبیولوژی *Dermestes maculatus* Deg.

۱۳۵۹، ۴۸ (۲): ۱۱۹-۱۲۶+ [30 - 29] ۳ م.

۱-۹۸ شایسته، نورالدین

بررسی امکان مبارزه باشپشه گندم وشپشه آرد بوسیله فستوکسین. ۱۳۵۳، ۳۸: ۴۱-۴۶+[7 - 6] ۶ م.

۲-۹۸ شایسته، نورالدین؛ ملک قاسمی ، بهروز

بررسی بیولوژی شب پره هندی روی سه نوع مواد غذائی وتاثیر تغذیه از این‌مواد در بزرگی لارو باانداز‌ه‌گیری طول آرواره‌های بالا. ۱۳۶۰، ۴۹(۱): ۱-۹+[2 - 1]۷م.

۱-۹۹ شرفه، منوچهر

بررسی مقدماتی دینامیک جمعیت نماتد مرکبات *Tylenchulus semipenetrans* Cobb. در خفر (فارس) . ۱۳۵۱، ۳۳: ۲۶-۳۰+ [14 - 9] ۲۳ م.

۲-۹۹ شرفه ، منوچهر؛ تیموری ، فاطمه

بررسی آلودگی حوزه‌های چغندرکاری کارخانجات قند استان فارس وکهکیلویه به نماتد چغندر قند وسایر نماتدهای سولدسیت.

۱۳۵۹، ۴۸(۱):۷۵-۷۹+ [12 - 11] ۶ م.

۳-۹۹ شرفه، منوچهر ؛ گرایلی ، ضیاء

بررسی اثر سم تمیک برروی نماتد چغندر قند *Heterodera schachtii* Schmidt

۱۳۵۹، ۴۸(۱): ۸۱-۸۶+ [14 - 13] ۸ م.

۱-۱۰۰ شریف ، قوام‌الدین

انتراکنز (Anthrachnose) مو *Gloeosporium ampelophagum* (Pass.) Sacc.

۱۳۲۸، ۹: ۲۳-۲۶+ [5].

۲-۱۰۰ شریف، قوام‌الدین

بیماری آنتراکنوز مرکبات درمیناب. ۱۳۲۵، (۱۶-۱۷): ۴-۱۶+ [7 - 4].

۳-۱۰۰ شریف ،قوام الدین

مطالعه مقایسه‌ای گونه جدید باکتری *Corynebacteriam iranicum* روی‌گندم با *C. rathayi*, C. tritici

۱۳۳۹، ۱۹: ۱-۴+ [24 - 1] ۳م.

۹۰-٤ زالپور، ناصر
پیدایش نژاد جدیدی از قارچ عامل سفیدک دروغی (داخلی) توتون
Peronospora tabacina Adam. در شمال ایران.
۱۳٤۸، ۲۹: ۱-٦+ [1 - 5] ۱۲ م.

۹۱-۱ زمردی، عظیم
پیشرفتی در مبارزه بیولوژیکی سن گندم. ۱۳٤۰، ۲۰: ۱٦-۲۳+ [6 - 5].

۹۲-۱ ساکسنا، زوت شی؛ جایاده، وی
اثر هورمون (Juvenile hormone Analogue ZR - 515)
روی حشرات کامل گونه
Dysdercus cingulatus F. (Heteroptera; Pyrrhocoridae)
۱۳٥۹، ٤۸ (۲): ۱۰۳+ [21 - 24] ٦م.

۹۳-۱ سپاسگزاریان، حسین
یک آفت انباری جدید در ایران
Sitophagus hololeptoides Canst.,
1840 (Col - Tenebrionidae) Syn.
Sitophagus castaneus Rtt., 1877
S. farinarius Woll., 1858
S. solieri Muls., 1854
۱۳٤٦، ۲۷: ۱٤۷-۱٤۹+[101 - 102] ٤م.

۹٤-۱ ———— ؛ سریاستاوا، ب؛ ———— ؛ ← ۱٦۲-۱.

۹٤-۲ سریاستاوا، و.ب؛ امانی، بهمن (مترجم)
بررسی مجموعه قارچهای موجود روی سطح برگ بعضی از سبزیجات. ۱۳٥۲، ۳۷:
۲۹-۳۳+ [11 - 16] ۱۱م.

۹٥-۱ سلطانی، علی‌اکبر
پژوهش وتجدیدنظر در ملخهای جنس
Dociostaurus Fieber، 1853
(Orthoptera : Acridoidea; Acrididae, Comphocerinae)
۱۳٥٥، ٤۰: ۱-۷+ [1 - 18] ٤٥ م.

۹٦-۱ ———— ؛ سید الاسلامی، حسین ؛ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛
———— ؛ ← ۱٥۲-۱.

بیولوژی آن در استان تهران طی سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۲. ۱۳۶٤، ۵۳ (۱ و ۲) :
٤۹-۵۵+ [10 - 9] ٦م.

۸۷-۱٤ رجبی، غلامرضا؛ پازوکی ، علی؛ رضوانی ، علی
بررسیهای تکمیلی کرم به *Euzophera bigella* Zell. در استان تهران از سال ۱۳۵٤
تا ۱۳٦۳. ۱۳٦٤، ۵۳ (۱و ۲): ۵۷-۷٤+[13 - 11] ۹م.

۸۸-۱ ———— ؛ رحمانی ، یداله ← ۱٤۱-۱

۸۹-۱ رضوانی ، نورعلی
بررسی بیواکولوژیک آفت جوانه خوار مو در شهریار . ۱۳۵۳، ۳۸: ۵۵- ٦۸+
[14 - 13] ۳ م.

۸۹-۲ رضوانی ، نورعلی ؛ شاه حسینی، جواد
بررسی بیواکولوژی آفت ساقه خوار برنج در مازندران شرقی ۱۳۵۵، ٤۳: ۱-۳۸+
[5 - 3] ۱٤ م.

۸۹-۳ رضوانی ، نور علی
آفت خوشه خوار انگور. *Lobesia botrana* Schiff.
۱۳٦۰، ٤۹(۱): ۳۵-٤۳+ [13 - 11] ۹ م.

۸۹-٤ رضوانی ، علی؛ رجبی ، غلامرضا
بررسی بیولوژیک شپشک نخودی‌گوجه *Sphaerolecanium prunastri* Boyer de Fonscolombe
در نقاط کوهستانی‌استان تهران. ۱۳٦۲، ۵۱(۱و ۲):۱۷-۲۲+ [16 - 15]. ۱۰ م.

۸۹-۵ رضوانی ، نورعلی
اولین‌گزارش جمع‌آوری شته سیاه مرکبات *Toxoptera aurantii* Boyer de Fonsc.
۱۳٦۲، ۵۱ (۱و۲): ۲۳-۲۸+ [18 - 17]٦۱م.

۸۹-٦ ———— ؛ رضوانی، علی ← ۸۷-۱۳.

۸۹-۷ ———— ؛ ———— رضوانی، علی ← ۸۷-۱٤.

۹۰-۱ زالپور، ناصر
برق زدگی نخود *Mycosphaerella rabiei* kovacevski
=*Ascochyta rabiei* (pass.) Lab.
۱۳٤۲، ۲۱: ۱۰-۱۲+ [4] ۵م.

۹۰-۲ ———— ؛ زالپور، ناصر ← ۱٦۸-۱.

۹۰-۳ ———— ؛ ———— ؛ زالپور ، ناصر ؛ ———— ؛ ———— ؛
← ۱٦۸-۵.

سطالعاتی روی بیولوژی ، اکولوژی وسبارزه پروانه فری Zeuzera pyrina L. درکرج و شمیرانات . ۱۳٤۸، ۲۹ :۳۰ -٤۹+ [14 - 13) ٤ م.

۸۷-٤ رجبی، غلامرضا، داودی، زهرا

سطالعات تکمیلی در مورد لیسه‌های درختان سثمره وغیر سثمره در ایران . ۱۳۵۰ ، ۳۲ :۱-۱٦+ [1] ۲م.

۸۷-۵ رجبی ، غلامرضا

راههای پیش‌گیری وسبارزه باد وحشره چوبخوار درختان میوه. ۱۳۵۰ ۳۲ :۳۸-٤۵ .[14]

۸۷-٦ ———؛ ———؛ ———؛ ———؛ ———؛ رجبی ، غلامرضا ؛ (ویرایش) ← ۱۵۲-۱.

۸۷-۷ رجبی، غلامرضا؛ سیدالاسلامی ، حسین

بررسیهای تکمیلی در مورد بیواکولوژی سوسک چوبخوار

Osphranteria coerulescens Redtb. (Col. Cerambycidae)

در منطقه اصفهان (طی‌سالهای ۱۳۵۰،۱۳۵۱). ۱۳۵۱، ۳۵ :۱۰-۲۹+[28 - 26].

۸۷-۸ رجبی ، غلامرضا؛ دستغیب بهشتی ، ناهید

بررسی‌پسیل‌گلابی در اصفهان(۱۳۵۰-۱۳۵۳). ۱۳۵۳، ۳۹ :۳۹ -۵۳+ [4]٦م.

۸۷-۹ رجبی، غلامرضا؛ دستغیب بهشتی ، ناهید ؛ اکرسی ، فیروز؛ بیات اسدی ، هوشنگ؛ دیکلر اریک و زهرا داودی

بررسی Laspeyresia pomonella L.(کرم سیب) در مناطق سختلف کشور طی‌سالهای ۲۵۳٤، ۲۵۳۵، ۲۵۳٦. ۱۳۵٦، ٤٦(۱و۲) :۱-۵٤+ [2 - 1] ۱م.

۸۷-۱۰ رجبی، غلامرضا؛ دستغیب بهشتی، ناهید

بررسی کرم به *Euzophera bigella* Zell.

در طول سالهای ۱۳۵٤، ۱۳۵۵و ۱۳۵٦ در دو منطقه کرج واصفهان . ۱۳۵۸، ٤۷(۱) :۵۳-٦۷+[69 - 68] ۲م.

۸۷-۱۱ رجبی، غلامرضا ؛ دستغیب بهشتی، ناهید ؛ اکرسی، فیروز وبیات اسدی، هوشنگ

بررسی امکان کنترل جمعیت کرم سیب از طریق مبارزه شیمیائی بانسل اول در نقاط مختلف کشور. ۱۳۵۹، ٤۸(۱) :۹۷-۱۰۱+ [19 - 18] ۱م.

۸۷-۱۲ ——— ؛ رجبی ، غلامرضا ← ۸۹-٤

۸۷-۱۳ رجبی، غلامرضا؛ رضوانی ، علی

سعرفی شپشک (.L) *Eulecanium tiliae* روی درختان سثمره وغیر سثمره وبررسی سقدساتی

۸۱-۱۲ دواچی ، عباس؛ خیری، محمد
خرطوم کوتاه چغندر قند در ایران. ۱۳۴۳، ۲۲: ۱-۹+[1-2].

۸۱-۱۳ دواچی ، عباس ؛ اسماعیلی ،مرتضی
آزمایش پنج فرمول سم در مبارزه با کرم سیب *Carpocapsa pomonella* L.
۱۳۴٤، ۲۳: ۱٤-۳۲+ [5 - 10].

۸۱-۱٤ دواچی، عباس؛ اسماعیلی ،مرتضی
پسیل گلابی وطرق مبارزه باآن *Psylla pyricola* Forster
۱۳٤٥، ۲٤: ۱٤-۳۰+ [13 - 15] ۳ م.

۸۱-۱٥ دواچی ،عباس
سوپر اسید (Supracide (GS 13005 ۱۳٤٥، ۲٤ : ٤۸-٥۱+ [23].

۸۱-۱٦ دواچی ، عباس؛ اسماعیلی ، مرتضی
کرم به و اهمیت آن در ایران (Euzophera bigella Zell . (Lep. Phycitidae
۱۳٤۸، ۲۹: ٦۷-۷۹+ [46 - 47] ۸ م.

۸۲-۱ دور اندیش ، رضا
سنگ گلابی *Stephanitis pyri* F.
(=*Stephanitis oshanini* Vass. Var.
Sareptana Horv. = *Tyngis* Pyri L.)
Tingitidae - Hemiptera
۱۳٤۰، ۲۰ : ۲٤-۲۷+ [8 - 7] ۳ م.

۸۳-۱ ——————— ؛ دورینگ، ح. و ← ۱۲۳-۱.

۸٤-۱ ——————— ؛ ——————— ؛ دهیار ، خلیل : ؛ ——————— . ← ۱۰۰-۱۱

۸٥-۱ ———————؛———————؛———————؛———————؛———————؛دیکلر،اریک؛ ———————؛
← ۸۷-۹.

۸٦-۱ راثی‌پور، احمد
بررسی نقش قندهای مختلف در تغذیه لاروهای پروانه *Ostrinia nubilalis* Hbn.
۱۳٦۱، ٥۰(۱-۲): ۳۹-٥٦+ [14 - 11]۱۳ م.

۸۷-۱ رجبی ،غلامرضا
فهرستی از بوپرستیدهای (Buprestidae) ایران و مناطق انتشار آنها.
۱۳٤٦، ۲۷: ۱۲۱+[79 - 69] ٥ م.

۸۷-۲ ——————— ؛ ——————— ؛ رجبی ، غلامرضا ← ۱٤۷-۱.

۸۷-۳ رجبی ، غلامرضا؛ دانیالی، مسعود

۸۰-۱ دمنابی، کاظم؛ کاظمی، محمدحسین؛ اکرمی، فیروز
برگخوار درختان تبریزی . ۱۳۵۰ ، ۴۰:۳۲-۴۰+ [14] ۱م.

۸۰-۲ ———— ؛ دمنابی، کاظم ← ۱۳۳-۳

۸۱-۱ دواچی ،عباس
شپشک سیاه زیتون Saissetia oleae Bernard (Hemipt. Coccidae)
۱۳۲۰، ۱:۱-۷+ [2 - 1].

۸۱-۲ دواچی، عباس
حشرات مضر حبوبات در ایران. ۱۳۲۰، ۲:۱-۸+ [2 - 1] ۳م.

۸۱-۳ دواچی، عباس
یادداشت تکمیلی راجع به شپشک سیاه زیتون در شمال ایران
Saissetia oleae Bern.
۱۳۲۰، ۲:۲۵-۲۶+[8].

۸۱-۴ دواچی، عباس
آفات آرد وغلات. ۱۳۲۵، ۳:۱-۱۱+ [2 - 1].

۸۱-۵ دواچی ، عباس
آفات آرد وغلات. ۱۳۲۶، ۴:۱-۱۶+ [5 - 1].

۸۱-۶ دواچی ، عباس
حمله سلخ آسیائی به ایران. ۱۳۲۶، ۵: ۵۲-۵۷+ [19 - 18].

۸۱-۷ دواچی، عباس
شته های درخت تبریزی. ۱۳۲۶، ۶-۷: ۱-۲۱+ [5- 1].

۸۱-۸ دواچی، عباس
چند حشره مضر که ازگندمهای امریکائی جمع آوری شده است.
۱۳۲۹، ۱۰:۱-۱۰+ [2- 1] .

۸۱-۹ دواچی، عباس؛وکیلیان ، منوچهر
پروانه های مضربه محصولات کشاورزی انبار شده. ۱۳۳۰، ۱۲-۱۳: ۵۶-۶۵+ [38 - 35].

۸۱-۱۰ دواچی ، عباس ؛ تقی‌زاده ، فیروز
آفات مرکبات ایران. ۱۳۳۳، ۱۴:۱-۸۰+ [21 - 1].

۸۱-۱۱ دواچی ، عباس ؛ تقی زاده، فیروز
آفات سهم پنبه ایران وطرز مبارزه باآنها. ۱۳۳۴، ۱۵: ۱-۴۶+ [14 - 1] ۵م .

۳-۷۲ دانیالی، مسعود
نقش عملیات زراعی در نوسان جمعیت ساقه خوار نیشکر
Sesamia nonagrioides botanephaga Tams & Bowden (Noctuidae)
در منطقه هفت‌تپه خوزستان. ۱۳۶٤، ۵۳ (۱و۲): ۱۱-۲۸+ [4 - 3] ٦م.

۱-۷۳ ———— ؛ داودی، زهرا ← ۸۷-٤.

۲-۷۳ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛
داودی ، زهرا ← ۸۷-۹.

۳-۷۳ داودی، زهرا
بررسی‌هائی روی زنجره‌گل سرخ. *Edwardsiana rosae* L.
۱۳۵۹، ٤۸(۱): ۵۳-٦۵+ [8 - 7] ۱۲م.

٤-۷۳ داودی، زهرا
بررسی پسیل‌گلابی در استان تهران، (۱۳٦۰-۱۳٦۲).
۱۳٦٤، ۵۳(۱و۲) : ۷۵-۹٦+ [16 - 15] ۱۱م.

۱-۷٤ ———— ؛ درن، رودولف ← ۱۵۱-۲

۱-۷۵ ———— ؛ ———— ؛ دریادل، فیروز ← ٤۷-۱

۱-۷٦ ———— ؛ دزفولیان، عبدالعظیم ؛ ———— . ← ٦٦-۱.

۲-۷٦ ———— ؛ دزفولیان، عبدالعظیم ← ٦٦-۲.

۳-۷٦ ———— ؛ ———— ؛ دزفولیان، عبدالعظیم ؛ ———— . ← ٦٦-۳.

۱-۷۷ ———— ؛ دستغیب بهشتی ، ناهید ← ۸۷-۸.

۲-۷۷ ———— ؛ دستغیب بهشتی، ناهید ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛
———— . ← ۸۷-۹.

۳-۷۷ ———— ؛ دستغیب بهشتی ، ناهید ← ۸۷-۱۰.

٤-۷۷ ———— ؛ دستغیب بهشتی، ناهید؛ ———— ؛ ———— . ← ۸۷-۱۱

۵-۷۷ دستغیب‌بهشتی، ناهید
تعیین زمان مبارزه شیمیائی علیه کرم سیب
(*Laspeyresia pomonella* L.) در اصفهان بااستفاده از تله‌های فرمونی. ۱۳٦٤، ۵۳
(۱و۲):۱۱۱-۱۱٦+ [19] ۲م.

۱-۷۸ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛ ———— ؛ دفتری ، کریم ؛
———— . ← ۱۵۲ -۱.

۱-۷۹ دلابولا، جیری؛ صفوی، محمد
یک جنس زنجره جدید از ایران Persepolia (Homoptera - Auchenorrhyncha)
۱۳۵۱، ۳۳: ۱-۳+ [4 - 1] ٦م.

۲-۶۸ خلیل‌منش، بنایاهو
بررسی حالات شکاری دوکنه پرداتور بناسهای *Amblyseius aberrans* (Oudemans)
Tydeus gloveri (Ashmead)
۱۳۵۸، ٤۷ (۲): ۱۳۱-۱٤۵+ [146 - 148] ۱۵م.
۱-۶۹ خیرخواه، احمد
تشخیص میران آلودگی نماتد چغندر قند در مزرعه وراه سبارزه باآن. ۱۳۵۲، ۳۷:۱-۹+[1 - 2] ٤م.
۱-۷۰ ———— ؛ خیری، محمد ← ۸۱-۱۲.
۲-۷۰ ———— ؛ خیری، محمد ← ۱۱۰-۳.
۳-۷۰ خیری، محمد
بررسی عوامل سؤثر در طغیان برگخوار چغندر قند (کارادرینا)
۱۳۵۵، ٤۲:۱-۱۵+ [1 - 2] ۱٤ م.
٤-۷۰ خیری، محمد
لزوم استفاده از سبارزه تلفیقی با کارادرینا درسزارع چغندر قند. ۱۳۵۵، ٤۵:۵-۲۸+ [6 - 7] ۷م.
۵-۷۰ خیری، محمد؛ نعیم، عزیزاله؛ فاضلی، محمد جواد ؛ جوانمقدم، هوشنگ و عباداله، اقتدار
بررسی لیتای چغندر قند درکشور. ۱۳۵۹، ٤۸ (۱): ۱-۳۹+ [1 - 2] ۳م.
۱-۷۱ دانشور، هوشنگ
پیشنهاداتی براساس مطالعات انجام‌گرفته درباره تکنیک سمپاش هوائی
درسزارع پنبه‌گرگان. ۱۳٤۸، ۲۸:۲۹-٤۵+ [33 - 32] .
۲-۷۱ دانشور، هوشنگ
مطالعه‌ای درباره فون کنه‌های گیاهی آذربایجان. ۱۳۵۶، ٤۶ (۱و۲) :۱۱۷-۱۲۸+ [18 - 20] ۱۹م.
۳-۷۱ دانشور، هوشنگ
گونه‌هائی ازکنه‌های شکارگر شمال وغرب ایران. ۱۳۵۹، ٤۸ (۱): ۸۷-۹۶+ [15 - 17] ۱۷م.
۱-۷۲ ———— ؛ دانیالی، مسعود ← ۸۷-۳ .
۲-۷۲ دانیالی، مسعود
زیست‌شناسی ساقه خوار نیشکر در منطقه هفت‌تپه خوزستان. ۱۳۵۵، ٤٤ :۱-۲۲+ [1] ۵ م.

۶۲-۳ حیدری، محمد ؛ بیات اسدی، هوشنگ؛ قلیچ آبائی ، سراد
آزمایش سموم کرم خاردار پنبه درگرگان وگنبد سال ۱۳۴۷. ۱۳۵۰ ، ۴۴ : ۴۲-۵۰+ [8] ام.

۶۲-۴ حیدری، محمد؛ بیات اسدی، هوشنگ؛ قلیچ آبائی ، سراد
بررسی تأثیر درجات حرارت پائین روی مراحل مختلف تکاملی کرم خاردار. ۱۳۶۰، ۴۹ (۱): ۲۰-۳۴+ [9 - 7].

۶۳-۱ خاشابی، حسین؛ طیبی ، جمیله
بررسی و تخمین افلاتوکسین های $B_1 + B_2$ و $G_1 + G_2$ در محصول پسته بروش تین لایر کروماتوگرافی تحت تابش اشعه ماوراء بنفش . ۱۳۵۹ ، ۴۸ (۲) : ۱۴۰-۱۴۸+ [36 - 35] ۳م.

۶۴-۱ ——————— ؛ خرازی پاکدل، عزیز ← ۱۱۰-۱

۶۵-۱ ——————— ؛ خرم‌طوسی، قمر ← ۱۷۲-۳

۶۵-۲ ——————— ؛ خرم‌طوسی ، قمر ——————— ؛ ← ۱۵۱-۱

۶۶-۱ خسروشاهی ، سهدی؛ دزفولیان، عبدالعظیم؛ نیکخو، فیروز
بررسی تأثیر سموم حشره کش گرانول ومحلول علیه آفت ساقه خوار برنج. ۱۳۵۴، ۴۰: ۱۶-۲۶+ [22 - 21].

۶۶-۲ خسروشاهی، سهدی؛ دزفولیان، عبدالعظیم
ارزیابی خسارت کرم ساقه خوار برنج . ۱۳۵۴، ۴۱ : ۱۶-۲۰+[6] ۳م.

۶۶-۳ خسروشاهی ، سهدی؛ نیکخو، فیروز؛ دزفولیان، عبدالعظیم وبنی‌هاشمیان ، ابراهیم
ارزیابی خسارت کرم ساقه خوار برنج
Chilo suppressalis ومبارزه باآن . ۱۳۵۸، ۴۷ (۲): ۱۰۷-۱۱۷+ [119 - 118]۵م.

۶۶-۴ خسرو شاهی، سهدی
کنه قرمز پاکوتاه انار *Tenuipalpus punicae* P. & B.
۱۳۶۳، ۵۲ (۱) : ۴۳-۵۲+ [8 - 7]۶م.

۶۷-۱ خطیبی ،پریوش
بررسی ترجیح مواد غذائی حشره
Rhyzopertha dominica روی ۵نوع مواد غذائی در شرایط یکسان. ۱۳۵۰، ۴۵: ۴۶-۵۵+ [17 - 16] ۵ م.

۶۸-۱ خلیل منش ، بنایاهو
فون کنه های گیاهی ایران. ۱۳۵۱، ۳۵: ۳۰-۳۸+ [30 - 29]۹م.

٢-٥٩ حبیبان، عبدالحمید
بررسی امکان مبارزه بیولوژیک باسپردارتوت *Pseudaulacaspis Pentagona* Targ.
١٣٦٠، ٤٩ (١): ٦٥-٧٢+ [19].

١-٦٠ حجت، سید حسین
بررسی عواملی که باعث حرکت، انتشار وتجمع سیرسیرک میشوند
Gryllus bimaculatus De Geer (Orthoptera : Gryllidae).
١٣٤٨، ٢٩: ١١-١٩+ [9 - 8] ٤م.

٢-٦٠ حجت، سیدحسین
تأثیر سمپاشی به دو روش معمولی وبدون آب روی سرخرطومی یونجه . ١٣٥٠، ٣٢: ٣١-٣٧+ [13 - 8] ٤م.

٣-٦٠ حجت، سید حسین
آزمایش سمپاشی بدون آب باسموم سیستمیک برای دفع آفات مزارع لوبیا. ١٣٥٠، ٣٢: ٤٦-٥٠+ [18 - 15] ٤م.

٤-٦٠ حجت، سید حسین؛ مصدق، محمد سعید
اولین گزارش از بروز دوگونه شته شوید در ایران.
١٣٥٨، ٤٧ (١): ٤٥-٥٠+[51] ٦م.

٥-٦٠ ———— ؛ حجت، سید حسین. ← ٢٥-١.

٦-٦٠ حجت ، سید حسین ؛ ایستاپ، ویکتور
معرفی گونه جدیدی از شته های زیان‌آور ایران. *Aphis citricola* Van der Goot
(شته سبز مرکبات). ١٣٦١، ٥٠ (١-٢): ٥٧-٦٦ +[16 - 15] ٩م.

٧-٦٠ حجت، سید حسین
شته های درختان صنوبر وبید ایران وکلید شناسائی آنها. ١٣٦٣ ، ٥٢ (١): ١٣-٤١+ [6 - 5] ١٨م.

١-٦١ ———— ؛ حسینی شکرابی ، مهدی ← ٣-٤٧.

٢-٦١ ———— ؛ حسینی شکرابی، مهدی ← ٥-٣٨.

١-٦٢ حیدری، محمد
زیست‌شناسی کرم خاردار. *Earias insulana* Bois.
١٣٤٦، ٢٦: ٥٤-٧١+ [36 - 31].

٢-٦٢ حیدری، محمد
زیست‌شناسی پروانه ساقه خوار جو. ١٣٥٣ ، ٣٨: ١-١٢+ [2 - 1] ٣م.

۳-۵۳ جوانمقدم، هوشنگ
اثرتدیون و (۱۸) روی تخم‌ریزی کفشدوزک هفت نقطه‌ای در نسل‌دوم . ۱۳۵۶،
۴۶ (۱و۲): ۷۸-۸۶+ [7 - 6].

۴-۵۳ ــــــــ ؛ ــــــــ ؛ ــــــــ ؛جوانمقدم، هوشنگ؛ ــــــــ ؛ ←
.۷۰-۵ .

۱-۵۴ ــــــــ ؛ جواهری، محمد ؛ ــــــــ . ← ۱-۱۴۷

۱-۵۵ چوواخین ، و
زنجره‌گل سرخ- آفت‌گل سرخ ودرختان میوه ونباتات زینتی در ایران.
Typhlocyba rosae L.
۱۳۲۸، ۹: ۳۳-۴۶+ [10-9] .

۲-۵۵ چوواخین ، و
آفت جدید نیشکر در ایران. *Pentoden idiota* Herbst
۱۳۲۸، ۹: ۴۷-۵۲ + [12 - 11].

۱-۵۶ حبشی ،محمد
انتقال بیماری لکه سبز در شمال‌ایران. ۱۳۶۱، ۵۰ (۱-۲): ۱۷-۲۰+ [6 - 5] ۳م.

۱-۵۷ حبیبی، بهرام
پوسیدگی طوقه چغندر قندر و رابطه آن با قارچ *Rhizopus arrhizus* Fisher
۱۳۵۵، ۴۵: ۵۶-۶۴+[19 - 18) ۱م.

۱-۵۸ حبیبی ، جلال الدین
بررسی عسلک پنبه وروش مبارزه باآن . ۱۳۵۳، ۳۸: ۱۳-۳۶+[4 - 3] ۵م .

۲-۵۸ حبیبی، جلال الدین
بررسیهای بیواکولوژیک روی سرخرطومی برگ ینجه و آزمایش‌سموم علیه آن در کرج
۱۳۵۵، ۴۴: ۲۳-۴۱+ [7 - 6] ۹م.

۳-۵۸ حبیبی، جلال‌الدین
بررسیهای تکمیلی بیولوژی کرم سفید ریشه‌وراههای سبارزه باآن در منطقه کرج از سال
۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. ۱۳۶۳، ۵۲ (۲): ۶۱-۷۶+ [12 - 11] ۵م .

۱-۵۹ خبیبان ، عبدالحمید
بررسی زیست شناسی ومبارزه باسپردارسان ژوزه در استان‌گیلان
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)
۱۳۶۲، ۴۸(۲): ۱۲۷-۱۳۴+[31].

٤٦-١٩ تقی‌زاده ،فیروز *Myocastor coypus Mollina* (1782).
١٣٥٠، ٣١:٣٥-٣٦+ [10] ٣ م

٤٦-٢٠ تقی‌زاده، فیروز
بحثی پیرامون سوش خار دار ایران . ١٣٥٥ ، ٤٢:١٦-١٩+ [3] ٤ م.

٤٦-٢١ تقی‌زادهٔ ،فیروز
سوش مغان . ١٣٥٥ ، ٤٥:١-٤+ [5] ٣م .

٤٧-١ تیموری، ثریا : بهبودی .ماندانا؛ دریادل، فیروز
بررسی باقیمانده سم اندرین روی پنبه دانه بروش‌گازکروماتوگرافی . ١٣٥٠، ٣١: ٢٨-٤١+[16 - 15].

٤٧-٢ تیموری، ثریا
جستجوی سم اندرین درکنجاله پنبه دانه روغن نباتی . ١٣٥٥، ٤٣:٥٥-٥٨+ [8] ٢م.

٤٧-٣ تیموری، ثریا؛ حسینی شکرابی، مهدی
بررسی باقیمانده سموم لیندین، دیازینون،گرانول وسحلول دیمیکرون (فسفاسیدون) در آبهای سزارع برنج واقع در استان سازندران . ١٣٥٨ ، ٤٧ (١) : ٧٩-٩٥+ [96-97] ١٢ م .

٤٨-١ ——————— ؛تیموری، فاطمه ← ٩٩-٢.

٤٨-٢ ——————— ؛ ——————— ؛ تیموری ، فاطمه ← ١٦٧-١.

٤٩-١ ثقه‌الاسلامی، هایده
بررسیهای تکمیلی روی تعداد نسلها و نوسان جمعیت شپشک سان ژوزه دربندر انزلی. ١٣٥٩، ٤٨ (٢): ١٤٩-١٥٤+ [37].

٥٠-١ ——————— ؛ جایاده ، وی ← ٩٢-١.

٥١-١ ——————— ؛ جزایری ، محمد ← ١٣٠-٧.

٥٢-١ ——————— ؛ جعفری‌پور ، منوچهر ← ٤٦-١٧.

٥٣-١ جوانمقدم، هوشنگ
اثر تیودان روی تخم‌ریزی کفشدوزک هفت نقطه‌ای در نسل دوم. ١٣٥٣، ٣٨: ٧٤-٨٢+ [21 - 20].

٥٣-٢ جوانمقدم ،هوشنگ
بررسی سیزان تغذیه کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای در سراحل لاروی وبلوغ . ١٣٥٤، ٤١ ٣٠-٣٣+ [8] ام.

۴۶-۸ تقی‌زاده ، فیروز
موش ایران — *Meriones persicus persicus* Blanford
۱۳۲۶، ۵:۴۲-۴۳+ [15].

۴۶-۹ تقی‌زاده فیروز — *Allactaga elater* Licht.
موش‌دوپا
۱۳۲۶، ۶-۷: ۷۷-۷۸+ [24].

۴۶-۱۰ تقی‌زاده، فیروز
موش کوهی — *Ochotona rufescens* Gray
۱۳۲۷، ۸:۵۳-۵۵+ [21 - 22].

۴۶-۱۱ تقی‌زاده، فیروز
موش کلاهو — *Citellus fulvus* Lichtenstein
۱۳۲۸، ۹: ۵۳-۵۶+ [13 - 14].

۴۶-۱۲ تقی‌زاده، فیروز
هردک — *Funambulus palmarum* L.
۱۳۲۹، ۱۰: ۳۱-۳۳+[20 - 21].

۴۶-۱۳ تقی‌زاده ، فیروز
موش مهاجر — *Cricetulus migratorius isabellinus* F. de Fill.
۱۳۲۹، ۱۱:۴۲-۴۴+ [19].

۴۶-۱۴ ———— ؛ تقی‌زاده، فیروز ← ۸۱-۱۰.

۴۶-۱۵ ———— ؛ تقی‌زاده، فیروز ← ۸۱-۱۱

۴۶-۱۶ تقی‌زاده ، فیروز
Liste des Rongeures de L'Iran, et leurs distribution ordre : Glires linnaeus
۱۳۳۸، ۱۸: ———— [41 - 47] ۱۳م.

۴۶-۱۷ تقی‌زاده، فیروز
موش آبی — *Arvicola terrestris* Linnaeus (1758)
=*MUS terrestris* Linnaeus C,
Systema Nature, Edition, X, P. 61 (1758).
۱۳۴۳، ۲۲:۱۰-۱۴+ [3 - 4] ۴م.

۴۶-۱۸ تقی‌زاده، فیروز، جعفری پور، منوچهر
پروانه جدید چوبخوار پسته — *Kermania pistaciella* Amsel Gen. et Spec. nov.
۱۳۴۴، ۲۳:۱-۱۰+ [1 - 2].

۱-٤٤ ———— ؛ پارسی ، بهمن ← ۱۲٤-۱.

٤۲-۱ پازوکی، علی

مقایسه ژنیتالهای پروانه کرم به — *Euzophera bigella* Zeller

باپروانه کرم انار — *Euzophera punicaeella* Moore

۱۳۵۱، ۳۳:۳۱-۳۳+ [15 - 20] ۲م.

٤۲-۲ پازوکی ،علی

تجدید نظر در مقاله (مقایسه ژنیتالهای کرم به با کرم انار. ۱۳۵۳، ۳۸: ۸٦+[24].

۳-٤۲ ———— ؛ پازوکی ، علی؛ ———— . ← ۸۷-۱٤.

٤۳-۱ پاندی . ک. ک و امانی، بهمن (مترجم)

مقایسه جامعه قارچهای موجود درهوای بازار ماهی فروشها وهوای یک مزرعه مجاور آن. ۱۳۵٤ ، ٤۰:۳۲-۳۳+ [25 - 29].

٤٤-۱ پتروتیز، رودلف

حشرات Scarabeidea از ایران(Coleoptera). ۱۳٤۸، ۲۹:٦۰-٦٦+ [38 - 45].

۲-٤٤ ———— ؛ پتروتیز، رودلف ؛ ———— ؛ ← ٤-۱.

٤۵-۱ پروین، احمد

بررسی بیولوژیکی پروانه دانه خوار سوژا — *Etiella zinckenella* Treit.

در استانهای لرستان وتهران. ۱۳٦۰ ، ٤۹ (۱) :۷۳-۸۸+ [21 - 23] ۳م.

٤٦-۱ تقی‌زاده، فیروز

سوش مغان — *Microtus socialis* Pall.

۱۳۲۵، ۱:۳۹-٤۵+[10 - 11]

٤٦-۲ تقی‌زاده، فیروز

سوش شکول — *Glis glis caspicus* satun.

۱۳۲۵، ۲: ۲۳-۲٤+ [7] ۲ م.

۳-٤٦ ———— ؛ تقی‌زاده، فیروز ← ۱۳٤-۳

٤-٤٦ ———— ؛ تقی‌زاده، فیروز ← ۱۳٤-۵

٤٦-۵ تقی زاده، فیروز — *Rattus rattus*. L.

۱۳۲۵، ۳:٤٤-٤۵+[20].

٤٦-٦ تقی‌زاده، فیروز

سوش ورامین — *Nesokia indica* Gray

۱۳۲٦، ٤:۵۵-۵۷+ [22-23] ۳ م.

۷-٤٦ ———— ؛ تقی‌زاده، فیروز ← ۱۳٤-۷

بررسی باقیمانده یک کارباmات (پریمور) روی خیار وتعیین دوره کارنس آن. ۱۳۵۹، ۴۸ (۱): ۴۷-۵۲+ [5]ام.

۳۸-۶ بهبودی ،ساندانا
بررسی باقیمانده سموم کلره در خاک زراعتی مزارع پنبه‌گرگان. ۱۳۶۰، ۴۹ (۱): ۱۹-۲۴+ [5] ۲ م.

۳۹-۱ بهداد، ابراهیم؛ باروتی ، شاپور
مطالعه، طرز زندگی شپشک نخودی درختان سیوه .L (*Eulecanium coryli*) دراصفهان، ۱۳۵۶، ۴۶(۱-۲): ۵۵-۶۵+[3].

۳۹-۲ بهداد، ابراهیم ؛ اخیانی، احمد
مبارزه شیمیائی علیه بیماری بوته میری فیتوفترائی خیار در اصفهان. ۱۳۶۴، ۵۳ (۱و۲): ۱-۹+ [2 - 1] ۱۲م.

۴۰-۱ ——— ؛ بیات اسدی ،هوشنگ ← ۱۱۶-۱

۴۰-۲ بیات اسدی، هوشنگ؛ قلیچ آبائی ،مراد
آزمایش تعیین ومقایسه تاثیر چند نوع سم کنه کش علیه کنه تار عنکبوتی پنبه در Tetraychus telarius (L.) در سال ۱۳۴۸
۱۳۴۹، ۳۰: ۱۷-۲۱+ [11 - 9].

۴۰-۳ ——— ؛ بیات اسدی، هوشنگ؛ ——— . ← ۶۲-۳.

۴۰-۴ ——— ؛ ——— ؛ ——— ؛ بیات اسدی، هوشنگ ؛ ——— ؛ ——— ؛ ← ۸۷-۹.

۴۰-۵ بیات اسدی، هوشنگ ؛ پارسی، بهمن
کنه قرمز اروپائی درگرگان وگنبد . ۱۳۵۹، ۴۸(۱): ۶۷-۷۳+ [10 - 9] ۳م.

۴۰-۶ ——— ؛ ——— ؛ ——— ؛ بیات اسدی، هوشنگ . ← ۸۷-۱۱

۴۰-۷ ——— ؛ بیات اسدی ، هوشنگ ؛ ——— . ← ۶۲-۴

۴۱-۱ پارسی ، بهمن
تأثیر عرض جغرافیائی در دیاپوز کنه *Tetranychus urticae* Koch
۱۳۵۴، ۴۱ : ۱-۶+[2 - 1] ۱۲م.

۴۱-۲ پارسی بهمن
Oligonychus gutierrezi n. sp. Acarina - Tetranychidae
گونه جدیدی از ایران. ۱۳۵۸، ۴۷ (۲)؛ ۱۹۹-۲۰۴+ [207 - 205] ۱۰م.

۴۱-۳ ——— ؛ پارسی، بهمن ← ۴۰-۵.

Cirphis unipuncta Haw.
=*Leucania unipuncta*
=*Sideritis unipuncta*

۱۳۴۲، ۲۱: ۱-۹+ [3 - 1].

۲-۳۲ ——————— ؛ ——————؛ برومند، هوشنگ (خلاصه و ترجمه) ← ۴-۱.

۳۳-۱ بلالی، غلامرضا؛ سید الاسلامی، حسین
سرفولژی وبیوا کولوژی سپردار واوی انجیر
Lepidosaphes conchiformis Gmelin
(Diaspididae; Homoptera)
روی درختان نارون (*Ulmus campestris* L.)
در اصفهان وپیشنهاد روشهای مبارزه با آن. ۱۳۴۶، ۵۳ (۱و ۲): ۱۱۷ -۱۳۰+ [22 - 21] ۷م.

۱-۳۴ ——————— ؛ ——————— ؛ ——————— ؛ بنی‌هاشیمان، ابراهیم ← ۶۶-۳.

۳۵-۱ بورژن، وینو؛ شریف، قوام‌الدین؛ اسکندری، فریور
اطلاعات تازه‌ای درباره قارچهای ذره‌بینی‌انگل‌گیاهان درایران. ۱۳۴۸، ۲۸: ۱-۲۴ +[27 - 3] ۱۴م.

۳۶-۱ بوگاچف، ا
چندگونه جدید از سخت بالپوشان ایران. ۱۳۲۶، ۴: ۴۸-۵۰+ [18 - 15].

۳۷-۱ بونر، ا. ب؛ فورد، ج.ب
بررسی ارتباط وزن بدن مادر ونوزادان درشته. ۱۳۶۲، ۵۱(۱-۲): ۱+ [10 - 1] ۹م.

۱-۳۸ ——————— ؛ بهبودی، ماندانا؛ ——————— . ← ۴۷-۱

۳۸-۲ بهبودی، ماندانا
بررسی باقیمانده سم مالایتون روی میوه سیب بروش اسپکتروفتومتری وتعیین دوره کارنس. ۱۳۵۵، ۴۲: ۳۲-۳۷+ [5] ام.

۳-۳۸ ——————— ؛ ———————؛ بهبودی، ماندانا ← ۱۰۱-۱.

۳۸-۴ بهبودی، ماندانا
بررسی باقیمانده سموم لیندان ودیلدرین در خاک زراعتی یک مزرعه خشخاش واقع درگلپایگان. ۱۳۵۶، ۴۶: ۱۱۰-۱۱۶+ [17 - 16].

۳۸-۵ بهبودی، ماندانا؛ حسینی شکرابی، مهدی

۱-۲۳ ———— ؛ ———— ؛ امانی، بهمن (مترجم) ← ۱۶۲-۱.
۲-۲۳ ———— ؛ امانی ، بهمن (مترجم) ← ۹۴-۲.
۳-۲۳ ———— ؛ امانی، بهمن (مترجم) ← ۴۳-۱.
۱-۲۴ امیدوار، مجید
نتایج بررسی تعدادی از نماتدکش ها در مزارع آزمایشی نقاط مختلف کشور. ۱۳۵۰، ۳۲: ۱۶-۲۵+ [2-3].
۱-۲۵ ایستاب ، ویکتور ؛حجت ، سید حسین
کلید شناسائی ماده‌های بالدار وبکرزای ژانرهای سهم شته های ایران. ۱۳۶۰، ۴۹ (۱): ۴۰-۶۴+ [15-17] ۱۲ م.
۲-۲۵ ———— ؛ ایستاب، ویکتور ← ۶۰-۶.
۱-۲۶ بابائی ،حبیب
زنجره مو *Cicadatra ochreata* Melichar
۱۳۴۶، ۲۷: ۶۹-۹۷+ [55-62].
۱-۲۷ بارو، ژان
فهرستی از فون پروانه‌های ایران و مناطق انتشار آن. ۱۳۴۶، ۲۶ : ۷۶ - ۷۷+ [41-58].
۱-۲۸ ———— ؛ باروتی ، شاپور ← ۳۹-۱
۲-۲۸ باروتی ، شاپور
معرفی دو گونه نماتد زیان‌آور گیاهی از ایران. ۱۳۶۰، ۴۹ (۱) : ۱۰۳-۱۰۶+ [30 - 27] ۷ م.
۱-۲۹ باقری زنور، ابراهیم
بررسی اثر اشعه‌گاما روی شپشه آرد *Tribolium confusum* DUV. (Col. Tenebrionidae).
۱۳۵۲، ۳۶: ۲۶-۳۲+ [17] ۵م.
۱-۳۰ ———— ؛ بامدادیان، علی ← ۱۶۸-۳.
۲-۳۰ ———— ؛ ———— ؛ بامدادیان، علی ← ۱۶۸-۶.
۳-۳۰ ———— ؛ ———— ؛ بامدادیان ، علی ← ۱۶۸-۹.
۱-۳۱ ———— ؛ برخورداری، محمد ← ۱۱-۲.
۱-۳۲ بروسند، هوشنگ
شب پره یک نقطه‌ای برنج

۲۰-۱ ———— ؛ اقلیدی، سیف‌اله ← ۱۷٤-۱.
۲۰-۲ اقلیدی، سیف‌اله
پروانه خوشه خوارگندم *Hadena basilinea* F.
۱۳٤۰، ۲۰: ۱-٤+ [2 - I].
۲۰-۳ اقلیدی ،سیف‌اله
برگ خوار غلات *Syringopais* (*scythris*) *temperatella* Led.
۱۳٤۰، ۲۰: ٥-۱٥+ [3 - 4].
۲۱-۱ ———— ؛ ———— ؛ اکرمی، فیروز ← ۱۰۲-۱.
۲۱-۲ ———— ؛ ———— ؛ اکرمی، فیروز ← ۸۰-۱.
۲۱-۳ ———— ؛ ———— ؛ اکرمی، فیروز ———— ؛ ———— ؛
———— ؛ ← ۸۷-۹
۲۱-٤ ———— ؛ ———— ؛ اکرمی، فیروز ———— ؛ ← ۸۷-۱۱.
۲۱-٥ اکرمی، فیروز
بررسی دیاپوز کرم سیب و ارتباط آن با تغییرات انبوهی جمعیت آفت در آذربایجان شرقی ۱۳٦۳، ٥۲ (۱): ۱-٦+ [۱] ۲م.
۲۲-۱ الکساندروف
ملخهای شاخک کوتاه نواحی شمالی، شمال غربی، شمال شرقی ایران. ۱۳۲٥، ۳ : ۱۹-۲۷+ [15 - 6].
۲۲-۲ الکساندروف
فهرست ملخهای شاخک بلند وسیر سیر ک‌های Tettigoniodca et Gryllodea ایران . ۱۳۲٦، ٤: ٥۱-٥٤+ [21 - 19].
۲۲-۳ الکساندروف
سن وپارازیتهای آن دورامین. ۱۳۲٦، ٥: (۲۹÷٤۱)+ [14 - 11].
۲۲-٤ الکساندروف
سن وپارازیتهای آن در ورامین. ۱۳۲٦، ٦-۷ : ۲۸-٤۸+[17 - 8].
۲۲-٥ الکساندروف
سن وپارازیتهای آن در ورامین طرق مبارزه باسن . ۱۳۲۷، ۸: ۱٦-٥۲+ [20 - 13].
۲۲-٦ الکساندروف؛ میرزایانس، ه
سنهای جنس Aelia (Pentatomidae) و اهمیت آنها روی غلات زراعتی ایران.
۱۳۲۸، ۹: ۲۷-۳۲+ [8 - 6].

۱۳۴۹، ۳۰:۲۲-۴۷+ [12 - 24].

۱۵-۱ ———— ؛ اسماعیل پور، محمد حسن ← ۱۰۱-۱.

۱۵-۲ اسماعیل پور، محمد حسن

دو قارچ نماتدکش. ۱۳۵۳، ۳۸: ۴۷-۵۰+ [1] ۸ م.

۱۵-۳ اسماعیل‌پور، محمد حسن

چگونگی افرایش جمعیت نماتدهای سضرنباتی در خاکهای احیاء شده. ۱۳۵۶، ۴۶:۸۶-۱۰۱+[8 - 12] ۱۵م.

۱۵-۴ اسماعیل پور، محمدحسن

سطالعه عواسل مؤثر محیطی در روی بیماری بلاست برنج. ۱۳۵۹، ۴۸ (۲):۱۰۵-۱۱۸+ [25 - 28] ۱۱م.

۱۶-۱ ———— ؛ اسماعیلی، سرتضی ← ۸۱-۱۳.

۱۶-۲ ———— ؛ اسماعیلی، سرتضی ← ۸۱-۱۴.

۱۶-۳ ———— ؛ اسماعیلی، سرتضی ← ۸۱-۱۶.

۱۶-۴ ————؛ اسماعیلی، سرتضی ← ۱۱۵-۲.

۱۷-۱ افشار، جلال

فهرست اسامی علمی روز پرک‌های ایران واهمیت زراعی‌آنها. ۱۳۲۵، ۱: ۲۸-۳۱+ [6 - 7].

۱۷-۲ افشار، جلال

فهرست روز پرکهای ایران واهمیت کشاورزی آنها. ۱۳۲۵، ۲:۲۹-۳۱.

۱۷-۳ افشار، جلال

فهرست روز پرکهای ایران واهمیت کشاورزی آنها. ۱۳۲۵، ۳:۴۶-۴۸.

۱۸-۱ افشارپور، فریدون

بیماری‌ویروسی‌چین‌خوردگی‌یاکتابی‌شدن‌تنه وشاخه‌درختان سیب Flat limb درایران. ۱۳۵۱، ۳۳:۲۱-۲۵.

۱۹-۱ اقتدار، عباداله

سرفولوژی، بیولوژی وطریقه سبارزه علیه سرخرطوسی برنج

Hydronomus sinuaticollis Faust.

۱۳۵۲، ۳۷:۱-۲۲+[3] ۳م.

۱۹-۲ ———— ؛ اقتدار، عباداله ← ۱۳۶-۱.

۱۹-۳ ————؛————؛————؛————؛ اقتدار، عباداله ← ۷-۵.

بیماری فوزاریم پژمردگی هندوانه در استان‌گیلان. ۱۳۶۱، ۵۰ (۱-۲): ۶۷-۷۳+ [17-18] ۴م.

۱۰-۱ ـــــــــــ ؛ اخیانی، محمد ← ۳۹-۲.

۱۱-۱ ـــــــــــ ؛ ارشاد، جعفر ← ۱۰۰-۴

۱۱-۲ ارشاد ، جعفر؛ برخورداری ، محمد
روش جدیدی جهت جدا کردن قارچ *Nematospora coryli* Peglion
از سنهای ناقل. ۱۳۵۲، ۳۷: ۲۲-۲۴+[5 - 4] ۸م.

۱۲-۱ اسفندیاری، اسفندیار
قارچ انگل شپشک قهوه‌ای سرکبات در ایران. ۱۳۲۵، ۱: ۲۵-۲۷+ [5].

۱۲-۲ اسفندیاری ، اسفندیار
فهرست دیگری از اسامی قارچهای جمع‌آوری شده در ایران. ۱۳۲۵، ۲: ۳۲-۴۴+ [10 - 16].

۱۲-۳ اسفندیاری ، اسفندیار
گیاهان‌گلدار انگل در ایران. ۱۳۲۵، ۳: ۲۸-۳۹+ [18 - 16].

۱۲-۴ اسفندیاری، اسفندیار
زنگهای غلات در ایران. ۱۳۲۶، ۴: ۶۷-۷۶+ [30 - 29].

۱۲-۵ اسفندیاری، اسفندیار
بیماریهای‌گیاهان زراعی ودرختان سیوه نواحی سوبتروپیکی شمال ایران. ۱۳۲۶، ۵: ۱-۲۱+ [7 - 1].

۱۲-۶ اسفندیاری، اسفندیار
سیاهکهای غلات در ایران. ۱۳۲۶، ۶-۷: ۴۸-۶۷+ [21 - 18].

۱۲-۷ اسفندیاری، اسفندیار
فهرست سوم اسامی قارچهای جمع‌آوری شده در ایران. ۱۳۲۷، ۸: ۱-۱۵+ [12 - 1].

۱۲-۸ اسفندیاری، اسفندیار
فهرست چهارم اسامی قارچهای جمع‌آوری شده در ایران. ۱۳۳۰، ۱۲-۱۳: ۱-۴۳ + [26 - 1].

۱۳-۱ ـــــــــــ ؛ ـــــــــــ ؛ اسکندری ، فریور ← ۳۵-۱

۱۴-۱ اسکوئی، بهروز؛ کونیک، آندراس
نکات فنی واقتصادی سهم جهت خرید دستگاهها وماشینهای سمپاشی برای مناطق پنبه خیز ایران.

فهرست نویسندگان

۱-۱ آرقند، بهروز

معرفی‌مگس .Dacus sp و بررسیهای مقدماتی آن در استان هرمزگان. ۱۳۶۲، ۵۱ (۱-۲): ۳-۹+[11] ام.

۱-۲ آزمایش فرد، پروانه . زیر نظر عباس دواچی

(شناسائی ملخ های زیر تیره *Oedipodinae* کرج).

۱۳۵۲، ۳۶: ۲۰-۲۵+ [6] ٦ م.

۲-۲ آزمایش فرد، پروانه

پرورش ملخ *Aiolopus thalassinus* F. (Orth. Acrididae)

در آزمایشگاه وبررسی خصوصیات بیولوژی وسرفولوژی آن.

۱۳۵۳، ۳۹: ۳۰-۳۸+ [3 - 2] ۱۳م.

۱-۳ ———— ; آگاسینو ، مورالس ← ۱٦۰-٦

۱-٤ آندرودی، اس ؛ پتروویتز، روبرت وهوشنگ بروسند (مترجم)

گونه هاوزیرگونه های جنس *Oryctes Illiger* در ایران. ۱۳۵۲، ۳٦: ۱۲-۱۹+[4-15].

۱-۵ آیت الهی، مصطفی

اهمیت مطالعه دوبالان (مگسها Diptera) ونقش آنها در مبارزه بیولوژیکی.

۱۳۵۰، ۳۱: ۲۰-۲۸+ [I].

۱-٦ ———— ؛ ———— ؛ ابراهیم نسبت ، فیروز ← ۱٦۸-۲.

۱-۷ ابراهیمی، عبدالقیوم ؛ مکتب ،هارلد

رشد قارچ سراتوسیستس اولمی عامل بیماری‌خشک شدن درختان نارون (اوجا وسلج) در جنگلهای آستارا روی ساقه زنده‌گیاهان مختلف. ۱۳۵۰، ۳۲: ۲٦-۳۰+ [7 - 4] ۱۲ م .

۱-۸ ابرت،گونتز؛کیانزاد، عباس (مترجم)

کرم ساقه خوار برنج *Chilo suppressalis* آفت جدیدی درفون آفات مضر زراعی‌ایران.

۱۳۵۱، ۳۵: ۱-۱٤+ [1-25].

۱-۹ ————؛ اخوی زادگان، جعفر ← ۱۰۰-۸.

۲-۹ اخوی زادگان، محمد جعفر

الفبائی می‌باشد، ۱۳۵۲: سال انتشار مقاله، ۳۷ شماره مجله ، ۲۲-۲٤ صفحات متن فارسی ، [5-4] صفحات متن انگلیسی و ۸ م تعداد سرجع در مقاله است.

۲- فهرست موضوعی براساس نکات زیر تنظیم گشته است.

- موضوعات اصلی از هر مقاله استخراج شده و بصورت کلید واژه‌ها (Key words) در تسلسل الفبائی ردیف گردیده است.

- علامت—تقسیم جزیی را در کلید واژه‌ها بازگو میکند.

- کلید واژه‌ها که براساس مطالعه هرمقاله استخراج گردیده ضمن انعکاس مطالب مورد بررسی وتحقیق در مقاله دربرگیرنده میزبانها، مناطق ونواحی جغرافیائی آنها نیزمی‌باشد. مثال:

۵۸-۲ حبیبی، جلال‌الدین

بررسیهای بیواکولوژیک روی سرخرطومی برگ یونجه و آزمایش سموم علیه آن درکرج ۱۳۵۵، ٤٤:۲۳-٤۱+ [7-6] ۹م.

در فهرست موضوعی به مقاله فوق شش موضوع بر اساس عمده‌ترین نکات قابل‌توجه که مورد بررسی وتحقیق قرارگرفته، اختصاص داده شده که هرموضوع دارای تقسیمی جزئی بوده وبه لحاظ اهمیت وسهولت در موضوع یابی، هرکدام از این تقسیمات جزئی خود در فهرست موضوعی به عنوان موضوع اصلی درنظرگرفته شده که بشرح زیر می‌باشد.

۱- بیواکولوژی-سرخرطومی برگ یونجه *Hypera postica*

۲- سرخرطومی برگ یونجه—بیواکولوژی

۳- سرخرطومی برگ یونجه—مبارزه شیمیائی

٤- کرج-سرخرطومی برگ یونجه

۵- مبارزه شیمیائی- سرخوطومی برگ یونجه

٦- یونجه سرخرطومی برگ یونجه

- در فهرست موضوعی انگلیسی ، کلید واژه‌ها فقط مهمترین مطالبی راکه از عنوان هر مقاله استخراج شده منعکس میسازد ولذا دربرگیرنده میزبان ومناطق جغرافیائی نمی‌باشند.

طرز استفاده

این مجموعه در دو بخش فارسی وانگلیسی تدوین گشته که هربخش شامل فهرست نویسندگان وفهرست موضوعی است.

۱- فهرست نویسندگان به ترتیب زیر تنظیم گردیده است:

- در تسلسل شماره‌ها نظام الفبائی برای اسامی اول رعایت شده است.

- ترتیب اسامی نویسندگان برای هرمقاله، همان ترتیب مندرج در اصل مقاله می‌باشد.

- مقابل نام هر نویسنده دوعدد ذکر شده:

الف- عدد سمت راست

به هر نویسنده فقط یک شماره داده شده که این شماره در سمت راست قرارگرفته وسیاه (ضخیم) است و بدان معنا است که نامبرده نویسنده اول میباشد و مشخصات مقاله هم که عبارت از سال انتشار، جلد (شماره مجله): صفحات متن فارسی+[صفحات متن انگلیسی] و تعداد مرجع میباشد بطورکامل آمده است. اگر این شماره‌ها نازک باشند مفهوم آن اینستکه مولف، نویسنده دوم ویا نفرات بعدی در مقاله بوده ونام او به ضرورت تسلسل الفبائی در فهرست آمده است.

تعداد نویسندگان مقاله ومرتبه آنها باعلامت — مشخص شده وسپس بابکار بردن علامت ← خواننده به اصل مقاله ارجاع داده میشود.

ب- عدد سمت چپ.

این اعداد با حروف نازک چاپ شده‌اند و نشانگر تعداد مقالات مولف می‌باشند و تسلسل آنها برحسب تاریخ انتشار مجله است.

مثال:

۱۱-۲ ارشاد، جعفر؛ برخورداری، محمد

روش جدیدی جهت جدا کردن قارچ *Nematospora coryli* Peglion

از سن‌های ناقل. ۱۳۵۲، ۳۷: ۲۲-۲۴+ [5-4] ۸ م.

۱۱-۲: در این ترکیب، عدد ۱۱ که ضخیم (سیاه) نوشته شده نشانگر این است که جعفر ارشاد یازدهمین نویسنده در ردیف نویسندگان مقاله نامه براساس تسلسل الفبائی می‌باشد ونفر اول مقاله مزبور است وعدد ۲ مشخص کننده دومین مقاله نامبرده در تسلسل

از همکاریهای ارزنده آقای دکتر احمد علوی در تهیه این مجموعه قلباً سپاسگزاری وقدردانی میگردد. راهنمائیها و همکاریهای بیدریغ آقایان دکتر غلامرضا رجبی، دکتر علی رضوانی، مهندس جمشید فاتحی، مهندس علی پازوکی و مهندس پرویز شیمی در تهیه و تنظیم فهرست موضوعی این مجموعه شایسته کمال تقدیر وتشکر است. همچنین از خانم خوش‌طینت و آذر اکبری فر که در تایپ این مجموعه اینجانب را یاری داده‌اند سپاسگزارم.

نادر کحالی - دیماه ۱۳۶۸

پیشگفتار

مهمترین مسئله در بررسی وتحقیق هر موضوعی گردآوری آگاهی‌های درست و وسیع در زمینه آن تحقیق است، بدون اطلاع ودسترسی بدستاوردهای علمی پژوهندگان گذشته و حال ضمن احتمال وجود دوباره کاری، دستیابی به‌نتیجه مطلوب از هر تحقیقی بسیار دشوار خواهد بود. برای جلوگیری از این امر لازم است با مراجعه به‌منابع مختلف از پژوهشهائی که در سراسر جهان انجام میگیرد اطلاع کافی بدست آورد و از نتایج آنها برای تحقیقات خود بهره‌مند شد.

انتشار مطالب علمی در همهٔ ابعاد بنحو معجزه‌آسائی در حال گسترش است و برای هر محققی داشتن اطلاعات کافی حداقل در امور تحقیقاتی مربوط به‌رشته خود امری لازم و ضروری است.

در کشورما نیز تحقیقات در زمینه‌های مختلف از جمله امور مربوط به کشاورزی بویژه در رشته گیاه پزشکی در چند دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده واز برکت تجربیات بدست آمده محصولات کشاورزی کشور ازگزند آفات وبیماریها بخوبی‌حفظ‌گردید. نتایج حاصله از بررسیهای مربوط به‌گیاه پزشکی در «نشریه آفات وبیماریهای‌گیاهی» که ارگان مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای‌گیاهی است بچاپ میرسد. این نشریه از سال ۱۳۲۰ باچاپ مقالات علمی پژوهندگان داخلی و خارجی بطور منظم هرساله در دو شماره منتشر میشود و به بسیاری از مؤسسات علمی وتحقیقاتی مهم در سراسر جهان ارسال میگردد. این نشریه از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین المللی است.

نیاز به‌دسترسی‌سریع به‌نتایج پژوهشهای‌انجام‌شده به‌منظورتکمیل و کاربردآنها درتحقیقات بعدی موجب‌گردید تا نسبت به جمع‌آوری وارائه کلیه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی رشته گیاه پزشکی منتشر شده در «نشریه آفات وبیماریهای‌گیاهی» در یک مجموعه تحت نام «مقاله نامه» اقدام‌گردد. مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای‌گیاهی جهت تسهیل درکار پژوهندگان کار تهیه فهرست مقالات علمی نشریه را به‌اینجانب محول نموده است.

«مقاله نامه» حاضر شامل فهرستی از ۳۲۰ مقاله است که در فاصله سالهای ۱۳۲۰ و ۱۳۶٤ در نشریه شماره ۱ تا ۳۰ برشته تحریر در آمده است. این مجموعه درکمیته انتشارات مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای‌گیاهی بررسی ومورد تائید قرارگرفته است.

شماره استاندارد بین المللی مجله :
۰۰۱۳-۸۸۰۰

وزارت کشاورزی

سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

آفات و بیماریهای گیاهی

نشریه

مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

مقاله نامهٔ «آفات و بیماریهای گیاهی»

جلد ۱ - ۵۳

(۱۳۲۵-۱۳۶۴)

نادر کحالی